





www.vaxjomarkisfabrik.se

NETTOPRISLISTA 2018


Exklusive moms







INFORMATION	4
FAKTA MARKIS	5
TERRASSMARKISER	
FA22	6
FA42	8
FA45	10
FA48	12
FA52	14
FA58	16
FA92	18
FÖNSTERMARKISER	
DA32	20
DA42	22
DA45	24
DA52	26
BALKONGMARKISER	
BC26	28
VERTIKALMARKISER	
VS34 / 24 / 44	30
VS62	32
EXCELLENT SCREEN 95	34
SOLID SCREEN 105	36
PERGOLAMARKISER	
PIAZZOLA	38
SOLIDARE PERGOLA	40
TWINS SOLIDARE	42
CUBOLA SOLIDARE	44
TAKMARKISER	
SUMMERLIGTH	50
SUMMERLIGTH XL	52
SOLIDARE VERANDA	54
SIDOMARKISER	
SA60	56
KORGMARKIS	
CN20	58
LAMELLGARDIN	
LUXOR	60
LACKERING	
LACKERING MARKISSTATIV	62
STYRNING MARKIS	
MOTOR - AUTOMATIK	64
SÖMNAD	
FAKTA SÖMNAD	68
PRIS MARKISDUK	70
TEKNISKA DATA	
ÖVERSIKT	74
VÄV-INDEX	75
VINDKLASS	76
VALSRÖR	78
MINSTA BREDD	79
MOTORVAL	80



INFORMATION

PRISLISTA

Nettoprislista exklusive moms, gällande från den 1 mars 2018.

Då prissättningen hanteras digitalt och denna version endast är en förenkling, kan det verkliga priset avvika något från denna version. Priserna gäller med reservation för eventuella fel, valutaförändringar och prishöjningar.

BESTÄLLNING

Vid beställning använd gärna våra orderformulär som finns på vår hemsida. Vid beställning av samman-/ seriekopplade markiser, eller vid annan mer avancerad beställning är dessa till mycket god hjälp för Er och oss.

PRISBERÄKNING

Total bredd och utfall / höjd = Baspris på markis.

Total bredd och vävtgång utfall = Baspris på duk.

Mellanliggande mått kalkyleras efter närmast högre.

ORDERBEKRÄFTELSE

Ni får alltid orderbekräftelse via mejl efter Er beställning. Var vänlig kontrollera denna och hör av Er inom 2 dagar om något är fel. Annulering av påbörjad produktion krediteras ej till fulla ordervärdet.

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen.

LEVERANSTID

Angiven leveranstid på orderbekräftelse avser avsändningsdatum från fabrik.

ENHETER

Om inget annat anges är samtliga mått i cm. Antal är alltid per styck om inget annat anges.

REKLAMATIONER

Vid reklamationer fakturerar vi ersättningsvara och krediterar efter retur från Er. Skadat gods reklameras direkt till speditören.

ÖVRIGA PRODUKTER

Vi kan utöver de produkter som finns med i vår prislista erbjuda hela Stobags sortiment. Samt även invändiga produkter såsom persienner, rullgardiner och plisséer. Hör av Er för prislista eller offert vid behov av detta.




REGLAGESIDA

Reglagesida ses alltid utifrån / framifrån oavsett in- eller utvändigt reglage.

DUKAR

Alla dukar sys med symmetriska skarvar. Till vissa modeller levereras markisen som standard med limmad duk. En del modeller har också påsydda förstärkningar på duken.

SAMMANKOPPLING



Fristående sammankopplade enheter.


Markisens totalmått på varje enhet skall anges, samt avstånd mellan markiserna. Ange även typ av sammankoppling.

SÖMMAR


Syddasidosömmar är 3 eller 5 cm breda beroende av storlek och modell. Limmade, 4 eller 9 cm beroende av modell.

KONFEKTIONERING SUNWORKER / SOLTIS

Horizontalt




Vertikalt



Dukar limmas / sys horisontalt eller vertikalt beroende av markismodell och storlek.

SERIEKOPPLING



Hel kassett, eller icke fristående sektioner med gemensamt gavelbeslag.


Markisens totalmått skall anges, samt c/c mått per enhet. Ange om frontprofilen skall vara hel eller delad.

VOLANGTYPER

Volang 1



Volang 2



Volang 3



Volang 4 (sydd fäll istället för kantband)



Volangrepetering alltid 30 cm på enfärgade dukar, övriga beroende på mönster.

LACKERING

Vi kan tillhandahålla pulverlackering av hög kvalitet för maximal färganpassning. Vi förordar nyanser enligt RAL systemet. Plastdetaljer finns ibland endast i vit, grå eller svart, och kan därför inte alltid färganpassas.




FA22


Vikarmsmarkis



FA22



FA22 med tak



ANVÄNDINGSOMRÅDE

FA22 är en kompakt vikarmsmarkis avsedd för balkonger, mindre uteplatser, kiosker mm.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)
- Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)
- Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak.


DIMENSIONER

- Utfall: 100 - 300 cm.
- Max bredd: 500 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor. (FA24 kan ej seriekopplas)
- Max 3 enheter per motor.

Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER





Pris FA22 - Motor io / RTS

Bredd		250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Utfall	100	5860	5920	5981	6041	6102	6162	6223	6283	6344	6404	6465
	150	6374	6447	6520	6594	6667	6741	6814	7085	7159	7232	7305
	200	6664	6750	6837	7121	7207	7293	7380	7466	7552	7639	7725
	250	-	-	7305	7404	7503	7603	7702	7801	7900	8000	8099
	300	-	-	-	-	7724	7836	7949	8061	8173	8285	8397
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Takprofil		2305	2410	2410	2410	2410	2410	2410	2515	2515	2515	2515

Pris FA22 - Vev

Bredd		250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Utfall	100	3949	4009	4070	4130	4191	4251	4312	4372	4433	4493	4554
	150	4275	4349	4422	4495	4569	4642	4716	4987	5060	5134	5207
	200	4566	4652	4738	5022	5109	5195	5281	5368	5454	5540	5626
	250	-	-	5207	5306	5405	5504	5603	5703	5802	5901	6000
	300	-	-	-	-	5626	5738	5850	5962	6074	6186	6299
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Takprofil		2305	2410	2410	2410	2410	2410	2410	2515	2515	2515	2515

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker (Max 400x250)	10 %
Extra konsol	73 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	222 kr
Distans (722005) för konsol	41 kr
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	271 kr
Teleskopstag komplett	1691 kr/par

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-663 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	869 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	922 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	837 kr
Connexoon io / RTS	829 kr
Telis 1 RTS Pure	336 kr
Telis Soliris RTS Pure	647 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	922 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1585 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1427 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

ANTAL KONSOLLER


UTFALL cm	BREDD cm			
	250	300	400	500
100	2	2	2	2
150	2	2	2	4
200	2	2	4	4
250	4	4	4	4
300	4	4	4	4
TAKHÅLLARE	2	3	3	4

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING

Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 80), lägg på pris för denna motor (sid 64-67).

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg- eller kombikonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




FA42


Vikarmsmarkis




FA42 STD




FA42 PC



FA42 STD TAK



FA42 PC TAK



TAKPLÅT

BREDD	PLÅTLÄNGDER	SKARV	HÅLLARE
200	200	0	2
250	250	0	3
300	300	0	3
350	(200) + (200)	1	3
400	(200) + (200)	1	3
450	(250) + 200	1	4
500	(250) + (250)	1	5
550	(300) + 250	1	5
600	(300) + (300)	1	5
650	200 + (250) + 200	2	5
700	(250) + 200 + (250)	2	6

() = Kapas vid underliggande mått

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

FA42 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

Pitch Control som tillval ger ökad flexibilitet och maximal skugga. Lutningsvinkeln justeras genom att rotera justeröglorna.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)
- Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)
- Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak

DIMENSIONER


- Utfall: 160 - 400 cm.
- Max bredd: 700 x 350 cm.
- Max bredd: 600 x 400 cm.
- Max utfall arm PC: 350 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor.
- Max 3 enheter per motor.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER



ANTAL KONSOLLER

UTFALL cm	BREDD cm				
	400	500	550	600	700
160	2	2	4	4	6
200	2	2	4	4	6
250	2	4	4	4	6
300	4	4	4	4	6
350	4	4	4	5	6
400	4	5	5	5	-
TAKHÅLLARE	3	4	4	5	5



Pris FA42 - Motor io / RTS

Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
Utfall	160	7608	7911	8063	8214	8575	8731	8887	9043	9569	9725	10561	10736	12604	12786	12968	13151
	200	7975	8299	8461	8622	8993	9160	9326	9492	10029	10195	11041	11227	13226	13419	13612	13805
	250	8303	8652	8827	9002	9639	9818	9997	10177	10472	10652	11511	11710	13735	13941	14146	14352
	300	-	9355	9542	9730	10127	10319	10511	10703	10895	11088	11960	12172	14286	14504	14723	14941
	350	-	-	9881	10082	10492	10697	10902	11107	11497	11702	12587	12812	14827	15058	15290	15521
	400	-	-	-	-	-	11144	11362	11580	11915	12133	13031	13268	-	-	-	-
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
Takprofil	1877	2102	2214	2326	2527	2640	2752	2864	2976	3088	3290	3402	3514	3627	3739	3851	
Takplåt utan gavel*	1105	1350	1350	1350	1658	1658	1965	1965	2035	2035	2105	2105	2210	2210	2524	2524	
Bärrör aluminium	1130	1051	1012	972	933	894	855	815	776	736	697	657	618	579	540	500	

*Se sidan 8

Pris FA42 - Vev

Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
Utfall	160	5435	5738	5890	6041	6285	6441	6597	6754	7279	7435	8272	8447	10241	10424	10606	10788
	200	5802	6126	6288	6450	6704	6870	7037	7203	7739	7906	8752	8938	10864	11057	11249	11442
	250	6130	6479	6654	6829	7466	7645	7824	8004	8183	8362	9222	9421	11446	11652	11857	12063
	300	-	7182	7370	7557	7837	8029	8222	8414	8606	8798	9670	9882	11997	12215	12434	12652
	350	-	-	7709	7909	8202	8407	8612	8818	9207	9413	10298	10522	12537	12769	13000	13232
	400	-	-	-	-	-	8972	9190	9408	9626	9843	10742	10979	-	-	-	-
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
Takprofil	1877	2102	2214	2326	2527	2640	2752	2864	2976	3088	3290	3402	3514	3627	3739	3851	
Takplåt utan gavel*	1105	1350	1350	1350	1658	1658	1965	1965	2035	2035	2105	2105	2210	2210	2524	2524	
Bärrör aluminium	1130	1051	1012	972	933	894	855	815	776	736	697	657	618	579	540	500	

*Se sidan 8

Rullkappa (max arm 350 cm)

Bredd	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
Höjd	130	3637	3746	3856	3965	4074	5036	5145	5255	5364
	180	3867	4015	4163	4311	4459	5459	5607	5754	5902
	230	4098	4284	4470	4657	4843	5882	6068	6254	6440

Max höjd 230 cm med screenväv. Markisen kan också försees med vanlig kapp. Rullkappan manövreras med vev.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker (Max 400x250)	10 %
Arm Pitch Control (max armlängd 350 cm)	827 kr/par
Extra konsol	151 kr
Väggkonsol Design (712795)	56 kr
Takkonsol Design (712794 inkl 712795)	339 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	222 kr
Distans (722005) för konsol	41 kr
Distansplatta (742000) för konsol	20 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	271 kr
Teleskopstag Robust komplett	1740 kr/par

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING


Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 80), lägg på pris för denna motor (sid 64-67).

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-663 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	869 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	922 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	837 kr
Connexoon io / RTS	829 kr
Telis 1 RTS Pure	336 kr
Telis Soliris RTS Pure	647 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	922 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1585 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1427 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




FA45 CROSS-OVER


Vikarmsmarkis




FA45 STD




FA45 MED RULLKAPPA



FA45 STD MED TAK



FA45 MED RULLKAPPA OCH TAK



ANVÄNDINGSOMRÅDE

FA45 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

FA45 har Cross Over-armar dvs den ena armen viks över den andra. Vilket möjliggör en smal markis med långt utfall.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)
- Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)
- Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak

DIMENSIONER


- Utfall: 160 - 400 cm.
- Max bredd: 460 cm.
- Max utfall Rullkappa: 350 cm.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER



ANTAL KONSOLLER

UTFALL cm	BREDD cm		
	200	400	460
160	2	2	2
200	2	2	2
250	2	2	4
300	4	4	4
350	4	4	4
400	4	4	5
TAKHÅLLARE	2	3	4



Pris FA45 - Motor io / RTS

	Bredd	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	460
Utfall	160	7784	7936	8087	8239	8390	8542	8694	8845	8997	9357	9513	9576
	200	8110	8272	8434	8596	8757	8919	9081	9243	9405	9776	9942	10009
	250	8386	8561	8736	8910	9085	9260	9435	9609	9784	10421	10601	10672
	300	9011	9199	9386	9574	9762	9949	10137	10325	10513	10909	11101	11178
	350	-	9460	9661	9862	10062	10263	10463	10664	10865	11274	11479	11561
	400	-	-	9937	10151	10364	10578	10791	11005	11218	11709	11927	12014
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Takprofil		1602	1737	1871	2112	2246	2380	2515	2649	2783	3024	3158	3212
Takplåt utan gavel*		689	1322	1322	1406	1406	1615	1615	1615	1615	1983	1983	2351

*Se sidan 8

Pris FA45 - Vev

	Bredd	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	460
Utfall	160	5611	5763	5915	6066	6218	6369	6521	6672	6824	7068	7224	7286
	200	5937	6099	6261	6423	6585	6747	6908	7070	7232	7486	7653	7719
	250	6213	6388	6563	6738	6912	7087	7262	7437	7611	8248	8428	8499
	300	6838	7026	7214	7401	7589	7777	7964	8152	8340	8620	8812	8889
	350	-	7288	7488	7689	7889	8090	8291	8491	8692	8985	9190	9272
	400	-	-	7764	7978	8191	8405	8618	8832	9045	9536	9754	9841
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Takprofil		1602	1737	1871	2112	2246	2380	2515	2649	2783	3024	3158	3212
Takplåt utan gavel*		689	1322	1322	1406	1406	1615	1615	1615	1615	1983	1983	2351

*Se sidan 8

Rullkappa (max arm 350 cm)

	Bredd	200	250	300	350	400	450	460
Höjd	130	3418	3527	3637	3746	3856	3965	3987
	180	3572	3720	3867	4015	4163	4311	4340
	230	3725	3912	4098	4284	4470	4657	4694

Max höjd 230 cm med screenväv. Markisen kan också förses med vanlig kapp. Rullkappan manövreras med vev.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker	10 %
Extra konsol	151 kr
Väggkonsol Design (712795)	56 kr
Takkonsol Design (712794 inkl 712795)	339 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	222 kr
Distans (722005) för konsol	41 kr
Distansplatta (742000) för konsol	20 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	271 kr
Teleskopstag Robust komplett	1740 kr/par

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING


Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 80), lägg på pris för denna motor (sid 64-67).

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-663 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	869 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	922 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	837 kr
Connexoon io / RTS	829 kr
Telis 1 RTS Pure	336 kr
Telis Soliris RTS Pure	647 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	922 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1585 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1427 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




FA48


Vikarmsmarkis




FA48 STD



FA48 PC



FA48 MED RULLKAPPA



ANVÄNDNINGSMRÅDE

FA48 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

Pitch Control som tillval ger ökad flexibilitet och maximal skugga. Lutningsvinkeln justeras genom att rotera justeröglorna.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)
- Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)
- Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Manövrering med motor.
Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING


Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller under tak

DIMENSIONER

- Utfall: 160 - 350 cm.
- Max bredd: 700 cm.
- Max utfall Rullkappa: 350 cm.
- Max utfall arm PC: 350 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor.
- Max 3 enheter per motor.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER





Pris FA48 - Motor io / RTS

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	10841	11499	11827	12156	12484	12813	13142	13470	14194	14522	14851	15180	17261	17589	17918	18247
	200	11208	11886	12225	12564	12903	13242	13581	13920	14654	14992	15331	15670	17883	18222	18561	18900
	250	11463	12167	12519	12870	13592	13944	14296	14648	15024	15376	15728	16080	18349	18701	19053	19405
	300	-	12942	13307	13672	14036	14401	14766	15131	15520	15885	16250	16615	19016	19381	19745	20110
	350	-	-	-	14024	14401	14779	15157	15534	16122	16499	16877	17255	19557	19935	20312	20690
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Rullkappa

	Bredd	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Höjd	130	3637	3746	3856	3965	4074	5036	5145	5255	5364
	180	3867	4015	4163	4311	4459	5459	5607	5754	5902
	230	4098	4284	4470	4657	4843	5882	6068	6254	6440

Max höjd 230 cm med screenväv. Markisen kan också förses med vanlig kappa. Rullkappan manövreras med vev.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker	10 %
Extra konsol	151 kr
Väggkonsol Design (712795)	56 kr
Takkonsol Design (712794 inkl 712795)	339 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	222 kr
Distans (722005) för konsol	41 kr
Distansplatta (742000) för konsol	20 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	271 kr
Teleskopstap komplett	1691 kr/par

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-795 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	869 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	922 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	837 kr
Connexoon io / RTS	829 kr
Telis 1 RTS Pure	336 kr
Telis Soliris RTS Pure	647 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	922 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1585 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1427 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

ANTAL KONSOLLER

UTFALL cm	BREDD cm				
	400	500	550	600	700
160	2	2	4	4	6
200	2	2	4	4	6
250	2	4	4	4	6
300	4	4	4	4	6
350	4	4	4	5	6
TAKHÅLLARE	3	4	4	5	5

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING

Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 80), lägg på pris för denna motor (sid 64-67).

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




FA52


Vikarmsmarkis



FA52 VÄGGMONTERAD



FA52 TAKMONTERAD



ANVÄNDNINGSMÅL

FA52 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)
- Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)
- Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak

DIMENSIONER


- Utfall: 160 - 400 cm.
- Max bredd: 700 x 350 cm.
- Max bredd: 600 x 400 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor.
- Max 3 enheter per motor.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER



ANTAL KONSOLLER

UTFALL cm	BREDD cm				
	400	500	550	600	700
160	2	2	4	4	6
200	2	2	4	4	6
250	2	4	4	4	6
300	4	4	4	4	6
350	4	4	4	5	6
400	4	5	5	5	-



Pris FA52 - Motor io / RTS

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	7625	7928	8079	8231	8591	8747	8903	9059	9547	9703	10612	10788	12579	12762	12944	13126
	200	7992	8315	8477	8639	9010	9176	9343	9509	10007	10173	11093	11279	13202	13395	13587	13780
	250	8319	8669	8844	9018	9734	9913	10092	10271	10451	10630	11562	11761	13784	13989	14195	14401
	300	-	9333	9521	9708	10105	10297	10489	10681	10874	11066	12011	12223	14334	14553	14771	14990
	350	-	-	-	10060	10470	10675	10880	11085	11456	11661	12619	12844	14875	15107	15338	15570
	400	-	-	-	-	-	11103	11321	11539	11757	11975	13063	13301	-	-	-	-
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Pris FA52 - Vev

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	5452	5755	5906	6058	6302	6458	6614	6770	7258	7414	8250	8425	10217	10399	10582	10764
	200	5819	6143	6304	6466	6721	6887	7053	7220	7718	7884	8730	8916	10840	11032	11225	11418
	250	6146	6496	6671	6846	7444	7623	7803	7982	8161	8341	9200	9399	11421	11627	11833	12038
	300	-	7160	7348	7535	7816	8008	8200	8392	8584	8777	9649	9860	11972	12191	12409	12628
	350	-	-	-	7888	8181	8386	8591	8796	9167	9372	10257	10481	12513	12744	12976	13207
	400	-	-	-	-	-	8931	9149	9367	9585	9803	10701	10938	-	-	-	-
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Rullkappa (max arm 350 cm)

	Bredd	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Höjd	130	3637	3746	3856	3965	4074	5036	5145	5255	5364
	180	3867	4015	4163	4311	4459	5459	5607	5754	5902
	230	4098	4284	4470	4657	4843	5882	6068	6254	6440

Max höjd 230 cm med screenväv. Markisen kan också förses med vanlig kapp. Rullkappan manövreras med vev.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker (Max 400x250)	10 %
Extra konsol	134 kr
Takkonsol (712771)	235 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	222 kr
Distans (722005) för konsol	41 kr
Distansplatta (742000) för konsol	20 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	271 kr
Teleskopstap komplett	1691 kr/par

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING


Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 80), lägg på pris för denna motor (sid 64-67).

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-663 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	869 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	922 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	837 kr
Connexoon io / RTS	829 kr
Telis 1 RTS Pure	336 kr
Telis Soliris RTS Pure	647 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	922 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1585 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1427 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med väggkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




FA58


Vikarmsmarkis



FA58 VÄGGMONTERAD



FA58 TAKMONTERAD



ANVÄNDNINGSMRÅDE

FA58 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker (Max 400 x 250 cm)

Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)

Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Manövrering med motor.

Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller under tak

DIMENSIONER

Utfall: 160 - 400 cm.


Max bredd: 700 x 350 cm.

Max bredd: 600 x 400 cm.

Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER





Pris FA58 - Motor io / RTS

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	11303	11994	12340	12686	13398	13749	14099	14449	15330	15026	16718	17095	19179	19555	19932	20309
	200	11670	12382	12738	13094	13817	14178	14538	14899	15790	15496	17199	17586	19802	20189	20575	20962
	250	11997	12735	13104	13473	14541	14914	15288	15661	16234	15953	17669	18068	20384	20783	21183	21583
	300	-	-	13781	14163	14912	15298	15685	16071	16656	16389	18117	18530	20934	21347	21760	22172
	350	-	-	-	-	15277	15676	16076	16475	17239	16984	18725	19151	21475	21901	22326	22752
	400	-	-	-	-	-	-	16518	16930	17541	17299	19169	19608	-	-	-	-
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker (Max 400x250)	10 %
Extra konsol	134 kr
Takkonsol (712771)	235 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	222 kr
Distans (722005) för konsol	41 kr
Distansplatta (742000) för konsol	20 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	271 kr

ANTAL KONSOLLER


UTFALL cm	BREDD cm				
	400	500	550	600	700
160	2	2	4	4	6
200	2	2	4	4	6
250	2	4	4	4	6
300	4	4	4	4	6
350	4	4	4	5	6

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-795 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	869 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	922 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	837 kr
Connexoon io / RTS	829 kr
Telis 1 RTS Pure	336 kr
Telis Soliris RTS Pure	647 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	922 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1585 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1427 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	



BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.



FA92

Vikarmsmarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

FA92 är en extra kraftig fristående enhet konstruerad för terrasser och öppna ytor på villor, förskolor, caféer och restauranger mm.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

MANÖVRERING

Rekommenderad manövrering med motor.

Även möjlig att manövrera med vev. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på marken med hjälp av fästplatta. Markisen kan också monteras med vikter som läggs på en fördelningsplatta.


DIMENSIONER


Utfall: 200 - 600 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER






Pris FA92 - Motor io / RTS

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	25537	26372	26789	27206	27623	28041	28458	28875	29292	29710	30127	30544
	320	26280	27239	27718	28197	28676	29155	29634	30114	30593	31072	31551	32030
	400	27262	28303	28823	29344	29864	30385	30905	31426	31946	32467	32987	33507
	500	-	29371	29943	30515	31087	31659	32231	32803	33376	33948	34520	35092
	600	-	-	31021	31645	32269	32892	33516	34140	34763	35387	36011	36634
Armar		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Pris FA92 - Vev

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	23248	24082	24500	24917	25334	25751	26168	26586	27003	27420	27837	28255
	320	23991	24949	25428	25908	26387	26866	27345	27824	28303	28783	29262	29741
	400	24973	26014	26534	27054	27575	28095	28616	29136	29657	30177	30698	31218
	500	-	27082	27654	28226	28798	29370	29942	30514	31086	31658	32230	32802
	600	-	-	28732	29356	29979	30603	31227	31850	32474	33098	33721	34345
Armar		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	10 %
Väv Café	15 %
Vinkelstag 715872	675 kr
*Fördelningsplatta för tyngder 715868	2003 kr
*Fördelningsplatta för tyngder inkl låda 715869	3956 kr
Vinkelfäste för tillbehör 715871	44 kr
Teleskopstag Robust komplett	1828 kr/par
Kvartsvärmare RIO II	kr
Kvartsvärmare RIO Grande light II	kr

*För 12 st betongplattor 40x40x5 cm


MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-663 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	869 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	922 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	837 kr
Connexoon io / RTS	829 kr
Telis 1 RTS Pure	336 kr
Telis Soliris RTS Pure	647 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	922 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1585 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1427 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.




DA32

Fallarmsmarkis



OBS! Bild visar front Design, tillval!



ANVÄNDNINGSMRÅDE

DA32 är en kompakt fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café
Dickson Orchestra Max
Dickson Alto FR
Sunworker
Soltis 86
Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 9 mm terylenband, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING


Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller i nisch. Nischkonsoller som tillval, tillåter 45 - 185 mm justering i djupled.

DIMENSIONER

Djup 135 mm, höjd 90 mm.
Utfall: 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100 cm.
Max bredd: 320 cm med band eller vev
Max bredd: 400 cm med motor
Sammankoppling upp till 10 m med motor.
(Max 6 armar)
Max 3 enheter per motor.
Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA32 - Motor io

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
Utfall	40	3151	3272	3394	3516	3637	3759	3911	4033	4155	4276	4500	4622	4744	4865	4987	5109
	50	3064	3191	3317	3444	3571	3697	3854	3981	4108	4234	4464	4590	4717	4843	4970	5097
	60	3089	3221	3352	3484	3616	3747	3909	4041	4173	4304	4539	4670	4802	4934	5065	5197
	70	3128	3265	3401	3538	3675	3811	3979	4115	4252	4389	4628	4764	4901	5038	5174	5311
	80	3171	3312	3454	3596	3737	3879	4051	4193	4334	4476	4720	4862	5004	5145	5287	5429
	90	3211	3358	3505	3651	3798	3945	4122	4269	4415	4562	4811	4958	5105	5251	5398	5545
	100	3256	3408	3559	3711	3863	4014	4197	4348	4500	4652	4906	5057	5209	5361	5512	5664
Front Design	21	26	31	36	42	47	52	57	62	68	73	78	83	88	93	99	
*Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

Pris avser endast 1 st markis med motor, vid sammankoppling/fler armar se motorval sid 81.

Pris DA32 - Hissband

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	
Utfall	40	1273	1395	1516	1638	1760	1881	2034	2155	2277	2399	2520	2642
	50	1186	1313	1440	1566	1693	1820	1977	2104	2230	2357	2483	2610
	60	1211	1343	1475	1606	1738	1870	2032	2164	2295	2427	2559	2690
	70	1250	1387	1524	1660	1797	1934	2101	2238	2374	2511	2648	2784
	80	1293	1435	1576	1718	1860	2001	2174	2315	2457	2599	2740	2882
	90	1334	1481	1627	1774	1921	2067	2245	2391	2538	2685	2831	2978
	100	1378	1530	1682	1833	1985	2137	2319	2471	2622	2774	2926	3077
Front Design	21	26	31	36	42	47	52	57	62	68	73	78	
*Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.						
Väv Sunworker	15 %						
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %						
Vevbox	318 kr						
Bandsamlare (722203)	118 kr						
Vevreglage (Baseras på "Hissband")	447 kr						
Sammankoppling med polhemsknut	279 kr						
Sammankoppling med röraxel	129 kr						
Röraxel (tillkommer vid sammankoppling med röraxel)	36 kr/m						
Extra monteringskonsol vägg (715203)	13 kr						
Extra arm (7320x0)							
0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	m
114	118	118	123	130	136	149	kr
Nischkonsol 55-85 mm för arm (712355)		72 kr					
Nischkonsol 95-125 mm för arm (712395)		76 kr					
Vinkelbeslag (777206) för arm		67 kr					
Dämpare för arm - standard		239 kr					
Dämpare för arm - rostfri		697 kr					
Arm kapad till annan längd än standard		76 kr					
Nischkonsol (710xxx)							
45	65	100	130	185	mm		
60	68	86	104	228	kr/par		
Distans 10 mm (776702) för nischkonsol		15 kr / st					

DA22

Markis som DA32, men utan kassett -15 %

MOTORTILLBEHÖR

Motor LS (ej radio)	-886 kr
Motor RTS	-183 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	869 kr
Smooove 1 A/M io Pure	922 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	829 kr
Connexoon	336 kr
Telis 1 Pure	647 kr
Telis Soliris Pure	922 kr
Telis 4 Soliris Pure	1585 kr
Soliris Sensor RTS	1427 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, med väggkonsol, 2 st armar samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.





DA42

Fallarmsmarkis



OBS! Bild visar front Design, tillval!



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

DA42 är en kraftig fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 9 mm terylenband, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret eller väggen.

DIMENSIONER

Djup 160 mm, höjd 110 mm.

Utfall: 50 - 100 cm.

Max bredd: 360 cm med band.

Max bredd 500 cm vev / motor.

Max bredd 700 cm vid seriekoppling.


Sammankoppling upp till 20 m med motor.

Max 5 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA42 - Motor io / RTS

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Utfall	50	3035	3199	3363	3527	3691	3885	4049	4287	4451	4615	4809	4973	5137
	60	3060	3230	3400	3571	3741	3942	4112	4355	4526	4696	4897	5067	5237
	70	3099	3275	3452	3628	3805	4012	4189	4438	4615	4791	4998	5175	5351
	80	3141	3324	3507	3690	3872	4086	4269	4524	4707	4890	5103	5286	5469
	90	3182	3371	3560	3749	3938	4158	4347	4609	4798	4987	5207	5396	5585
	100	3227	3422	3617	3813	4008	4234	4429	4697	4893	5088	5314	5509	5705
	120	3299	3507	3714	3922	4130	4368	4576	4857	5065	5273	5511	5719	5927
	Vev	-1053	-1053	-1053	-1053	-1053	-1053	-1053	-1114	-1114	-1114	-1114	-1114	-1114
Hissband	-1350	-1350	-1350	-1350	-1350	-1350	-1350	-1411	-1411	-1411	-1411	-	-	-
Utan reglage	-1964	-1964	-1964	-1964	-1964	-1964	-1964	-1767	-1767	-1767	-1767	-1767	-1767	-1767
Front Design	21	27	34	40	47	53	60	66	73	79	86	92	99	
*Armar	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Konsoller	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

	Bredd	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	50	5301	5465	5629	5793	6441	6753	6947	7111	7275	7439	7604	7768
	60	5408	5578	5748	5918	6572	6890	7091	7262	7432	7602	7772	7943
	70	5528	5704	5881	6057	6724	7049	7256	7433	7609	7786	7962	8139
	80	5652	5835	6017	6200	6882	7213	7426	7609	7792	7975	8157	8340
	90	5774	5963	6152	6341	7037	7375	7594	7783	7972	8161	8350	8539
	100	5900	6095	6290	6486	7198	7541	7767	7962	8158	8353	8548	8744
	120	6135	6342	6550	6758	7494	7850	8088	8296	8504	8711	8919	9127
	Vev	-1114	-1114	-1114	-1114	-1114	-1238	-1238	-1238	-1238	-1238	-1238	-1238
Utan reglage	-1767	-1767	-1767	-1767	-1767	-1915	-1915	-1915	-1915	-1915	-1915	-1915	-1915
Front Design	105	112	118	125	131	138	144	151	157	163	170	176	
*Armar	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Konsoller	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

Bredd 501 - 700 cm avser seriekoppling (tillägg) i kassett. 3 st armar ingår i priset.

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Sunworker	15 %
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %
Vevbox	318 kr
Bandsamlare (722203)	118 kr
Seriekoppling i kassett	188 kr
Sammankoppling med polhemsknut	380 kr
Sammankoppling med axel (axel tillkommer)	85 kr
Fyrkantsaxel	147 kr/m
Extra monteringskonsol vägg (715203)	13 kr
Nischkonsol (710xxx)	
45 65 100 130 185	mm
60 68 86 104 228	kr/par
Distans (776702) för nischkonsol	15 kr
Extra arm (7320x0)	
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	m
114 118 118 123 130 136 149 160	kr
Vinkelbeslag (777206) för arm	67 kr
Arm kapad till annan längd än standard	76 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT (ej radio)	-663 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	869 kr
Smooove 1 A/M io Pure	922 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	829 kr
Connexoon	336 kr
Telis 1 Pure	647 kr
Telis Soliris Pure	922 kr
Telis 4 Soliris Pure	1585 kr
Soliris Sensor RTS	1427 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, väggkonsol, 2 st armar samt standardväv. Från 501 cm ingår 3 st armar. Monteringskrav ingår ej.



DA45

Fallarmsmarkis



Markis som DA42 men med frontprofil och armar enligt nedan.



Frontprofil FA20 35x35 mm
Art nr 745770XXXX



Fallarm DA52
Art nr 7315XXXXXX

ANVÄNDNINGSMÅL

DA45 är en kraftig fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café
Dickson Orchestra Max
Dickson Alto FR
Sunworker
Soltis 86
Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret eller väggen.

DIMENSIONER

Djup 160 mm, höjd 110 mm.
Utfall: 50 - 140 cm.
Max bredd 700 cm vev / motor.
Max bredd 700 cm vid seriekoppling.


Sammankoppling upp till 20 m med motor.

Max 5 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA45 - Motor io / RTS

Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
Utfall	60	4888	5219	5403	5586	5770	5984	6168	6351	6535	7400	7584	7768	7951	8250	8434	8618	8801
	70	4981	5319	5509	5698	5888	6109	6298	6488	6678	7559	7749	7939	8128	8434	8624	8814	9003
	80	5033	5378	5574	5770	5966	6193	6389	6585	6781	7657	7853	8049	8245	8557	8753	8949	9145
	90	5167	5517	5720	5922	6124	6357	6560	6762	6964	7876	8078	8280	8483	8801	9003	9205	9408
	100	5217	5574	5782	5991	6199	6439	6647	6856	7064	7969	8178	8386	8595	8919	9128	9337	9545
	120	5594	5921	6142	6363	6584	6836	7057	7278	7499	8436	8657	8878	9099	9351	9572	9793	10014
	140	5790	6129	6362	6596	6829	7094	7327	7561	7795	8767	9000	9234	9468	9732	9965	10199	10433
*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
Konsoller	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

* Antal armar, endast rekommenderat antal, se Baspris.

Pris DA45 - Utan reglage

Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
Utfall	60	3121	3304	3488	3672	3855	4069	4253	4437	4620	5380	5564	5748	5931	6145	6329	6513	6696
	70	3214	3404	3594	3783	3973	4194	4384	4573	4763	5539	5729	5918	6108	6329	6519	6708	6898
	80	3267	3463	3659	3855	4051	4278	4474	4670	4866	5637	5833	6029	6225	6452	6648	6844	7040
	90	3400	3603	3805	4007	4210	4443	4645	4847	5050	5856	6058	6260	6463	6696	6898	7100	7303
	100	3450	3659	3867	4076	4284	4524	4732	4941	5149	5949	6158	6366	6575	6814	7023	7231	7440
	120	3679	3901	4122	4343	4564	4816	5037	5258	5479	6331	6552	6773	6994	7246	7467	7688	7909
	140	3875	4108	4342	4576	4809	5074	5307	5541	5774	6662	6895	7129	7362	7627	7860	8094	8327
*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
Konsoller	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

* Antal armar, endast rekommenderat antal, se Baspris.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Sunworker	10 %
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %
Vevreglage (baseras på "Utan reglage")	362 kr
Seriekoppling i kassett	188 kr
Sammankoppling med axel (axel tillkommer)	85 kr
Fyrkantsaxel	147 kr/m
Extra arm (7315xx)	
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4	m
192 198 190 212 203 232 249	kr
Vinkelbeslag (777206) för arm	67 kr
Arm kapad till annan längd än standard	76 kr


MOTORTILLBEHÖR

Motor LT (ej radio)	-663 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	869 kr
Smooove 1 A/M io Pure	922 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	829 kr
Connexoon	336 kr
Telis 1 Pure	647 kr
Telis Soliris Pure	922 kr
Telis 4 Soliris Pure	1585 kr
Soliris Sensor RTS	1427 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS


Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, väggkonsol, frontprofil typ FA20, 2 st armar typ DA50 samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.

DA45 kan ej manövreras med band och skall ej monteras med nischkonsol.



DA52

Fallarmsmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

DA52 är en extra kraftig fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café
Dickson Orchestra Max
Dickson Alto FR
Sunworker
Soltis 86
Soltis 92

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING


Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller under tak

DIMENSIONER

Djup 192 mm, höjd 150 mm.
Djup 215 mm, höjd 166 mm med takprofil.
Utfall: 60 - 140 cm.
Max bredd: 700 cm.
Seriekoppling upp till 25 m med motor.
Max 5 enheter per motor.
Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA52 - Motor io / RTS

	Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	60	4281	4545	4661	4777	4893	5008	5124	5240	5356	5711	5832	5954	6075	6882	7003	7125	7246
	80	4427	4703	4832	4960	5088	5217	5345	5474	5602	5969	6103	6237	6371	7190	7324	7458	7592
	100	4610	4899	5040	5181	5322	5463	5604	5745	5885	6265	6412	6558	6704	7537	7683	7829	7976
	120	4988	5246	5400	5553	5706	5860	6013	6167	6320	6692	6851	7010	7169	8116	8275	8434	8593
	140	5183	5454	5620	5786	5952	6118	6284	6450	6616	7000	7172	7343	7515	8474	8646	8817	8988
	Takprofil	1228	1330	1432	1534	1635	1739	1840	1942	2044	2146	2247	2349	2453	2555	2656	2758	2860
	Takhållare	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

Pris DA52 - Vev

	Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	60	2709	2824	2940	3056	3172	3288	3404	3520	3636	3885	4007	4128	4249	4971	5093	5214	5335
	80	2854	2983	3111	3239	3368	3496	3625	3753	3881	4144	4277	4411	4545	5280	5413	5547	5681
	100	3038	3179	3320	3460	3601	3742	3883	4024	4165	4440	4586	4732	4879	5626	5772	5918	6065
	120	3267	3421	3574	3727	3881	4034	4188	4341	4494	4782	4940	5099	5258	6018	6177	6335	6494
	140	3463	3628	3794	3960	4126	4292	4458	4624	4790	5090	5261	5432	5604	6376	6547	6719	6890
	Takprofil	1228	1330	1432	1534	1635	1739	1840	1942	2044	2146	2247	2349	2453	2555	2656	2758	2860
	Takhållare	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Sunworker	10 %
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	15 %
Sammankoppling med polhemsknut	60 kr
Sammankoppling med axel	0 kr
Fyrkantsaxel	147 kr/m
Monteringskonsol tak 714901	111 kr/par
Stödlager (Ingår från 601 cm)	440 kr
Extra arm (7315xx)	
0.6	0.7
0.8	0.9
1.0	1.2
1.4	m
192	198
190	212
203	232
232	249
Vinkelbeslag (777206) för arm	67 kr
Arm kapad till annan längd än standard	76 kr

MOTORTILLBEHÖR


Motor LT (ej radio)	-663 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	869 kr
Smoove 1 A/M io Pure	922 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	829 kr
Connexoon	336 kr
Telis 1 Pure	647 kr
Telis Soliris Pure	922 kr
Telis 4 Soliris Pure	1585 kr
Soliris Sensor RTS	1427 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med väggkonsol, frontprofil typ FA20, 2 st armar samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.



BC26 Fallarmsmarkis



OBS! Bild visar front Design, tillval!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

BC26 är en kompakt fallarmsmarkis avsedd för balkonger med tak.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Manövrering med 9 mm terylenband, kan kompletteras med vevbox. Markisen kan också manövreras med vev eller motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt på benställning som monteras mellan golv och tak.

DIMENSIONER

Utfall: 80 cm som standard

Max bredd: 400 cm.


Max höjd mellan golv och tak 278 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



Benställning endast i naturanodiserat




Pris BC26 - Motor io (Version B)


	Bredd	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Utfall	60	5149	5255	5361	5467	5573	5782	5888	5994	6100	6206
	70	5207	5319	5431	5544	5656	5871	5983	6095	6208	6320
	80	5268	5387	5505	5624	5742	5963	6082	6201	6319	6438
	90	5328	5453	5577	5702	5827	6054	6179	6304	6429	6554
	100	5391	5522	5653	5784	5915	6149	6280	6411	6542	6673
	Front Design	40	47	53	60	66	73	79	86	92	99

Pris BC26 - Hissband (Version A)

	Bredd	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Utfall	60	3016	3122	3228	3334	3440	3546	3652	3758	3864	3971
	70	3074	3186	3298	3411	3523	3635	3748	3860	3972	4085
	80	3135	3254	3372	3491	3609	3728	3847	3965	4084	4202
	90	3195	3320	3444	3569	3694	3819	3944	4069	4193	4318
	100	3258	3389	3520	3651	3782	3913	4045	4176	4307	4438
	Front Design	40	47	53	60	66	73	79	86	92	99



Version (A)



Version (B)

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Sunworker	15 %
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %
Vevbox	317 kr
Bandsamlare (722203)	118 kr
Vevreglage (Tillverkas enligt Version B, pris Version A)	659 kr

OBS! Avstånd mellan golv och tak måste anges vid beställning.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med bandreglage, benställning (naturanodiserade), armar samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.

MOTORTILLBEHÖR



Motor LS (ej radio)	-886 kr
Motor RTS	-183 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	869 kr
Smooove 1 A/M io Pure	922 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	829 kr
Connexoon	336 kr
Telis 1 Pure	647 kr
Telis Soliris Pure	922 kr
Telis 4 Soliris Pure	1585 kr
Soliris Sensor RTS	1427 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.



VS34

Rullgardinsmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

VS34 är en flexibel rullgardinsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 9 mm terylenband, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller i nisch. Nischkonsoller som tillval, tillåter 45 - 185 mm justering i djupled.

DIMENSIONER

Utan kassett:

Djup 80 mm, höjd 75 mm.

Max bredd: 320 cm.

Med kassett DA32:

Djup 135 mm, höjd 90 mm.

Max bredd: 320 cm.

Max bredd: 400 cm med motor.

Sammankoppling upp till 10 m med motor.

Med kassett DA42:

Djup 160 mm, höjd 110 mm.

Max bredd: 500 cm.

Sammankoppling upp till 20 m med motor.

Max 5 enheter per motor.


Max höjd: 200 cm (Alla modeller).

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



(Nedre vinkel endast i grå)



Pris VS34 - Motor io

	Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Total Höjd	100	3569	3722	3874	4027	4179	4332	4515	4668	4820	4973	5125	5380	5533	5685	5838	5990
	125	3601	3759	3918	4077	4236	4395	4584	4743	4902	5060	5219	5480	5639	5798	5957	6116
	150	3632	3797	3962	4127	4292	4457	4653	4818	4983	5148	5313	5581	5746	5911	6076	6241
	175	3663	3834	4006	4177	4348	4520	4722	4893	5064	5235	5407	5681	5852	6023	6194	6366
	200	3694	3872	4050	4227	4405	4582	4790	4968	5145	5323	5501	5781	5958	6136	6313	6491
	Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Pris VS34 - Hissband

	Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Total Höjd	100	1692	1844	1997	2149	2302	2454	2638	2790	2943	3095	3248	3400
	125	1723	1882	2041	2199	2358	2517	2706	2865	3024	3183	3342	3500
	150	1754	1919	2084	2249	2414	2580	2775	2940	3105	3270	3435	3600
	175	1786	1957	2128	2299	2471	2642	2844	3015	3187	3358	3529	3701
	200	1817	1994	2172	2350	2527	2705	2913	3090	3268	3445	3623	3801
	Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Pris VS44 - Motor io / RTS

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Total Höjd	100	3528	3733	3938	4144	4349	4584	4790	4995	5200	5405	5610	5815	6020	6329	6534	6739	6945
	125	3559	3772	3985	4198	4411	4655	4868	5081	5294	5507	5720	5932	6145	6462	6675	6888	7101
	150	3591	3811	4032	4253	4474	4725	4946	5167	5387	5608	5829	6050	6271	6595	6816	7037	7257
	175	3622	3851	4079	4308	4536	4796	5024	5253	5481	5710	5938	6167	6396	6728	6956	7185	7414
	200	3653	3890	4126	4362	4599	4866	5102	5339	5575	5812	6048	6284	6521	6861	7097	7334	7570
	Konsoller	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.				
Väv Sunworker	15 %				
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %				
Vevbox	318 kr				
Bandsamlare (722203)	118 kr				
Vevreglage VS24/34 (Baseras på "Hissband")	447 kr				
Sammankoppling med polhemsknut	279 kr				
Sammankoppling med röraxel	129 kr				
Röraxel (tillkommer vid sammankoppling med röraxel)	36 kr/m				
Extra monteringskonsol vägg (715203)	13 kr				
Nischkonsol 710xxx					
45	65	100	130	185	mm
60	68	86	104	228	kr/par

VS24 - UTAN KASSETT

Markis som VS34, men utan kassett. -15 %

VS44 - MED KASSETT TYP DA40

Vevreglage VS44 (Baseras på "Motor")	-1332 kr
Sammankoppling med axel VS44	85 kr
Fyrkantsaxel	147 kr/m


MOTORTILLBEHÖR

Motor LS (ej radio) VS34 / VS44	-886 / -663 kr
Motor RTS VS34 / VS44	-183 / 0 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	869 kr
Smooove 1 A/M io Pure	922 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	829 kr
Connexoon	336 kr
Telis 1 Pure	647 kr
Telis Soliris Pure	922 kr
Telis 4 Soliris Pure	1585 kr
Soliris Sensor RTS	1427 kr


För fler sändare/sensorer se sid 64-67.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med kassett typ DA32, med väggkonsol, styrlinor samt standardväv. Monteringsskruv ingår ej.



VS62 Vertikalmarkis



ANVÄNDNINGSMRÅDE

VS62 är en smidig vertikalmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor, sjukhus mm.

MARKISDUK

Som standard används Dickson Sunworker. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Tempotest

Dickson Orchestra

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med band, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterkarmen, väggen eller i nisch. Distanshållarna skall monteras 10-20 cm från övre och nedre kant på styrskenan.

DIMENSIONER

Djup 104 mm, höjd 121 mm.

Max bredd: 250 cm.

Max höjd: 270 cm.


Sammankoppling upp till 750 cm.

Max 3 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris VS62 - Motor io

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	250	
Total Höjd	100	3700	3888	4075	4263	4450	4637	4825	5012	5106
	120	3771	3966	4161	4356	4550	4745	4940	5135	5232
	140	3842	4044	4246	4449	4651	4853	5055	5257	5358
	160	3913	4123	4332	4542	4751	4961	5170	5380	5485
	180	3984	4201	4418	4635	4852	5069	5286	5502	5611
	200	4055	4279	4503	4728	4952	5176	5401	5625	5737
	220	4126	4357	4589	4821	5053	5284	5516	5748	5863
	240	4197	4436	4675	4914	5153	5392	5631	5870	5990
	260	4268	4514	4760	5007	5253	5500	5746	5993	6116
	270	4303	4553	4803	5053	5304	5554	5804	6054	6179
Konsoller kassett	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Hållare skena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Pris VS62 - Hissband

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	250	
Total Höjd	100	1870	2055	2239	2423	2608	2792	2976	3161	3251
	120	1941	2133	2325	2516	2708	2900	3092	3283	3378
	140	2012	2211	2410	2609	2808	3008	3207	3406	3504
	160	2083	2289	2496	2702	2909	3115	3322	3528	3630
	180	2154	2368	2582	2795	3009	3223	3437	3651	3756
	200	2225	2446	2667	2889	3110	3331	3552	3774	3883
	220	2296	2524	2753	2982	3210	3439	3667	3896	4009
	240	2367	2603	2839	3075	3311	3547	3783	4019	4135
	260	2437	2681	2924	3168	3411	3654	3898	4141	4261
	270	2473	2720	2967	3214	3461	3708	3955	4203	4325
Konsoller kassett	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Hållare skena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Tempotest, Orchestra	-10 %
Vevbox	318 kr
Bandsamlare (722203)	118 kr
Vevreglage (Baseras på "Hissband")	249 kr
Förlängare (715224) till hållare 84 - 125 mm	39 kr
Förlängare (715225) till hållare 124 - 165 mm	39 kr
Monteringsplatta (715227) för avståndshållare	37 kr
Sammankoppling med polhemsknut	279 kr
Sammankoppling med röraxel	129 kr
Röraxel	36 kr/m


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, konsoller 60 mm samt väv Sunworker. Monteringskrav ingår ej.

MOTORTILLBEHÖR


Motor LS (ej radio)	-886 kr
Motor RTS	-183 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	869 kr
Smooove 1 A/M io Pure	922 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	829 kr
Connexoon	336 kr
Telis 1 Pure	647 kr
Telis Soliris Pure	922 kr
Telis 4 Soliris Pure	1585 kr
Soliris Sensor RTS	1427 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.



EXCELLENT SCREEN 95

Vertikalmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Excellent Screen är en kraftig vertikalmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor, sjukhus mm.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Sergé. Duken svetsas.

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterkarmen, väggen eller i nisch. Styrskena skall monteras med snäppfästen eller förborrade hål 10 cm från över-, och underkant av styrskena.

DIMENSIONER

Djup 95 mm, höjd 95 mm.

Max bredd: 320 cm.

Max höjd: 450 cm.

Max dukstorlek: 6 m²

Seriekoppling upp till 620 cm.

Max 2 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




Natur


RAL9010

RAL7016

Kassett 95x95 mm



Styrskena 27.6x30 mm




Bottenprofil



EXCELLENT SCREEN 95

Vertikalmarkis



Pris EXCELLENT SCREEN 95 - Motor io / RTS

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	320	
Total Höjd	100	3178	3402	3625	3854	4078	4301	4525	4754	4977	5201	2
	125	3308	3555	3807	4054	4301	4548	4801	5048	5295	5542	3
	150	3437	3713	3984	4254	4525	4795	5072	5342	5613	5883	3
	175	3572	3866	4160	4454	4748	5048	5342	5636	5930	6224	3
	200	3702	4019	4337	4654	4977	5295	5613	5930	6248	6565	3
	225	3831	4172	4519	4860	5201	5542	5883	6224	-	-	3
	250	3966	4331	4695	5060	5424	5789	6153	-	-	-	4
	275	4095	4484	4872	5260	5648	6036	-	-	-	-	4
	300	4225	4636	5048	5460	5871	-	-	-	-	-	4
	325	4331	4760	5195	5624	6054	-	-	-	-	-	5
	340	4437	4883	5342	5789	6236	-	-	-	-	-	5

Max yta 6 m²

Antal fästpunkter / skena

Excellent Screen finns också med kassett i flera varianter, storlekar och färger. Se broschyr.

Priserna avser mindre kvantiteter. Begär offert vid fler än 10 enheter.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Offert
Snäppfäste	3 kr
Väv Dickson Sunworker	0 kr
Borrade hål för montering av styrskena utan snäppfästen.	14 kr
Distans för styrskena	48 kr/m


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, samt väv Tibelly Sergé. Monteringsskriv ingår ej.

MOTORTILLBEHÖR


Motor Maestria WT	-288 kr
Motor Maestria IO	130 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	869 kr
Smooove 1 A/M io Pure	922 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	829 kr
Connexoon	336 kr
Telis 1 Pure	647 kr
Telis Soliris Pure	922 kr
Telis 4 Soliris Pure	1585 kr
Soliris Sensor RTS	1427 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.



SOLID SCREEN 105

Zip-Vertikalmarkis



ANVÄNDNINGSMÅL

Solid Screen är en kraftig zip-vertikalmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor, sjukhus mm.

SCREENDUK

Som standard används Tibelly Sergé. Duken svetsas.

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterkarmen, väggen eller i nisch. Styrskena skall monteras med snäppfästen eller förborrade hål 10 cm från över-, och underkant av styrskena.

DIMENSIONER

Djup 105 mm, höjd 105 mm.

Max bredd: 400 cm.


Max höjd: 350 cm.

Seriekoppling upp till 800 cm.

Max 2 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




Natur

RAL9010

RAL7016

Kassett 105x105 mm



Styrskena 45x34 mm




Bottenprofil




Bottenprofil heavy




Montering åt sidan




Montering snäppfäste



Montering framåt




Integrerad motorkabel



SOLID SCREEN 105

Zip-Vertikalmarkis



Pris SOLID SCREEN 105 - Motor io / RTS

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	
Total Höjd	100	4140	4451	4763	5075	5386	5771	6083	6394	6706	7018	7329	7641	7953	2
	125	4369	4704	5039	5375	5710	6124	6459	6794	7129	7465	7800	8283	8403	3
	150	4598	4957	5322	5680	6039	6471	6835	7194	7553	7911	8276	8783	8920	3
	175	4834	5216	5598	5986	6368	6824	7212	7594	7976	8364	8746	9277	9444	3
	200	5063	5469	5880	6286	6698	7176	7588	7994	8399	8811	9217	9776	9961	3
	225	5292	5727	6157	6592	7021	7529	7964	8394	8829	9406	9841	10270	10484	3
	250	5528	5980	6439	6898	7350	7882	8341	8793	9252	9853	10312	10770	11002	4
	275	5757	6239	6715	7270	7753	8235	8711	9193	9675	10306	10782	11264	11525	4
	300	5986	6492	6998	7576	8082	8588	9087	9593	10099	10753	11258	11764	12048	4
	325	6221	6824	7353	8030	8553	9083	9612	10246	10775	-	-	-	-	5
350	6451	7076	7629	8330	8883	9435	9988	10646	11199	-	-	-	-	5	"Heavy"

Antal fästpunkter / skena

Solid Screen finns också med kassett i flera varianter, storlekar och färger. Se broschyr.

Priserna avser mindre kvantiter. Begär offert vid fler än 10 enheter.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Offert
Snäppfäste	3 kr
Borrade hål för montering av styrskena utan snäppfästen.	14 kr
Distans för styrskena	48 kr/m

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, samt väv Tibelly Sergé. Monteringsskruv ingår ej.

MOTORTILLBEHÖR

Motor Maestria WT	-288 kr
Motor Maestria IO	130 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	869 kr
Smooove 1 A/M io Pure	922 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	829 kr
Connexoon	336 kr
Telis 1 Pure	647 kr
Telis Soliris Pure	922 kr
Telis 4 Soliris Pure	1585 kr
Soliris Sensor RTS	1427 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.



Piazzola

Pergolamarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Piazzola är en väggmonterad pergolamarkis utan zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen.

DIMENSIONER

Djup 234 mm, höjd 245 mm.

Utfall: 200 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Piazzola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	25661	26297	29421	30101	30782	31469	32149	32830	33517
	225	26136	26788	29926	30628	31323	32025	32727	33422	34124
	250	26612	27285	30438	31155	31871	32581	33298	34015	34732
	275	27087	27775	30942	31681	32413	33144	33876	34607	35339
	300	27643	28346	31528	32281	33027	33781	34527	35273	36026
	325	28119	28836	32040	32808	33569	34337	35105	35865	36634
	350	30255	31059	34402	35258	36107	36963	37811	38667	39523
	375	30730	31557	34914	35778	36648	37519	38389	39260	40130
	400	31206	32047	35419	36304	37189	38082	38967	39852	40737
	425	31681	32537	35931	36831	37731	38638	39538	40445	41344
	450	32157	33035	36436	37358	38279	39194	40115	41037	41952
	475	32632	33525	36948	37884	38821	39757	40693	41622	42559
	500	33108	34015	37453	38411	39362	40313	41264	42215	43173

Från utfall 351 cm ingår extra dukstöd.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	178 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	140 kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	190 kr/m
Öljett 1 st per vävvåd centrerad	62 kr/m
Vattenränna pris / sidoguide	176 kr/m
Extra dukstöd	307 kr/m
Support till dukstöd	849 kr/set
Takprofil	2121 kr/m
Gavel till takprofil	424 kr/par
Betongplint inkl monteringsplatta	440 kr/st
Låskit inkl operation rod	440 kr/set
Kopplad version	0 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	366 kr
Kabel 5 m	154 kr
Kabel 10 m	263 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	580 kr
Smooove 1 A/M io Pure	419 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	975 kr
Connexoon	829 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



Solidare® Pergola

Pergolamarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Solidare Pergola är en väggmonterad pergolamarkis med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen.

DIMENSIONER

Djup 234 mm, höjd 244 mm.

Utfall: 150 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall	150	21579	22984	24381	25785	27183	34168	35668	37445	38945
	200	22508	24015	25522	27029	28536	35631	37233	39121	40723
	250	23437	25047	26663	28280	29889	37087	38799	40788	42500
	300	24439	26158	27877	29604	31323	38623	40445	42537	44358
	350	25368	27190	29019	30847	32676	40086	42010	44212	46136
	400	-	-	31828	33898	35975	43678	45850	48023	50188
	450	-	-	32969	35149	37328	45141	47416	49691	51973
	500	-	-	34103	36392	38682	46597	48981	51366	53751

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem.

Från utfall 351 cm levereras extra dukstöd.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	178 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	140 kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	190 kr/m
Vattenränna pris / sidoguide	176 kr/m
Extra dukstöd	307 kr/m
Support till dukstöd	849 kr/set
Takprofil	2121 kr/m
Gavel till takprofil	424 kr/par
Betongplint inkl monteringsplatta	439 kr/st
Kopplad version	0 kr

MOTORTILLBEHÖR



Motor IO inkl 5 m vit kabel	366 kr
Kabel 5 m	154 kr
Kabel 10 m	263 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	580 kr
Smooove 1 A/M io Pure	419 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	975 kr
Connexoon	829 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



Twins® Solidare® Pergolamarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Twins Solidare är en pergolamarkis med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på golv eller mark.

DIMENSIONER

Djup 234 mm, höjd 244 mm.

Utfall: 200 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	86917	88168	94788	96156	97524	98891	100259	101627	102995
	225	87758	89038	95688	97085	98475	99872	101269	102659	104056
	250	88607	89909	96587	98006	99425	100852	102271	103690	105109
	275	89448	90779	97480	98928	100376	101825	103273	104722	106170
	300	90443	91803	98533	100011	101481	102959	104429	105907	107377
	325	91291	92674	99433	100932	102432	103932	105438	106938	108438
	350	95468	97019	104041	105709	107377	109045	110713	112380	114048
	375	96309	97889	104934	106631	108328	110025	111715	113412	115109
	400	97158	98760	105833	107560	109279	110998	112724	114443	116162
	425	97999	99630	106733	108481	110230	111978	113726	115475	117223
	450	98840	100435	107633	109403	111181	112951	114728	116506	118276
	475	99689	101371	108525	110332	112132	113931	115731	117537	119337
	500	10053	102242	109425	111254	113083	114911	116740	118562	120390

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem.

Från utfall 351 cm levereras extra dukstöd.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	178 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	140 kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	190 kr/m
Vattenränna pris / sidoguide	176 kr/m
Extra dukstöd	307 kr/m
Support till dukstöd	849 kr/set
Betongplint inkl monteringsplatta	439 kr/st
Kopplad version	0 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	366 kr
Kabel 5 m	154 kr
Kabel 10 m	263 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	580 kr
Smooove 1 A/M io Pure	419 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	975 kr
Connexoon	829 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



Cubola® Solidare

Fristående Pergolamarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Cubola Solidare är en fristående eller väggmonterad pergolamarkis med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, med zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på golvet.

DIMENSIONER

Kassett: Höjd 160 mm, Djup 180 mm.

Basprofil: 110 x 110 mm.

Utfall: 200 - 400 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



RAL


9001

9010

7016 Textured

Cubola® Solidare

Fristående Pergolamarkis



Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall	200	37189	39325	41454	43590	45719	51432	53926	57189	59851
	225	37870	40057	42237	44424	46611	52375	54928	58235	60956
	250	38543	40788	43027	45265	47504	53319	55923	59288	62060
	275	39223	41513	43810	46099	48389	54263	56918	60334	63165
	300	39976	42325	44665	47014	49362	55279	57993	61461	64343
	325	40657	43056	45455	47855	50247	56223	58988	62514	65447
	350	41330	43788	46238	48689	51139	57167	59983	63567	66552
	375	-	-	47021	49523	52032	58110	60985	64613	67656
	400	-	-	47804	50364	52924	59054	61980	65667	68754

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	178 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	140 kr/m ²
Betongplint inkl monteringsplatta	439 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	1207 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	176 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	366 kr
Kabel 5 m	154 kr
Kabel 10 m	263 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	580 kr
Smooove 1 A/M io Pure	419 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	975 kr
Connexoon	829 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringskrav ingår ej.



Cubola® Solidare

Fristående Pergolamarkis kopplad

Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Utfall	200	29106	31023	32947	34863	36780	42281	44563	47606	50057
	225	29684	31659	33634	35602	37577	43122	45463	48557	51066
	250	30269	32288	34315	36341	38367	43970	46362	49508	52068
	275	30847	32925	35002	37080	39157	44812	47255	50459	53078
	300	31506	33634	35763	37899	40028	45741	48235	51490	54160
	325	32084	34263	36451	38638	40818	46582	49135	52441	55162
	350	32661	34900	37138	39377	41615	47430	50035	53392	56165
	375	-	-	37826	40115	42405	48272	50927	54350	57174
	400	-	-	38506	40854	43195	49120	51827	55301	58176

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	178 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	140 kr/m ²
Betongplint inkl monteringsplatta	439 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	1207 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	176 kr

MÅTT CUBOLA SOLIDARE FRISTÅENDE

Dimensioner:

Mått utvändigt ben till utvändigt ben, både för bredd och utfall.

Höjd från marknivå till överkant Cubola.

Kopplade delar utsida basdel till utsida kopplad del.

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	366 kr
Kabel 5 m	154 kr
Kabel 10 m	263 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	580 kr
Smooove 1 A/M io Pure	419 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	975 kr
Connexoon	829 kr


För fler sändare/sensorer se sid 64-67.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.

Cubola® Solidare

Väggmonterad Pergolamarkis



Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Utfall	200	29106	31023	32947	34863	36780	42281	44563	47606	50057
	225	29684	31659	33634	35602	37577	43122	45463	48557	51066
	250	30269	32288	34315	36341	38367	43970	46362	49508	52068
	275	30847	32925	35002	37080	39157	44812	47255	50459	53078
	300	31506	33634	35763	37899	40028	45741	48235	51490	54160
	325	32084	34263	36451	38638	40818	46582	49135	52441	55162
	350	32661	34900	37138	39377	41615	47430	50035	53392	56165
	375	-	-	37826	40115	42405	48272	50927	54350	57174
	400	-	-	38506	40854	43195	49120	51827	55301	58176

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.



TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	178 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	140 kr/m ²
Betongplint inkl monteringsplatta	439 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	1207 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	176 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	366 kr
Kabel 5 m	154 kr
Kabel 10 m	263 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	580 kr
Smooove 1 A/M io Pure	419 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	975 kr
Connexoon	829 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringskrav ingår ej.




Cubola® Solidare

Väggmonterad Pergolamarkis kopplad

Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Utfall	200	24791	26707	28631	30547	32464	37965	40247	43290	45741
	225	25273	27248	29223	31191	33166	38711	41052	44146	46655
	250	25771	27790	29816	31842	33868	39472	41864	45009	47569
	275	26254	28331	30408	32486	34563	40218	42661	45865	48484
	300	26824	28953	31081	33217	35346	41059	43554	46809	49479
	325	27307	29487	31674	33861	36041	41805	44358	47665	50386
	350	27797	30035	32274	34512	36751	42566	45170	48528	51300
	375	-	-	32866	35156	37445	43312	45967	49391	52214
	400	-	-	33459	35807	38148	44073	46779	50254	53129

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	178 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	140 kr/m ²
Takprofil	212 kr/m
Gavel till takprofil	424 kr/par
Betongplint inkl monteringsplatta	439 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	1207 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	176 kr

MÅTT CUBOLA SOLIDARE FRISTÅENDE

Dimensioner:

Mått utvändigt ben till utvändigt ben,
både för bredd och utfall.

Höjd från marknivå till överkant Cubola.

Kopplade delar utsida basdel till utsida kopplad del.


MOTORTILLBEHÖR


Motor IO inkl 5 m vit kabel	366 kr
Kabel 5 m	154 kr
Kabel 10 m	263 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	580 kr
Smooove 1 A/M io Pure	419 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	975 kr
Connexoon	829 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.





Summerlighth Takmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Summerlighth är en markis avsedd för glastak, vinterträdgårdar mm utan zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, utan zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på taket.

DIMENSIONER

Djup 176 mm, höjd 140 mm.

Utfall: 200 - 400 cm.

Max bredd: 450 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Summerligth - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	350	375	400	425	450
Utfall	200	17190	17695	18200	18829	19334
	225	17607	18127	18646	19290	19809
	250	18017	18558	19092	19758	20292
	275	18434	18990	19538	20219	20775
	300	18924	19494	20065	20760	21331
	325	19341	19926	20511	21228	21813
	350	19751	20358	20957	21689	22296
	375	20167	20789	21404	22157	22772
	400	20709	21345	21982	22618	23254

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	178 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	140 kr/m ²
Konsol 100 mm (ersätter standard)	293 kr/set
Konsol 135 mm (ersätter standard)	402 kr/set
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	190 kr/m
Öljetter 1 st per vävvåd	62 kr/st

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	366 kr
Kabel 5 m	154 kr
Kabel 10 m	263 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	580 kr
Smoove 1 A/M io Pure	419 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	975 kr
Connexoon	829 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och konsol 70 mm. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.



Summerlighth XL

Takmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Summerlighth XL är en markis avsedd för glastak, vinterträdgårdar mm utan zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, utan zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på taket.

DIMENSIONER

Djup 177 mm, höjd 140 mm.

Utfall: 200 - 400 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Summerligh XL - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	18317	18112	19377	19904	20431	20957	21484	22018	22545	23072	23598
	225	18734	19275	19824	20365	20914	21455	22004	22545	23093	23635	24176
	250	19143	19707	20270	20833	21396	21952	22516	23079	23642	24198	24761
	275	22962	23591	24220	24856	25485	26115	26751	27380	28016	28646	29275
	300	23401	24052	24703	25346	25998	26649	27292	27943	28587	29238	29889
	325	23847	24513	25178	25844	26510	27175	27841	28499	29165	29831	30496
	350	24293	24973	25654	26334	27014	27702	28382	29062	29743	30423	31111
	375	24732	25434	26129	26831	27526	28229	28924	29626	30321	31023	31718
	400	25178	25895	26612	27322	28038	28755	29472	30182	30899	31615	32325

Från utfall 251 cm levereras extra duksupport.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	178 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	140 kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	190 kr/m
Öljetter 1 st per vävvåd	62 kr/st

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	366 kr
Kabel 5 m	154 kr
Kabel 10 m	263 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	580 kr
Smooove 1 A/M io Pure	419 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	975 kr
Connexoon	829 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och konsol 70 mm. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.



Solidare® Veranda

Takmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Solidare Veranda är en markis avsedd för glastak, vinterträdgårdar mm med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, med zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på taket.

DIMENSIONER

Djup 180 mm, höjd 160 mm.

Utfall: 150 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Solidare Veranda - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall	150	16386	17651	18909	20167	22976	24330	25690	27329	28682
	200	17315	18683	20050	21418	24330	25793	27256	28997	30460
	250	18244	19714	21192	22662	25683	27248	28821	30672	32237
	300	19246	20826	22406	23986	27109	28785	30467	32420	34095
	350	20175	21857	23547	25229	28463	30248	32032	34095	35873
	400	-	-	26444	28375	32003	34037	36063	38089	40123
	450	-	-	27585	29626	33356	35492	37628	39764	41900
	500	-	-	28726	30869	34710	36955	39194	41439	43678

Konsol 70 mm till bredd 400 cm och utfall 350 cm.

Konsol 100 / 135 mm inkl spännsystem från bredd 401 cm och utfall 351 cm.

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen med spännsystem..

Från utfall 351 cm levereras extra duksupport.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	178 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	140 kr/m ²
Konsol 100 mm (ersätter standard)	293 kr/set
Konsol 135 mm (ersätter standard)	402 kr/set
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	190 kr/m

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	366 kr
Kabel 5 m	154 kr
Kabel 10 m	263 kr
Situo 1 io Pure	369 kr
Situo 5 io Pure	580 kr
Smooove 1 A/M io Pure	419 kr
Sunis WireFree io	837 kr
Eolis WireFree io	975 kr
Connexoon	829 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och konsol 70 mm. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.



SA60 Sidomarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

SA60 är konstruerad för att ge en utdragbar sidoavskärmning. Väven dras ut och rullas in, och när den inte används ligger den skyddad i sin kassett.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Manövreras genom draghandtag som säkras i motstående vägg- eller golvfäste.

MONTERING

SA60 monteras enkelt på väggen. Samt väggfäste på motstående vägg, alternativt fristående golvfäste.

DIMENSIONER SA60

Höjd: Max 200, Min 80 cm.

Bredd: Max 400, Min 100 cm

med screenväv


Bredd: Max 350, Min 100 cm.

med akrylväv

STATIVFÄRGER



SA60 Sidomarkis




Pris SA60

Bredd		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Höjd	80	3301	3322	3343	3364	3385	3406	3427	3448	3469	3491	3512	3735	3769
	110	3585	3613	3641	3669	3697	3725	3753	3782	3810	3838	3866	4164	4210
	140	3919	3954	3990	4025	4060	4095	4130	4166	4201	4236	4271	4643	4701
	170	4203	4245	4288	4330	4372	4414	4457	4499	4541	4583	4625	5072	5141
	200	4705	4754	4803	4852	4902	4951	5000	5049	5099	5148	5197	5718	5799

Max 350 cm med akrylväv

Max 400 cm med screenväv




TILLBEHÖR

Väv Sunworker (Ingår i SA60 >300 cm)

10 %


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis, väggkonsol, väggfäste samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.



CN20

Korgmarkis



ANVÄNDNINGSMRÅDE

CN20 är en korgmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, kontor och butiker.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker
- Soltis 86
- Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 35 mm lina, eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.


MONTERING

Markisen monteras ovanför fönstret eller över entréer.

DIMENSIONER


Utfall: 0.4 - 2.0 m.
Max bredd: 600 cm.

Modell A




- | | | | |
|--|---|---|--|
| A35
Liten radie 35 mm
Utfall = Höjd | A75
Medium radie 75 mm
Utfall = Höjd | A170
Stor radie 170 mm
Utfall = Höjd | A1
Väggbåge mindre radie än övriga.
Utfall = Höjd |
|--|---|---|--|

Modell B



- | | | | |
|--|--|--|---|
| B35
Klättrande bågar.
Radie 35 mm. Utfall mindre än höjd. | B75
Klättrande bågar.
Radie 75 mm. Utfall mindre än höjd. | B170
Klättrande bågar.
Radie 170 mm. Utfall mindre än höjd. | B1
Väggbåge mindre radie. Utfall mindre än höjd |
|--|--|--|---|

Modell D



Modell C



- | | | |
|---|--|---|
| C1
Rund
Bredd = Utfall x 2 | C2
Böjd
Bredd = Mer än utfall x 2 | C3
Kupol
Vertikala bågar
Fast |
|---|--|---|

Modell E



Pris CN20 - Lina

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	
Utfall	60	2998	3135	3272	3690	3827	3994	4131	4269	4407	4545	4683	5107	5245
	80	3376	3520	3664	4092	4237	4410	4555	4700	4845	4990	5134	5568	5714
	100	3782	3934	4085	4522	4674	4855	5007	5159	5310	5462	5614	6058	6211
	120	4936	5122	5307	5782	5968	6182	6369	6555	6741	6927	7113	7594	7781
	140	5454	5646	5839	6323	6516	6738	6931	7124	7318	7511	7704	8195	8389
	160	6827	7054	7281	7802	8029	8285	8512	8740	8967	9195	9422	9950	10178
	180	7455	7689	7923	8454	8689	8951	9186	9420	9655	9889	10124	10661	10896
	200	8112	8353	8594	9135	9376	9646	9888	10129	10371	10612	10854	11401	11643
Konsoller	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	

Bredd	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	
Utfall	60	5902	6041	6179	6318	6456	6886	7025	7192	7332	7471	7610	7749	7888
	80	6456	6601	6747	6893	7038	7478	7624	7799	7945	8091	8237	8384	8530
	100	7038	7191	7343	7496	7649	8098	8251	8433	8586	8740	8893	9046	9200
	120	8862	9049	9236	9423	9609	10096	10283	10499	10687	10874	11062	11249	11437
	140	9575	9768	9962	10156	10350	10846	11041	11264	11458	11653	11848	12042	12237
	160	11676	11904	12133	12361	12589	13122	13351	13608	13837	14065	14294	14523	14752
	180	12519	12754	12990	13225	13460	14003	14239	14503	14739	14975	15211	15446	15682
	200	13390	13633	13875	14117	14359	14912	15155	15426	15669	15912	16155	16398	16641
Konsoller	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	

Priser gäller för modell A35, A75, B35, B75. Övriga modeller begär offert.

PRIS / MODELL	
Modell A & B	Enligt lista
Övriga modeller	offert
Extra bäge	+15 %

MODELL A	
Utfall	Bågar
-90	4
-130	5
-160	6
-200	7


MODELL B	
Utfall	Bågar
-100	4
-150	5
-200	6

OMKLÄDNAD	
Omklädnad av korgmarkis	-40 %
Grovrengöring av stativ för omklädnad	252 kr

STATIVKOSTNAD	
Komplett stativ	-30 %

TILLÄGG	
PVC-väv	+20 %
Motorreglage LT	2238 kr
För stativ i RAL färg, begär offert.	

BASPRIS	
Baspris inkluderar komplett markis med linreglage, väggkonsol, samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.	



LUXOR

Lamellgardin

Pris - Lamellgardin 89 mm Prisgrupp 1 - Modell V10/11, V40/41 lutande

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
Höjd	100	688	795	893	989	1145	1180	1283	1384	1490	1583	1653	1786	1910	2014	2109	2168	2270
	120	719	832	934	1040	1200	1241	1349	1455	1565	1669	1741	1877	2009	2119	2220	2280	2394
	140	749	867	974	1088	1245	1299	1414	1479	1643	1751	1831	1976	2109	2222	2331	2397	2516
	160	781	904	1017	1135	1278	1357	1479	1523	1718	1834	1920	2067	2207	2327	2442	2514	2634
	180	810	942	1057	1182	1307	1396	1520	1650	1768	1889	1969	1296	2261	2382	2502	2572	2699
	200	839	979	1098	1231	1363	1454	1585	1718	1843	1971	2054	2117	2359	2485	2610	2690	2816
	220	868	1017	1140	1279	1417	1511	1651	1788	1922	2054	2142	2207	2457	2587	2718	2802	2932
	240	899	1054	1180	1327	1473	1569	1714	1861	1996	2139	2230	2299	2554	2690	2828	2915	3054
	260	932	1092	1223	1375	1527	1627	1777	1931	2072	2217	2317	2390	2653	2792	2937	3029	3170
	280	963	1129	1263	1423	1583	1674	1834	1991	2136	2286	2366	2481	2707	2849	2998	3093	3237
	300	992	1168	1304	1468	1638	1730	1899	2064	2212	2369	2452	2533	2805	2948	3106	3203	3353
	320	1033	1216	1358	1529	1706	1801	1977	2150	2303	2466	2553	2622	2921	3070	3235	3335	3491
Antal beslag	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
Lutande	422	422	422	422	422	422	572	572	572	572	572	753	753	753	753	753	934	
Endast skena	413	477	536	594	687	708	770	830	894	950	992	1072	1146	1208	1266	1301	1362	

Bredd	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	
Höjd	100	2349	2443	2547	2643	2739	2843	2949	3065	3183	3302	3413	3538	3658	3776
	120	2474	2572	2685	2786	2887	2997	3110	3233	3362	3492	3622	3752	3882	4012
	140	2600	2707	2820	2928	3029	3132	3239	3356	3476	3596	3718	3840	3960	4081
	160	2726	2840	2956	3066	3183	3303	3432	3563	3702	3842	3981	4119	4258	4397
	180	2790	2910	3031	3144	3265	3389	3519	3655	3797	3938	4079	4220	4361	4503
	200	2915	3040	3160	3288	3407	3538	3671	3817	3963	4108	4254	4399	4545	4691
	220	3040	3168	3299	3427	3557	3691	3833	3981	4137	4294	4450	4608	4764	4921
	240	3158	3299	3429	3563	3698	3842	3988	4144	4305	4466	4628	4789	4950	5111
	260	3284	3427	3560	3706	3846	3991	4145	4305	4475	4646	4816	4986	5157	5326
	280	3388	3538	3673	3829	3969	4119	4281	4447	4619	4792	4964	5136	5309	5480
	300	3510	3664	3808	3963	4114	4274	4440	4610	4794	4977	5161	5345	5528	5712
	320	3655	3815	3965	4126	4284	4449	4622	4799	4991	5182	5373	5565	5756	5947
Antal beslag	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	
Lutande	934	934	934	934	1110	1110	1110	1110	1110	1255	1255	1255	1255	1255	
Endast skena	1409	1466	1528	1586	1643	1706	1769	1839	1910	1981	2048	2123	2195	2266	

Antal lameller
Dividera skenbredden med 8. Avrunda alltid uppåt. Vid mittdelning och ojämnt antal lameller - lägg till en extra lamell.

Vridning
Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm.

Lutande = Modell V40/41

PRISGRUPP - VÄV SANDATEX / HUNTER DOUGLAS

Prisgrupp 1	Enligt lista
Prisgrupp 2	+15 %
Prisgrupp 3	+25 %
Prisgrupp 4	+55 %

TILLÄGG

Upphängningsbeslag vägg 60-108 mm	21 kr
Upphängningsbeslag vägg 108-156 mm	33 kr
Upphängningsbeslag vägg 156-204 mm	37 kr
Lös lamell exkl tyngd och kedja	
89 mm <=200 cm Prisgrupp 1	45 kr
89 mm <=320 cm Prisgrupp 1	60 kr
Bottenplatta 89 mm	9 kr
Kopplingskedja 89 mm	2 kr

MÅTT

Max bredd	7000 mm
Max höjd	5000 mm

PAKETBREDD CA

Bredd mm	1500	2000	2500	3000	3500
Paketbredd mm ca	198	253	308	363	418

Var 50:e cm ökas med ca 30 mm

Vid mittdelning ökas paketbredden med ca 22 mm

MODELLTYPER


Typ 1: Paket och reglage samma sida

Typ 2: Paket och reglage motsatt sida

Typ 3: Paket mittdelning

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett lamellgardin med upphängningsbeslag tak. Reglage vridstång som standard, eller kedja/lina. Vit överlist, lina, kedja och bottenkedja.



Pris - Lamellgardin 127 mm Prisgrupp 1 - Modell V10/11, V40/41 lutande

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
Höjd	100	551	636	714	792	916	944	1026	1107	1192	1267	1322	1429	1528	1611	1687	1735	1816
	120	575	666	747	832	960	993	1079	1164	1252	1335	1393	1502	1607	1695	1776	1824	1915
	140	599	693	779	870	996	1039	1131	1183	1315	1401	1465	1580	1687	1778	1865	1918	2013
	160	625	724	814	908	1022	1086	1183	1218	1375	1467	1536	1653	1766	1861	1954	2011	2107
	180	648	754	845	946	1046	1117	1216	1320	1414	1511	1575	1693	1809	1906	2001	2058	2160
	200	671	784	879	985	1090	1163	1268	1375	1474	1577	1643	1766	1887	1988	2088	2152	2253
	220	695	814	912	1024	1134	1209	1321	1430	1537	1643	1714	1839	1965	2070	2174	2241	2346
	240	719	843	944	1061	1178	1255	1371	1489	1597	1711	1784	1912	2043	2152	2263	2332	2443
	260	746	874	978	1101	1222	1301	1422	1545	1658	1773	1853	1984	2122	2233	2350	2423	2536
	280	770	903	1011	1139	1267	1340	1467	1593	1709	1829	1893	2026	2166	2279	2398	2474	2589
	300	793	934	1043	1175	1310	1384	1519	1652	1770	1895	1962	2097	2244	2359	2485	2562	2682
	320	826	973	1086	1223	1365	1441	1582	1720	1842	1973	2042	2184	2337	2456	2588	2668	2792
Antal beslag	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
Lutande	422	422	422	422	422	422	572	572	572	572	572	753	753	753	753	753	934	
Endast skena	330	382	428	475	550	566	616	664	715	760	793	857	917	967	1012	1041	1090	

Bredd	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	
Höjd	100	1879	1954	2037	2114	2191	2274	2359	2452	2547	2641	2736	2831	2926	3021
	120	1979	2058	2148	2229	2310	2397	2488	2587	2690	2794	2898	3002	3106	3209
	140	2080	2166	2256	2342	2423	2505	2591	2685	2781	2877	2974	3072	3168	3265
	160	2181	2272	2365	2453	2547	2643	2746	2851	2962	3073	3184	3295	3407	3518
	180	2232	2328	2425	2515	2612	2711	2816	2924	3037	3151	3263	3376	3489	3603
	200	2332	2432	2528	2631	2726	2831	2937	3053	3170	3287	3403	3519	3636	3753
	220	2432	2535	2639	2742	2846	2953	3066	3184	3310	3435	3560	3686	3811	3937
	240	2526	2639	2744	2851	2958	3073	3190	3315	3444	3573	3702	3832	3960	4089
	260	2628	2742	2848	2965	3076	3193	3316	3444	3580	3717	3853	3989	4125	4261
	280	2710	2831	2938	3063	3175	3295	3425	3557	3696	3833	3971	4109	4247	4384
	300	2808	2931	3046	3170	3291	3419	3552	3688	3835	3982	4129	4276	4423	4570
	320	2924	3052	3172	3300	3427	3559	3698	3840	3993	4146	4298	4452	4605	4758
Antal beslag	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	
Lutande	934	934	934	934	1110	1110	1110	1110	1110	1255	1255	1255	1255	1255	
Endast skena	1128	1173	1222	1269	1315	1364	1415	1471	1528	1585	1642	1699	1756	1813	

Antal lameller
Dividera skenbredden med 8. Avrunda alltid uppåt. Vid mittdelning och ojämnt antal lameller - lägg till en extra lamell.

Vridning
Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm.

Lutande = Modell V40/41

PRISGRUPP - VÄV SANDATEX / HUNTER DOUGLAS

Prisgrupp 1	Enligt lista
Prisgrupp 2	+15 %
Prisgrupp 3	+25 %
Prisgrupp 4	+55 %

TILLÄGG

Upphångningsbeslag vägg 60-108 mm	21 kr
Upphångningsbeslag vägg 108-156 mm	33 kr
Upphångningsbeslag vägg 156-204 mm	37 kr
Lös lamell exkl tyngd och kedja	
127 mm <=200 cm Prisgrupp 1	40 kr
127 mm <=320 cm Prisgrupp 1	55 kr
Bottenplatta 127 mm	9 kr
Kopplingskedja 127 mm	2 kr

MÅTT

Max bredd	7000 mm
Max höjd	5000 mm

PAKETBREDD CA

Bredd mm	1500	2000	2500	3000	3500
Paketbredd mm ca	125	155	185	215	245

Var 50:e cm ökas med ca 55 mm

Vid mittdelning ökas paketbredden med ca 40 mm

MODELLTYPER

Typ 1: Paket och reglage samma sida

Typ 2: Paket och reglage motsatt sida

Typ 3: Paket mittdelning

BASPRIS


Baspris inkluderar komplett lamellgardin med upphångningsbeslag tak. Reglage vridstång som standard, eller kedja/lina. Vit överlist, lina, kedja och bottenkedja.




LACKERING MARKIS

Standard & Tillvalsfärger


STANDARDFÄRGER HUNTER DOUGLAS



0182 Grå




0001 Vit (RAL 9010)



0914 Svart

TILLVALSFÄRGER HUNTER DOUGLAS




G1 Stengrå (RAL 7030)




**G2 Gråbeige 2500 Sablé
YW358F**



**G3 Mellangrå IGP Grey
Matt**



**G4 Pastellblå
(RAL 5024)**



**G5 Midnattsblå 2700
Sablé YW35F**




**G6 Olivgrön struktur
2525 YW369F**




**G7 Purpurröd struktur
(RAL 3004)**




**G8 Chokladbrun
(RAL 8017)**



**G9 Mörkbrun Sablé
YW366F**



**G10 Djupsvart
(RAL 9005)**





Prisindikation lackering per markis, ställkostnad tillkommer

Påslag på listpris i %

MODELL	Påslag (%)	Övrigt
BC26	45%	
DA32	45%	
DA42	40%	
DA45	40%	
DA52	40%	
FA22	25%	
FA42	20%	
FA45	20%	
FA48	20%	
FA52	20%	
FA58	20%	
FA62	20%	
FA64	20%	
FA92	20%	
MT74	20%	(Grå 0181 och Vit 0001 +10%)
SA60	25%	
VS34	45%	
VS62	35%	
VS72	20%	(Grå 0181 och Vit 0001 +10%)

Påslag ovan avser endast prisindikation, ställkostnad tillkommer.
För pris begär offert.



**MOTORER****SUNEA 40 io**

- För valsör 54 mm

SUNEA SCREEN 40 io 4/16 RRF 10 m	1 845 kr
SUNEA SCREEN 40 io 4/16 VVF 5 m	1 845 kr
SUNEA SCREEN 40 io 9/16 RRF 5 m	1 947 kr
SUNEA SCREEN 40 io 9/16 VVF 5 m	1 947 kr
SUNEA SCREEN 40 io 13/10 RRF 5 m	2 050 kr
SUNEA SCREEN 40 io 13/10 VVF 5 m	2 050 kr

SUNILUS 50/60 io

- För valsör 70/78-85 mm

SUNILUS SCREEN 50 io 6/17 RRF 5 m	1 694 kr
SUNILUS SCREEN 50 io 10/17 RRF 5 m	1 767 kr
SUNILUS SCREEN 50 io 15/17 RRF 5 m	1 915 kr
SUNILUS 50 io 20/17 RRF 3 m	2 020 kr
SUNILUS 50 io 25/17 RRF 3 m	2 105 kr
SUNILUS 50 io 30/17 RRF 3 m	2 293 kr
SUNILUS 50 io 35/17 RRF 3 m	2 367 kr
SUNILUS 50 io 40/17 RRF 3 m	2 484 kr
SUNILUS 50 io 50/12 RRF 3 m	2 557 kr
SUNILUS 60 io 55/17 RRF 3 m	2 648 kr
SUNILUS 60 io 70/17 RRF 3 m	2 709 kr
SUNILUS 60 io 85/17 RRF 3 m	2 939 kr
SUNILUS 60 io 100/12 VVF 5 m	3 147 kr
SUNILUS 60 io 120/12 VVF 5 m	3 420 kr

SUNEA 50/60 io

- För valsör 70/78-85 mm

SUNEA 50 io 20/17 RRF 3 m	2 153 kr
SUNEA 50 io 25/17 RRF 3 m	2 237 kr
SUNEA 50 io 30/17 RRF 3 m	2 426 kr
SUNEA 50 io 35/17 RRF 3 m	2 499 kr
SUNEA 50 io 40/17 RRF 3 m	2 615 kr
SUNEA 50 io 50/12 RRF 3 m	2 726 kr
SUNEA 60 io 55/17 RRF 3 m	2 773 kr
SUNEA 60 io 70/17 RRF 3 m	2 841 kr
SUNEA 60 io 85/17 RRF 3 m	3 072 kr
SUNEA 60 io 100/12 VVF 5 m	3 231 kr
SUNEA 60 io 120/17 RRF 5 m	3 494 kr

MAESTRIA +50 io

- För valsör 70/78-85 mm

MAESTRIA +50 io 6/17 RRF 5 m	1 828 kr
MAESTRIA +50 io 10/17 RRF 5 m	1 897 kr
MAESTRIA +50 io 15/17 RRF 5 m	2 047 kr
MAESTRIA +50 io 25/17 RRF 5 m	2 237 kr
MAESTRIA +50 io 35/17 RRF 5 m	2 499 kr

FJÄRRKONTROLLER**FJÄRRKONTROLLER**

SITUO 1 io Pure	369 kr
SITUO 1 io Titane	451 kr
SITUO 1 io Metal Orange	451 kr
SITUO 1 io Metal Green	451 kr
SITUO 5 io Pure	580 kr
SITUO 5 io Titane	674 kr
SITUO 5 io Metal Orange	674 kr
SITUO 5 io Metal Green	674 kr
SITUO 5 Variation A/M io Pure	869 kr
SITUO 5 Variation A/M io Titane	972 kr

VÄGGSÄNDARE**VÄGGSÄNDARE FÖR EN PRODUKT**

SMOOVE ORIGIN io	303 kr
SMOOVE 1 io Pure	360 kr
SMOOVE 1 io Silver	435 kr
SMOOVE 1 io Black	360 kr

VÄGGSÄNDARE FÖR EN PRODUKT MED A/M

SMOOVE 1 A/M io Pure	419 kr
SMOOVE 1 A/M io Silver	425 kr
SMOOVE 1 A/M io Black	419 kr

RAMAR TILL VÄGGSÄNDARE

PURE SMOOVE	20 kr
DUBBEL PURE SMOOVE	34 kr
SILVER MAT SMOOVE	66 kr
SILVER SMOOVE	66 kr
BLACK SMOOVE	66 kr

SENSORER

SUNIS WIREFREE io	837 kr
EOLIS WIREFREE io	975 kr
EOLIS 3D WIREFREE io Vit	922 kr
EOLIS 3D WIREFREE io Svart	922 kr
EOLIS 3D WIREFREE io Bronze	922 kr

SMARTA HEM


TAHOMA PREMIUM	2 581 kr
CONNEXOON IO	829 kr

TILLBEHÖR

ARBETSBRYTARE	361 kr
• För utanpåliggande montage, IP44	

ALTERNATIV MOTORKABEL

MOTORKABEL 3 m vit	95 kr
MOTORKABEL 5 m vit	122 kr
MOTORKABEL 10 m vit	180 kr
STICKPROPP svart	53 kr



MOTOR & AUTOMATIK

RTS

MOTORER

ALTUS 40

- För valsör 54 mm

ALTUS 40 RTS 4/16 RRF 3 m / VVF 5 m	1 662 kr
ALTUS 40 RTS 9/16 RRF 3 m / VVF 5 m	1 754 kr
ALTUS 40 RTS 13/10 RRF 3 m / VVF 5 m	1 847 kr

ALTUS 50/60

- För valsör 70/78-85 mm

ALTUS 50 RTS 6/17 RRF 3 m	1 694 kr
ALTUS 50 RTS 10/17 RRF 3 m	1 767 kr
ALTUS 50 RTS 15/17 RRF 3 m	1 989 kr
ALTUS 50 RTS 20/17 RRF 3 m	2 020 kr
ALTUS 50 RTS 25/17 RRF 3 m	2 105 kr
ALTUS 50 RTS 30/17 RRF 3 m	2 293 kr
ALTUS 50 RTS 35/17 RRF 3 m	2 367 kr
ALTUS 50 RTS 40/17 RRF 3 m	2 484 kr
ALTUS 50 RTS 50/12 RRF 3 m	2 557 kr
ALTUS 60 RTS 55/17 RRF 3 m	2 641 kr
ALTUS 60 RTS 70/17 RRF 3 m	2 709 kr
ALTUS 60 RTS 85/17 RRF 3 m	2 939 kr
ALTUS 60 RTS 100/12 VVF 3 m	3 147 kr
ALTUS 60 RTS 120/12 RRF 3 m	3 420 kr

OREA 50/60

- För valsör 70/78-85 mm

OREA 50 RTS 6/17 RRF 3 m	1 897 kr
OREA 50 RTS 15/17 VVF 5 m	2 047 kr
OREA 50 RTS 20/17 RRF 3 m	2 153 kr
OREA 50 RTS 25/17 RRF 3 m	2 237 kr
OREA 50 RTS 30/17 RRF 3 m	2 426 kr
OREA 50 RTS 35/17 RRF 3 m	2 499 kr
OREA 50 RTS 40/17 RRF 3 m	2 615 kr
OREA 50 RTS 50/12 VVF 5 m	2 726 kr
OREA 60 RTS 55/17 RRF 3 m	2 773 kr
OREA 60 RTS 70/17 RRF 3 m	2 841 kr
OREA 60 RTS 85/17 RRF 3 m	3 071 kr
OREA 60 RTS 100/12 VVF 5 m	3 231 kr
OREA 60 RTS 120/12 VVF 5 m	3 494 kr

ALTERNATIV MOTORKABEL

MOTORKABEL 3 m vit	95 kr
MOTORKABEL 5 m vit	122 kr
MOTORKABEL 10 m vit	180 kr
STICKPROPP svart	53 kr

AUTOMATIK / FJÄRRKONTROLLER

FJÄRRKONTROLLER

HANDSÄNDARE 1 KANAL

TELIS 1 PURE	336 kr
TELIS 1 SILVER	410 kr
TELIS 1 PATIO	473 kr
TELIS 1 LOUNGE	410 kr

HANDSÄNDARE 4-5 KANALER

TELIS 4 PURE	540 kr
TELIS 4 SILVER	614 kr
TELIS 4 PATIO	679 kr
TELIS 4 LOUNGE	614 kr

HANDSÄNDARE 1 KANAL + SOLFUNKTION

TELIS SOLIRIS PURE	647 kr
TELIS SOLIRIS PATIO	793 kr

HANDSÄNDARE 4 KANAL + SOLFUNKTION

TELIS 4 SOLIRIS PURE	758 kr
TELIS 4 SOLIRIS SILVER	900 kr
TELIS 4 SOLIRIS PATIO	819 kr
TELIS 4 SOLIRIS LOUNGE	965 kr

VÄGGSÄNDARE 1 KANAL

SMOOVE ORIGIN RTS inkl ram	303 kr
----------------------------	--------

SENSORER

SOLIRIS SENSOR RTS	1 427 kr
--------------------	----------

- Radio/sol & vindgivare

EOLIS SENSOR RTS	1 080 kr
------------------	----------

- Radio/vindgivare

SUNIS Sensor RTS	1 585 kr
------------------	----------

- Trådlös solsensor

EOLIS 3D RTS	922 kr
--------------	--------

- Trådlös skaksensor, finns i vit, silver & svart

SMARTA HEM

TAHOMA PREMIUM	2 581 kr
----------------	----------

CONNEXOON RTS	829 kr
---------------	--------

TILLBEHÖR

ARBETSBRYTARE	361 kr
---------------	--------

- För utanpåliggande montage, IP44

UNIVERSAL RECEIVER RTS	636 kr
------------------------	--------


- För styrning av standardmotorer via radio, max 2 A, IP44

KONSOL 9002515	74 kr
----------------	-------

- För Eolis / Soliris Sensor RTS

MOTOR & AUTOMATIK

Kabelbundet



MOTORER

LS 40

- För valsör 54 mm med skruvgränslägen

LS40 4/16 RRF / VVF 2.5 m	1 008 kr
LS40 9/16 RRF / VVF 2.5 m	1 061 kr
LS40 13/10 RRF 1 m / VVF 2.5 m	1 073 kr

LT 50/60

- För valsör 70/78-85 mm med knappgränslägen

LT50 ARIANE 6/17 RRF 3 m	1 031 kr
LT50 JET 10/17 RRF 3 m	1 104 kr
LT50 ATLAS 15/17 RRF 3 m	1 252 kr
LT50 METEOR 20/17 RRF 3 m	1 357 kr
LT50 GEMINI 25/17 RRF 3 m	1 441 kr
LT50 HELIOS 30/17 RRF 3 m	1 630 kr
LT50 APOLLO 35/17 RRF 3 m	1 704 kr
LT50 MARINER 40/17 RRF 3 m	1 821 kr
LT50 VECTRAN 50/12 RRF 3 m	1 893 kr
LT60 VEGA 60/12 RRF 3 m	1 962 kr
LT60 ANTARES 70/17 RRF 3 m	2 046 kr
LT60 SIRIUS 80/12 RRF 3 m	2 155 kr
LT60 JUPITER 85/17 RRF 3 m	2 275 kr
LT60 TITAN 100/12 RRF 3 m	2 948 kr
LT60 TAURUS 120/12 RRF 3 m	2 762 kr

MAESTRIA WT 50

- För valsör 70/78-85 mm med knappgränslägen

MAESTRIA WT 50 6/17 RRF 3 m	1 323 kr
MAESTRIA WT 50 10/17 RRF 3 m	1 479 kr
MAESTRIA WT 50 15/17 RRF 3 m	1 571 kr
MAESTRIA WT 50 25/17 VVF 3 m	1 790 kr
MAESTRIA WT 50 35/17 VVF 3 m	2 013 kr

SL3

- Motor i kassett för korgmarkis

KORGMARKISMOTOR 10/17	2 238 kr
-----------------------	----------

ALTERNATIV MOTORKABEL

MOTORKABEL 3 m vit	87 kr
MOTORKABEL 5 m vit	120 kr
MOTORKABEL 10 m vit	198 kr
MOTORKABEL 5 m svart	120 kr
MOTORKABEL 10 m svart	198 kr
STICKPROPP svart	53 kr

AUTOMATIK

AUTOMATIK

ANIMEO SOLO 1 COMFORT KIT 2 856 kr

- Automatik för 1 fasad, max 3.15 A
- Inklusive sol- & vindgivare

ANIMEO SOLO 2 COMFORT KIT 3 794 kr

- Automatik för 2 fasader, max 2 x 3.15 A
- Inklusive 2 st sol- & vindgivare

SOLIRIS UNO KIT 2 093 kr

- Standardautomatik, max 3.15 A
- Inklusive sol- & vindgivare

SOLIRIS IB KIT 2 406 kr

- Automatik, med bussutgång
- För gruppstyrning via lågnivå till reläenheter

BRYTARE

TANGENTSTRÖMSTÄLLARE E303 102 kr

- För utanpåliggande montage

TANGENTSTRÖMSTÄLLARE E301 102 kr

- För montage i dosa

VRIDSTRÖMSTÄLLARE 361 kr

- Utomhus, 2-polig återfjädrande

ARBETSBRYTARE 361 kr

- För utanpåliggande montage, IP44

SMOOVE ORIGIN IB 383 kr

- För individuell-, och centralstyrning under Soliris IB

RELÄBOXAR

RK 2 591 kr

- Reläbox för 2 motorer, IP55
- Kan belastas med 4 A / relä

RK 3 636 kr

- Reläbox för 3 motorer, IP55
- Kan belastas med 3.15 A / relä

SMOOVE UNO IB+ PURE 927 kr


- IP40

TILLBEHÖR

EOLIS SENSOR .. Vindgivare 432 kr

SOLIRIS SENSOR .. Solgivare 539 kr

KONSOL FÖR SENSOR .. 9002515 74 kr



MARKISDUK

Fakta

BESTÄLLNING MARKISDUK

Bredd som anges är alltid dukens färdiga bredd i cm. Utfall kan anges på flera sätt men det viktiga är att ange vad utfallsmåttet avser. Ex armlängd eller färdig höjd.

DUKFAKTA

Samtliga dukar sys alltid med symmetriska sömmar.

Syddasidosömmar är 5 cm breda. Limmade 3.7 eller 9.5 cm beroende av modell.

Minsta yttre våd är 22 cm, undantag kan finnas.

SKÖTSELRÅD

1. Väven stöter ifrån sig varje typ av vätska, både vatten- och oljebaserade. Om en vätska genom tryck eller gnidning tränger in i fibrerna, räcker det att använda vanligt lösningsmedel för att avlägsna fläcken (kemiskt ren bensin eller Tricloretylen).

2. Teflonbehandlingen förblir effektiv även efter upprepade tvättar. Tyget behåller alla ursprungliga egenskaper.

Tvättinstruktion: Ej maskintvätt/maskintvättmedel.

Handtvätt/vattentvätt med mjuk borste i ljummet vatten (ej över 50°) med tvättmedel av handdisktyp. Skölj rikligt med vatten.

DUKBYTE

1. Markistygets bredd är vanligen 120 cm. Vid tillverkningen av en markisduk sys tyget löpande ihop i stadkanterna tills aktuellt breddmått uppnås. Skarvarna kommer inte alltid symmetriskt beroende på dukens färdiga mått, mönsterrapporter, samt att duken skall vara symmetrisk i ytterkanterna. Skarvningen utförs med dubbelsöm och ytterkanterna fällas. Detta innebär att den färdigsyddas markisduken får en förstärkning där tyget blir dubbelt. Det kan därför uppstå bubblor på tyget när det rullas på markisen.

2. Det markistyg som används är av spinnfärgad akryl. Vikten ligger på 290 - 300 g/m², vilket innebär att ett nytt markistyg oftast är lite tyngre än det som användes förr. Detta kan medföra att ett gammalt markisstativ inte orkar spänna ut den nya markisväven utan säckar lite.

3. Rengöring av gamla stativ ingår ej i priserna.

4. Reservdelar: Det har tillverkats många olika markismodeller. Det kan därför vara svårt att få fram vissa reservdelar. Detta gäller speciellt plastdetaljer som ändskydd på profilerna.

5. Vi tar inte ansvar för gamla markiser/komponenter som går sönder på grund av ålder eller förslitning under fackmannamässig hantering vid byte av markisduken.

VÄVFEL

Tekniska vävar har trots stor noggannhet i tillverkning och konfektion, kännetecken som för en lekman verkar vara felaktigheter. För att undvika att detta ska leda till klagomål informerar PARA om att färgade akrylvävar i vissa fall kan ha följande kännetecken:

Skrynkelmärken - kan uppstå vid söm eller vid kanten på våden. Den dubbla tjockleken på grund av materialöverlappning efter ihoprullning skapar spänningar i tyget som i sin tur kan skapa så kallade skrynkelmärken.

Vikveck - Intill vecket i väven, särskilt hos de ljusare tygerna, skapas yteffekter som kan likna spindelväv eller marmormönster. Om de hålls upp mot ljuset ser de mörkare ut och kan därför misstas för smutsfläckar.

Mikrohål - Akrylväven är behandlad med fluoriserade konstharter som, förutom att garantera den välkända positiva tekniska egenskapen även gör materialet styvare. Denna egenskap är en oumbärlig fördel i majoriteten av dukarna. Men när duken viks kan man se en del mikrohål precis vid vikningen vilket beror på tygets styvhet.

Tyska branschorganisationer har gjort en vetenskaplig undersökning kring dessa egenskaper: skrynkelmärken, vikveck och mikrohål, med rubriken "Markisväv - begränsningar i tekniker för vävning och konfektion". I denna undersökning påvisas flera tekniska kännetecken som inte kan anses vara felaktigheter. Följaktligen finns det heller ingen grund för klagomål om produkten uppvisar ovan nämnda egenskaper. Dessa tekniska egenskaper är inte sådana som påverkar tygets kvalitet.




Vikveck



Skrynkelmärken vid söm



Skrynkelmärken mitt på våden

**TRYCK**


Vi kan tillhandahålla tryck på markiskappor och korgmarkisfält.
Loggor eller liknande som skall tryckas skickas till oss via e-post.
Filformatet skall vara **EPS**.
Skicka underlaget till info@vaxjomarkisfabrik.se

PRIS

Prisberäkning av tryck är komplext varför vi lämnar pris efter förfrågan.



www.vaxjomarkisfabrik.se



MARKISDUK

Sydd Markisduk

Duk Fallarmsmarkis

	Bredd	110	125	150	175	200	228	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Armlängd	50	247	280	336	392	448	511	561	617	673	729	785	841	897	953	1009	1065	1121
	60	282	320	384	448	513	584	641	705	769	833	897	961	1025	1089	1153	1217	1281
	70	317	360	432	505	577	657	721	793	865	937	1009	1081	1153	1225	1297	1369	1441
	80	352	400	480	561	641	730	801	881	961	1041	1121	1201	1281	1361	1441	1522	1602
	90	388	440	529	617	705	803	881	969	1057	1145	1233	1321	1409	1497	1586	1674	1762
	100	423	480	577	673	769	876	961	1057	1153	1249	1345	1441	1538	1634	1730	1826	1922
	110	458	521	625	729	833	949	1041	1145	1249	1353	1457	1562	1666	1770	1874	1978	2082
	120	493	561	673	785	897	1022	1121	1233	1345	1457	1570	1682	1794	1906	2018	2130	2242
	130	529	601	721	841	961	1095	1201	1321	1441	1562	1682	1802	1922	2042	2162	2282	2402
	140	564	641	769	897	1025	1169	1281	1409	1538	1666	1794	1922	2050	2178	2306	2434	2563
Enskild Kappa	120	136	163	190	217	248	272	299	326	353	380	407	435	462	489	516	543	

Vid tillval "mittsöm" vid bredd 111 - 228 cm prissätts duken efter bredd 228 cm.

	Bredd	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925
Armlängd	50	1177	1233	1289	1345	1401	1457	1514	1570	1626	1682	1738	1794	1850	1906	1962	2018	2074
	60	1345	1409	1473	1538	1602	1666	1730	1794	1858	1922	1986	2050	2114	2178	2242	2306	2370
	70	1514	1586	1658	1730	1802	1874	1946	2018	2090	2162	2234	2306	2378	2450	2523	2595	2667
	80	1682	1762	1842	1922	2002	2082	2162	2242	2322	2402	2482	2563	2643	2723	2803	2883	2963
	90	1850	1938	2026	2114	2202	2290	2378	2466	2555	2643	2731	2819	2907	2995	3083	3171	3259
	100	2018	2114	2210	2306	2402	2498	2595	2691	2787	2883	2979	3075	3171	3267	3363	3459	3556
	110	2186	2290	2394	2498	2603	2707	2811	2915	3019	3123	3227	3331	3435	3540	3644	3748	3852
	120	2354	2466	2579	2691	2803	2915	3027	3139	3251	3363	3475	3588	3700	3812	3924	4036	4148
	130	2523	2643	2763	2883	3003	3123	3243	3363	3483	3604	3724	3844	3964	4084	4204	4324	4444
	140	2691	2819	2947	3075	3203	3331	3459	3588	3716	3844	3972	4100	4228	4356	4484	4613	4741
Enskild Kappa	570	598	625	652	679	706	733	760	788	815	842	869	896	923	951	978	1005	

Färdig duklängd = armlängd x 2 + 10 cm

Samtliga dukar sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofäll 30 eller 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ

Sunworker	25 %
Sunworker Cristal	100 %
Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	30 %
Soltis 92 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	40 %
Soltis 96 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %

TILLÄGG

Limmad duk	30 %
*Fast kappa	77 kr/m
*Kappa sydd utan skarvar (om möjligt)	34 kr/m
*Byte av kantband befintlig kappa	18 kr/m
*Prissätts efter hela meter.	

BASPRIS


Baspris avser duk ur Dickson och Sandatex standardkollektioner, inklusive kappa 16.5 cm och ten.

VOLANGTYPER

Volang 1




Volang 2



Volang 3




Volang 4 Ej Kantband, sydd fäll nertill.



Volangrepetering alltid 30 cm på enfärgade dukar, övriga beroende på mönster.

Kappans höjd är som standard 16.5 cm hög.

Kappa i annan väv än duk prissätts som enskild kappa.



Duk Vikarmsmarkis

	Bredd	232	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Armlängd	150	725	781	859	937	1015	1093	1171	1249	1327	1405	1483	1562	1640	1718	1796	1874
	160	762	821	903	985	1067	1149	1231	1313	1395	1477	1560	1642	1724	1806	1888	1970
	175	817	881	969	1057	1145	1233	1321	1409	1497	1586	1674	1762	1850	1938	2026	2114
	200	910	981	1079	1177	1275	1373	1471	1570	1668	1766	1864	1962	2060	2158	2256	2354
	210	948	1021	1123	1225	1327	1429	1532	1634	1736	1838	1940	2042	2144	2246	2348	2450
	250	1096	1181	1299	1417	1536	1654	1772	1890	2008	2126	2244	2362	2480	2599	2717	2835
	260	1133	1221	1343	1465	1588	1710	1832	1954	2076	2198	2320	2442	2565	2687	2809	2931
	300	1282	1381	1520	1658	1796	1934	2072	2210	2348	2486	2625	2763	2901	3039	3177	3315
	310	1319	1421	1564	1706	1848	1990	2132	2274	2416	2559	2701	2843	2985	3127	3269	3411
	350	1468	1582	1740	1898	2056	2214	2372	2531	2689	2847	3005	3163	3321	3479	3638	3796
	360	1505	1622	1784	1946	2108	2270	2432	2595	2757	2919	3081	3243	3405	3568	3730	3892
	400	1653	1782	1960	2138	2316	2494	2673	2851	3029	3207	3385	3564	3742	3920	4098	4276
	Enskild Kappa	252	272	299	326	353	380	407	435	462	489	516	543	570	598	625	652

	Bredd	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000
Armlängd	150	1952	2030	2108	2186	2264	2342	2420	2498	2577	2655	2733	2811	2889	2967	3045	3123
	160	2052	2134	2216	2298	2380	2462	2545	2627	2709	2791	2873	2955	3037	3119	3201	3283
	175	2202	2290	2378	2466	2555	2643	2731	2819	2907	2995	3083	3171	3259	3347	3435	3524
	200	2452	2551	2649	2747	2845	2943	3041	3139	3237	3335	3433	3532	3630	3728	3826	3924
	210	2553	2655	2757	2859	2961	3063	3165	3267	3369	3471	3574	3676	3778	3880	3982	4084
	250	2953	3071	3189	3307	3425	3544	3662	3780	3898	4016	4134	4252	4370	4488	4607	4725
	260	3053	3175	3297	3419	3542	3664	3786	3908	4030	4152	4274	4396	4519	4641	4763	4885
	300	3453	3592	3730	3868	4006	4144	4282	4420	4559	4697	4835	4973	5111	5249	5387	5526
	310	3554	3696	3838	3980	4122	4264	4406	4549	4691	4833	4975	5117	5259	5401	5544	5686
	350	3954	4112	4270	4428	4587	4745	4903	5061	5219	5377	5536	5694	5852	6010	6168	6326
	360	4054	4216	4378	4541	4703	4865	5027	5189	5351	5514	5676	5838	6000	6162	6324	6486
	400	4454	4633	4811	4989	5167	5345	5524	5702	5880	6058	6236	6414	6593	6771	6949	7127
	Enskild Kappa	679	706	733	760	788	815	842	869	896	923	951	978	1005	1032	1059	1086

Färdig duklängd = armlängd + 15 cm. Samtliga dukar sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofäll 30 eller 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ

Café belagd	30 %
Orchestra Max belagd	25 %
Alto FR flamskyddad	70 %
Sunworker	25 %
Sunworker Cristal	100 %
Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	30 %
Soltis 92 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	40 %
Soltis 96 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %

TILLÄGG

Limmad duk	30 %
*Fast kappa	77 kr/m
*Påsydda förstärkningsremсор 12 cm	10 %
*Kappa sydd utan skarvar (om möjligt)	34 kr/m

*Prissätts efter hela meter.

BASPRIS


Baspris avser duk ur Dickson och Sandatex standardkollektioner, inklusive kappa 16.5 cm och ten.

VOLANGTYPER

Volang 1



Volang 2



Volang 3




Volang 4 Ej Kantband, sydd fäll nertill.



Volangrepetering alltid 30 cm på enfärgade dukar, övriga beroende på mönster.

Kappans höjd är som standard 16.5 cm hög.

Kappa i annan väv än duk prissätts som enskild kappa.



MARKISDUK

Sydd Markisduk

Duk Balkongskydd

	Bredd	114	125	150	175	200	232	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
Höjd	100	229	251	301	351	402	466	502	602	653	703	753	803	853	904	954	1004	1054
	125	281	309	370	432	494	573	617	741	802	864	926	988	1049	1111	1173	1234	1296
	150	334	366	439	513	586	680	732	879	952	1025	1099	1172	1245	1318	1391	1465	1538
	175	386	424	509	593	678	786	848	1017	1102	1187	1271	1356	1441	1526	1610	1695	1780
	200	439	481	578	674	770	893	963	1155	1251	1348	1444	1540	1637	1733	1829	1925	2022
	225	491	539	647	754	862	1000	1078	1293	1401	1509	1617	1724	1832	1940	2048	2156	2263
	250	544	596	716	835	954	1107	1193	1432	1551	1670	1789	1909	2028	2147	2267	2386	2505
	275	596	654	785	916	1046	1214	1308	1570	1701	1831	1962	2093	2224	2355	2485	2616	2747
	300	649	712	854	996	1139	1321	1423	1708	1850	1993	2135	2277	2420	2562	2704	2847	2989

Vid tillval "mittsöm" vid bredd 111 - 228 cm prissätts duken efter bredd 228 cm.

	Bredd	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950
Höjd	100	1105	1155	1205	1255	1305	1356	1406	1456	1506	1556	1607	1657	1707	1757	1807	1858	1908
	125	1358	1420	1481	1543	1605	1666	1728	1790	1852	1913	1975	2037	2098	2160	2222	2284	2345
	150	1611	1684	1758	1831	1904	1977	2051	2124	2197	2270	2344	2417	2490	2563	2636	2710	2783
	175	1865	1949	2034	2119	2204	2288	2373	2458	2543	2627	2712	2797	2882	2966	3051	3136	3221
	200	2118	2214	2310	2407	2503	2599	2695	2792	2888	2984	3080	3177	3273	3369	3466	3562	3658
	225	2371	2479	2587	2695	2802	2910	3018	3126	3233	3341	3449	3557	3665	3772	3880	3988	4096
	250	2624	2744	2863	2982	3102	3221	3340	3460	3579	3698	3817	3937	4056	4175	4295	4414	4533
	275	2878	3009	3139	3270	3401	3532	3663	3794	3924	4055	4186	4317	4448	4578	4709	4840	4971
	300	3131	3273	3416	3558	3700	3843	3985	4127	4270	4412	4554	4697	4839	4981	5124	5266	5408

Fåll upp- och nedtill 3 cm.

Samtliga dukar sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofåll 30 - 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ


Sunworker	25 %
Sunworker Cristal	100 %
Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	30 %
Soltis 92 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	40 %
Soltis 96 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %
Alto FR flamskyddad	70 %

TILLÄGG

Limmad duk	30 %
Sydd utan skarvar (max höjd ca 112 cm)	10 %
Öljett 8 mm monterad	11 kr
Öljett 22 mm monterad	14 kr
Sufflettred monterat	25 kr
Sytt med fåll 5 cm för balkongskydd Clipper	5 %
Balkongstativ Clipper	519 kr
*Kardborrband inkl hake med tejp	52 kr/m
Isydd PVC-ruta	160 kr/m ²
*Prissätts efter hela meter.	

BASPRIS

Baspris avser duk ur Dickson och Sandatex standardkollektioner.



Duk Screen

Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	
Höjd	100	214	267	320	374	427	481	534	588	641	694	748	801	855	908	961	1015	1068
	125	263	328	394	460	525	591	657	722	788	854	919	985	1051	1116	1182	1248	1313
	150	312	390	467	545	623	701	779	857	935	1013	1091	1169	1247	1324	1402	1480	1558
	175	361	451	541	631	721	811	902	992	1082	1172	1262	1352	1443	1533	1623	1713	1803
	200	410	512	614	717	819	922	1024	1127	1229	1331	1434	1536	1639	1741	1843	1946	2048
	225	459	573	688	803	917	1032	1147	1261	1376	1491	1605	1720	1835	1949	2064	2179	2293
	250	508	635	761	888	1015	1142	1269	1396	1523	1650	1777	1904	2031	2157	2284	2411	2538
	275	557	696	835	974	1113	1252	1392	1531	1670	1809	1948	2087	2227	2366	2505	2644	2783
	300	606	757	908	1060	1211	1363	1514	1666	1817	1968	2120	2271	2423	2574	2725	2877	3028
	325	655	818	982	1146	1309	1473	1637	1800	1964	2128	2291	2455	2619	2782	2946	3110	3273
	350	704	880	1055	1231	1407	1583	1759	1935	2111	2287	2463	2639	2815	2990	3166	3342	3518
	375	753	941	1129	1317	1505	1693	1882	2070	2258	2446	2634	2822	3011	3199	3387	3575	3763
	400	802	1002	1202	1403	1603	1804	2004	2205	2405	2605	2806	3006	3207	3407	3607	3808	4008

Höjd avser färdig dukhöjd.

Dukar av screenväv sys / limmas horisontellt utan sidsömmar.

Dukar av standardväv sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofåll 30 - 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ


Sunworker Opaque	40 %
Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	15 %
Soltis 92 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	30 %
Soltis 96 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	5 %
Tempotest / Orchestra	-15 %
Alto FR flamskyddad	40 %

BASPRIS

Baspris avser väv Sunworker, med ten.

TILLÄGG


Limmad duk	25 %
------------	------



TEKNISKA DATA

Översikt


MARKIS	MODELL	Min bredd (m)	Max bredd (m)	Max bredd serie (m)	Min utfall / höjd (m)	Max utfall (m)	Band / lina	Vev	Motor	Kassett	Skydstak	PC-arm	Cross-over arm	Väggmontage	Takmontage	Nischmontage	
TERRASS HD	FA22	1.30	5.0	15.0	1.0	3.0		X	X		X			X	X		
	FA42	1.95	7.0	15.0	1.6	4.0		X	X		X	X		X	X		
	FA45	1.13	4.8		1.6	4.0		X	X		X		X	X	X		
	FA48	1.94	7.0	15.0	1.6	3.5		X	X	X	X	X		X	X		
	FA52	1.94	7.0	15.0	1.6	4.0		X	X					X	X		
	FA56	2.04	7.0		1.6	4.0		X	X						X	X	
	FA58	1.96	7.0		1.6	4.0			X	X					X	X	
	FA62	2.15	5.0		2.0	3.5			X	X					X	X	
	FA64	2.25	7.0		2.0	4.0			X	X					X	X	
	FA92	1.53	6.0		2.0	6.0		X	X	X	X						
PERGOLA AVZ	Piazzola		6.0			5.0			X	X	X				X		
	Solidare Pergola		6.0			5.0			X	X	X				X		
	Cubola Solidare		6.0			4.0			X	X							
	Twin Solidare		6.0			5.0			X		X						
TAK AVZ	Summerlighth		4.5			4.0			X	X						X	
	Summerlighth XL		6.0			4.0			X	X						X	
	Solidare Veranda		6.0			5.0			X	X						X	
FÖNSTER	DA22		4.0	10.0	0.5	1.0	X		X					X	X	X	
	DA32		3.2	9.60	0.5	1.0	X	X	X	X				X		X	
	DA42		7.0	20.0	0.5	1.0	X	X	X	X				X		X	
	DA45		7.0	20.0	0.6	1.4		X	X	X				X			
	DA52		7.0	25.0	0.6	1.4		X	X		X			X	X		
BALKONG	BC26		4.0		0.5	1.0	X	X	X							X	
MARKISOLETTE	MT74		3.0	6.0		3.0		X	X	X				X		X	
VERTIKAL	VS24		3.2	10.0		2.0	X		X					X	X	X	
	VS34		3.2	10.0		2.0	X	X	X	X				X		X	
	VS44		5.0	20.0		2.0	X	X	X	X				X		X	
	VS62		2.5	7.5		2.7	X	X	X	X				X		X	
	VS72		3.0	9.0		3.0		X	X	X				X		X	
	Solid Screen		6.0	7.5		6.0		X	X	X				X		X	
	Excellent Screen		6.0	3.2		4.5	X	X	X	X				X		X	
SIDOMARKIS	SA60	1.0	4.0			2.0				X				X			
KORGMARKIS	CN20		6.0		0.4	2.0	X	X	X					X			



MARKIS	VÄVTYP											
	KONFEKTION		TEMPOTEST	CAFÉ	FLAMSKYDDAD		SUNWORKER	SOLTIS 86		SOLTIS 92		
VÄXJÖ MARKISFABRIK	ORCHESTRA	ORCHESTRA	MAX	ALTO	FR							
FA22	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
FA42	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
FA45	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
FA48	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
FA52	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
FA56	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
FA58	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
FA62	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Nej	-	Nej	-	Nej	-
FA64	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Nej	-	Nej	-	Nej	-
FA92	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Nej	-	Nej	-	Nej	-
Piazzola	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-
Solidare Pergola	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-
Cubola Solidare	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-
Summerligh	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-
Summerligh XL	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-
Solidare Veranda	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-
*Tibelly Acryl, Orchestr: **Orchestra Max												
DA32	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
DA42	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
DA45	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
DA52	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
BC26	Ja		Ja		Ja		Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
VS24/34/44	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
VS62	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
VS72	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
Solid Screen	Nej	-	Nej	-	Nej	-	*Nej	-	Nej	-	Ja	Δ
Excellent Screen	Nej	-	Nej	-	Nej	-	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
*Tibelly Sergé												
MT74	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
SA60	Ja	▶	Nej	-	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ
CN20	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	-	Ja	-	Ja	-

- ▶ Vertikala skarvar
- Δ Horisontella skarvar, lägst våd alltid upptill
- o Vertikala skarvar, halva våder
- Ej möjligt

Detta är endast en förenklad matris, fullständig finns på vår hemsida.



VINDKLASSNING MARKISER

Hunter Douglas FA

FA20

FA22

↙	2	3	4	5
1.0	2	2	2	2
1.5	2	2	2	2
2.0	X	2	2	2
2.5	X	2	2	1
3.0	X	X	1	1

Vindklass 1
Vindklass 2
Vindklass 3
Går ej att tillverka

FA40

FA42/45

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	*1	*1	*1
4.0	X	X	*1	1	X

FA42/45 MED JUSTERENHET

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	*1
3.5	X	2	*1	*1	*1
4.0	X	X	X	X	X

FA42/45 MED RULLKAPPA

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	*1
3.5	X	2	*1	1	1
4.0	X	X	X	X	X

FA48

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	*1	*1	*1
4.0	X	X	X	X	X

*Används konsol 712795 till FA40, höjs vindklassningen med ett steg.

FA50

FA52

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	2	2	2
4.0	X	X	2	1	X

FA52 MED RULLKAPPA

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	2	1	1
4.0	X	X	X	X	X

FA58

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	2	2	2
4.0	X	X	2	1	X

FA60

FA62

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	2	2	2
4.0	X	X	X	X	X

FA64

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	2	2	2
4.0	X	X	2	2	X


FA90

FA92

↙	3	4	5	6	7
2.0	2	2	2	2	2
3.2	2	2	2	2	2
4.0	2	2	2	2	2
5.0	2	2	2	2	2
6.0	X	2	2	2	2


VINDKLASSNING MARKISER

Hunter Douglas DA / VS



FALLARMS-, SCREEN- OCH MARKISOLETTE MARKISER

Samtliga av dessa är testade till vindklass 3.




TEKNISKA DATA

Valsrör

Modell	Valsör diameter						Notering
	aluminium 39 mm	aluminium 54 mm	stål 63 mm	stål 70 mm	stål 78 mm	stål 85 mm	
VIKARMSMARKIS HD							
FA22				X			
FA42 / 52 / 58				X	X	X	Upp till TB 400 cm Från TB 401 cm till TB 550 cm Från TB 551 cm till 700 cm (Från TB 551 cm till TB 700 cm med stödlager)
FA45 / 55				X	X		Upp till TB 400 cm Från TB 401 cm till TB 480 cm
FA48				X			
FA62 / 64					X		
FA92					X		
PERGOLA AVZ							
Piazzola						X	
Solidare Pergola						X	
Cubola Solidare			*X			X	*Valsrör front
TAKMARKIS AVZ							
Summerligh					X		
Summerligh XL					X		
Solidare Veranda						X	
FALLARMSMARKIS							
DA22	X	X					Med band / vev Med motor
DA32	X	X					Med band / vev Med motor
DA42 / 45				X			
DA52				X	X		Upp till TB 500 cm Från TB 501 cm
BALKONGMARKIS							
BC26	X	X					Med band / vev Med motor
MARKISOLETTE							
MT74				X			
SCREEN							
VS72				X			
VS62	X	X					Med band / vev Med motor
VS24 / 34	X	X					Med band / vev Med motor
VS44				X			
Excellent Screen	*X	*X	X				*43 mm Box 75 *48/50 mm Box 75-85-95 Box 85-95
Solid Screen			X		X	X	Upp till TB 300 cm Från TB 301 cm till TB400 cm Från TB 401 cm till 500 cm
SIDOMARKIS							
SA60			X				

TEKNISKA DATA


Minsta bredd per utfall



MINSTA BREDD											
	ARM	1000	1500	1600	2000	2500	3000	3500	4000	Max bredd	(Arm 4000)
2 ARMAR	FA22	1299	1739		2299	2839	3349			500	
	FA42			1951	2381	2881	3381	3881	4381	700	600
	FA42 PC			1983	2413	2913	3413	3913	4413	600	600
	FA45			1129	1344	1594	1844	2094	2344	460	460
	FA48			1937	2367	2867	3367	3867	(4367)	700	
	FA48 PC			1969	2399	2899	3399	3899	(4399)	600	
	FA52			1939	2369	2669	3499	3999	4499	700	600
	FA56			2034	2484	2984	3644	4144	4644	700	600
	FA58			1955	2385	2885	3515	4015	4515	700	600
	FA62				2150	2650	3150	3850		500	
	FA64				2250	2750	3250	3950	4450	700	600
	FA92 (Arm x 2)		1535		2205	2635	3135	3635			600

MINSTA BREDD											
	ARM	1000	1500	1600	2000	2500	3000	3500	4000	Max bredd	(Arm 4000)
3 ARMAR	FA22	1919	2579		3419	4229	4994			500	
	FA42			2897	3542	4292	5042	5792	6542	700	600
	FA42 PC			2945	3590	4340	5090	5840	6590	600	600
	FA48			2833	3478	4228	4978	5728	(6478)	700	
	FA48 PC			2881	3526	4276	5026	5775	(6526)	700	
	FA52			2879	3524	4274	5154	5904	6654	700	600
	FA56			3001	3666	4416	5391	6141	6891	700	600
	FA58			2895	3540	4290	5170	5920	6670	700	600
	FA64				3350	4100	4850	5900	6650	700	600

MINSTA BREDD											
	ARM	1000	1500	1600	2000	2500	3000	3500	4000	Max bredd	(Arm 4000)
4 ARMAR	FA42			3843	4703	5703	6703	(7703)	(8703)	700	600
	FA42 PC			3907	4767	5767	6767	(7767)	(8767)	600	600
	FA48			3779	4639	5639	6639	(7639)	(8639)	700	
	FA48 PC			3843	4703	5703	6703	(7703)	(8703)	600	
	FA52			3819	4679	5679	6809			700	600
	FA58			3835	4695	5695	6825			700	600



TEKNISKA DATA

Motorval i Nm


FA20					
	BREDD M	5	10	15	
	ANTAL MARKISER	1	2	3	
	ANTAL ARMAR	2	4	6	
UTFALL	100 CM	20	40	60	
	150 CM	26	52	78	
	200 CM	25	50	75	
	250 CM	25	50	75	
	300 CM	25	50	75	
	VALSRÖR MM	70	70	70	

FA40												
	BREDD M	4	5.5	7	7	7	8	11	14	15	15	
	ANTAL MARKISER	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	
	ANTAL ARMAR	2	2	2	3	3	4	4	4	6	6	
UTFALL	160 CM	30	34	38	40	44	60	68	76	102	114	
	200 CM	30	34	37	40	43	60	68	74	102	111	
	250 CM	27	31	33	36	38	54	62	66	93	99	
	300 CM	29	33	35	38	40	58	66	70	99	105	
	350 CM	29	32	35	37	40	58	64	70	96	105	
	400 CM	28	30	32	35	37	56	60	64	90	96	
	VALSRÖR MM	70	78	85	78	85	70	78	85	78	85	

FA50												
	BREDD M	4	5.5	7	7	7	8	11	14	15	15	
	ANTAL MARKISER	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	
	ANTAL ARMAR	2	2	2	3	3	4	4	4	6	6	
UTFALL	160 CM	30	34	38	40	44	60	68	76	102	114	
	200 CM	30	34	37	40	43	60	68	74	102	111	
	250 CM	27	31	33	36	38	54	62	66	93	99	
	300 CM	29	33	35	38	40	58	66	70	99	105	
	350 CM	29	32	35	37	40	58	64	70	96	105	
	400 CM	28	30	32	35	37	56	60	64	90	96	
	VALSRÖR MM	70	78	85	78	85	70	78	85	78	85	

FA60					
	BREDD M	7	7	7	
	ANTAL MARKISER	1	1	1	
	ANTAL ARMAR	2	3	4	
UTFALL	200 CM	35	45	55	
	250 CM	35	45	55	
	300 CM	35	45	55	
	350 CM	35	45	55	
	400 CM	35	45	55	

FA90			
	BREDD M	7	
	ANTAL MARKISER	1	
	ANTAL ARMAR	4	
UTFALL	200 cm	32	
	320 cm	48	
	400 cm	46	
	500 cm	44	
	600 cm	44	



DA32										
BREDD M		3.2		6		9		10		
ANTAL MARKISER		1		2		3		4		
ANTAL ARMAR		2	3	4	5	6	7	8	10	
UTFALL	50 - 100 CM	3	4	7	8	11	12	14	16	
	Med gasfjäder	7	10	-	-	-	-	-	-	
VALSRÖR MM		54		54		54		54		

DA42											
BREDD M		4.5		9		13.5		18		20	
ANTAL MARKISER		1		2		3		4		5	
ANTAL ARMAR		3	4	6	8	9	12	12	16	15	18
UTFALL	50 - 100 CM	6	7	13	15	20	23	27	31	32	35
	Med gasfjäder	10	12	21	26	36	44	52	64	64	72
VALSRÖR MM		70		70		70		70		70	

DA45											
BREDD M		4	5	6	7	10	14	18	20		
ANTAL MARKISER		1	1	1	1	2	2	3	3		
ANTAL ARMAR		3	3	4	4	6	8	12	12		
UTFALL	60 - 100 CM	11	12	17	18	28	39	59	60		
	110 - 140 CM	16	17	18	19	37	51	77	78		
VALSRÖR MM		70		70		70		70		70	

DA52																	
BREDD M		3.5		5		7		10		14		18		21		25	
ANTAL MARKISER		1		1		1		2		2		3		3		4	
ANTAL ARMAR		2	3	3	4	3	4	5	6	6	8	8	9	9	12	10	15
UTFALL	60 - 100 CM	7	11	14	18	16	20	27	31	35	43	47	51	54	66	62	82
	110 - 140 CM	10	15	18	24	20	26	34	40	44	55	59	64	67	84	77	104
VALSRÖR MM		70		78		78		78		78		78		78		78	

VS62					
BREDD M		2.5	4.4	7.5	
ANTAL MARKISER		1	2	3	
HÖJD	270 CM	4	9	13	
VALSRÖR MM		54	54	54	

VS72 / MT74									
BREDD M		1	1.5	2	2.5	3	6	9	
ANTAL MARKISER		1	1	1	1	1	2	3	
HÖJD	170 CM	6/11	6/11	6/11	10/15	10/15	20/25	25/30	
	230 CM	6/11	10/15	10/15	10/15	15/20	25/30	35/40	
	300 CM	10/15	10/15	15/20	15/20	15/20	25/30	40/45	
VALSRÖR MM		70	70	70	70	70	70	70	



Växjö Markisfabrik AB
Annavägen 2 B
352 46 Växjö

Telefon butik 0470 - 253 50
Telefon fabrik 0470 - 711 760
Fax 0470 - 711 740

Org nr 556238-5004
Bankgiro 854-8059
Plusgiro 537880-7

info@vaxjomarkisfabrik.se
www.vaxjomarkisfabrik.se

