



www.vaxjomarkisfabrik.se


PRISLISTA 2018


Inklusive moms




VÄXJÖ MARKISFABRIK







INFORMATION	4
FAKTA MARKIS	5
TERRASSMARKISER	
FA22	6
FA42	8
FA45	10
FA48	12
FA52	14
FA58	16
FA92	18
FÖNSTERMARKISER	
DA32	20
DA42	22
DA45	24
DA52	26
BALKONGMARKISER	
BC26	28
VERTIKALMARKISER	
VS34 / 24 / 44	30
VS62	32
EXCELLENT SCREEN 95	34
SOLID SCREEN 105	36
PERGOLAMARKISER	
PIAZZOLA	38
SOLIDARE PERGOLA	40
TWINS SOLIDARE	42
CUBOLA SOLIDARE	44
TAKMARKISER	
SUMMERLIGTH	50
SUMMERLIGTH XL	52
SOLIDARE VERANDA	54
SIDOMARKISER	
SA60	56
KORGMARKIS	
CN20	58
LAMELLGARDIN	
LUXOR	60
LACKERING	
LACKERING MARKISSTATIV	62
STYRNING MARKIS	
MOTOR - AUTOMATIK	64
SÖMNAD	
FAKTA SÖMNAD	68
PRIS MARKISDUK	70
TEKNISKA DATA	
ÖVERSIKT	74
VÄV-INDEX	75
VINDKLASS	76
VALSRÖR	78
MINSTA BREDD	79
MOTORVAL	80



INFORMATION

PRISLISTA

Prislista inklusive moms, gällande från den 1 mars 2018.

Då prissättningen hanteras digitalt och denna version endast är en förenkling, kan det verkliga priset avvika något från denna version. Priserna gäller med reservation för eventuella fel, valutaförändringar och prishöjningar. Samtliga priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK.

PRISBERÄKNING

Total bredd och utfall / höjd = Baspris på markis.

Total bredd och vävtgång utfall = Baspris på duk.

Mellanliggande mått kalkyleras efter närmast högre.

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen.

ENHETER

Om inget annat anges är samtliga mått i cm. Antal är alltid per styck om inget annat anges.

ÖVRIGA PRODUKTER

Vi kan utöver de produkter som finns med i vår prislista erbjuda hela Stobags sortiment. Samt även invändiga produkter såsom persienner, rullgardiner och plisséer. Hör av Er för prislista eller offert vid behov av detta.

BESTÄLLNING

Vid beställning använd gärna våra orderformulär som finns på vår hemsida. Vid beställning av samman-/ seriekopplade markiser, eller vid annan mer avancerad beställning är dessa till mycket god hjälp för Er och oss.

ORDERBEKRÄFTELSE

Ni får alltid orderbekräftelse via mejl efter Er beställning. Var vänlig kontrollera denna och hör av Er inom 2 dagar om något är fel. Annulering av påbörjad produktion krediteras ej till fulla ordervärdet.

LEVERANSTID

Angiven leveranstid på orderbekräftelse avser avsändningsdatum från fabrik.

REKLAMATIONER

Vid reklamationer fakturerar vi ersättningsvara och krediterar efter retur från Er. Skadat gods reklameras direkt till speditören.




REGLAGESIDA

Reglagesida ses alltid utifrån / framifrån oavsett in- eller utvändigt reglage.

DUKAR

Alla dukar sys med symmetriska skarvar. Till vissa modeller levereras markisen som standard med limmad duk. En del modeller har också påsydda förstärkningar på duken.

SAMMANKOPPLING



Fristående sammankopplade enheter.


Markisens totalmått på varje enhet skall anges, samt avstånd mellan markiserna. Ange även typ av sammankoppling.

SÖMMAR


Syddasidosömmar är 3 eller 5 cm breda beroende av storlek och modell. Limmade, 4 eller 9 cm beroende av modell.

KONFEKTIONERING SUNWORKER / SOLTIS

Horizontalt




Vertikalt



Dukar limmas / sys horisontalt eller vertikalt beroende av markismodell och storlek.

SERIEKOPPLING



Hel kassett, eller icke fristående sektioner med gemensamt gavelbeslag.


Markisens totalmått skall anges, samt c/c mått per enhet. Ange om frontprofilen skall vara hel eller delad.

VOLANGTYPER


Volang 1



Volang 2



Volang 3




Volang 4 (sydd fäll istället för kantband)



Volangrepetering alltid 30 cm på enfärgade dukar, övriga beroende på mönster.

LACKERING

Vi kan tillhandahålla pulverlackering av hög kvalitet för maximal färganpassning. Vi förordar nyanser enligt RAL systemet. Plastdetaljer finns ibland endast i vit, grå eller svart, och kan därför inte alltid färganpassas.




FA22


Vikarmsmarkis



FA22



FA22 med tak



ANVÄNDINGSOMRÅDE

FA22 är en kompakt vikarmsmarkis avsedd för balkonger, mindre uteplatser, kiosker mm.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)
- Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)
- Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak.


DIMENSIONER

- Utfall: 100 - 300 cm.
- Max bredd: 500 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor. (FA24 kan ej seriekopplas)
- Max 3 enheter per motor.

Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER





Pris FA22 - Motor io / RTS

Bredd		250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Utfall	100	12308	12443	12578	12713	12848	12983	13118	13253	13388	13523	13658
	150	13036	13200	13364	13528	13692	13856	14020	14625	14789	14953	15116
	200	13685	13878	14070	14704	14897	15090	15282	15475	15668	15860	16053
	250	-	-	15116	15337	15559	15780	16001	16223	16444	16666	16887
	300	-	-	-	-	16052	16302	16552	16802	17053	17303	17553
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Takprofil		4301	4496	4496	4496	4496	4496	4496	4691	4691	4691	4691

Pris FA22 - Vev

Bredd		250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Utfall	100	8814	8949	9084	9219	9354	9489	9625	9760	9895	10030	10165
	150	9543	9707	9870	10034	10198	10362	10526	11131	11295	11459	11623
	200	10191	10384	10576	11211	11403	11596	11789	11981	12174	12366	12559
	250	-	-	11622	11843	12065	12286	12508	12729	12951	13172	13393
	300	-	-	-	-	12558	12808	13058	13309	13559	13809	14059
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Takprofil		4301	4496	4496	4496	4496	4496	4496	4691	4691	4691	4691

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker (Max 400x250)	10 %
Extra konsol	164 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	495 kr
Distans (722005) för konsol	91 kr
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	605 kr
Teleskopstag komplett	3775 kr/par

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-1238 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	1278 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1356 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	1231 kr
Connexoon io / RTS	1219 kr
Telis 1 RTS Pure	494 kr
Telis Soliris RTS Pure	951 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1356 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	2331 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	2099 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

ANTAL KONSOLLER


UTFALL cm	BREDD cm			
	250	300	400	500
100	2	2	2	2
150	2	2	2	4
200	2	2	4	4
250	4	4	4	4
300	4	4	4	4
TAKHÅLLARE	2	3	3	4

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING

Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 80), lägg på pris för denna motor (sid 64-67).

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg- eller kombikonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




FA42


Vikarmsmarkis




FA42 STD




FA42 PC



FA42 STD TAK



FA42 PC TAK



TAKPLÅT

BREDD	PLÅTLÄNGDER	SKARV	HÅLLARE
200	200	0	2
250	250	0	3
300	300	0	3
350	(200) + (200)	1	3
400	(200) + (200)	1	3
450	(250) + 200	1	4
500	(250) + (250)	1	5
550	(300) + 250	1	5
600	(300) + (300)	1	5
650	200 + (250) + 200	2	5
700	(250) + 200 + (250)	2	6

() = Kapas vid underliggande mått

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

FA42 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

Pitch Control som tillval ger ökad flexibilitet och maximal skugga. Lutningsvinkeln justeras genom att rotera justeröglorna.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)
- Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)
- Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.


MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak

DIMENSIONER


- Utfall: 160 - 400 cm.
- Max bredd: 700 x 350 cm.
- Max bredd: 600 x 400 cm.
- Max utfall arm PC: 350 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor.
- Max 3 enheter per motor.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER



ANTAL KONSOLLER

UTFALL cm	BREDD cm				
	400	500	550	600	700
160	2	2	4	4	6
200	2	2	4	4	6
250	2	4	4	4	6
300	4	4	4	4	6
350	4	4	4	5	6
400	4	5	5	5	-
TAKHÅLLARE	3	4	4	5	5



Pris FA42 - Motor io / RTS

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	16114	16791	17129	17468	18230	18578	18926	19275	20449	20797	22663	23055	27196	27603	28010	28418
	200	16934	17656	18018	18379	19164	19536	19907	20278	21475	21847	23736	24151	28586	29017	29447	29877
	250	17665	18445	18836	19226	20647	21048	21448	21848	22466	22866	24784	25228	29749	30208	30667	31126
	300	-	20013	20432	20851	21694	22123	22552	22981	23410	23839	25786	26258	30978	31466	31953	32441
	350	-	-	21189	21637	22509	22966	23424	23882	24752	25210	27186	27687	32185	32702	33219	33735
	400	-	-	-	-	-	24008	24495	24981	25685	26172	28177	28707	-	-	-	-
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Takprofil		4190	4691	4941	5193	5641	5893	6143	6393	6644	6894	7344	7594	7844	8095	8345	8595
Takplåt utan gavel*		2466	3013	3013	3013	3700	3700	4386	4386	4543	4543	4699	4699	4934	4934	5635	5635
Bärrör aluminium		2521	2346	2259	2170	2083	1995	1908	1819	1731	1644	1556	1468	1380	1293	1205	1116

*Se sidan 8

Pris FA42 - Vev

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	12132	12809	13147	13485	14030	14378	14726	15075	16249	16597	18463	18855	22860	23267	23674	24081
	200	12951	13674	14035	14397	14964	15336	15707	16078	17275	17647	19536	19951	24250	24680	25110	25541
	250	13683	14463	14853	15243	16665	17065	17465	17866	18266	18666	20584	21028	25549	26008	26467	26926
	300	-	16031	16450	16869	17494	17923	18352	18781	19210	19639	21586	22058	26778	27266	27753	28241
	350	-	-	17207	17655	18309	18766	19224	19682	20552	21010	22986	23487	27985	28502	29019	29535
	400	-	-	-	-	-	20026	20512	20999	21485	21972	23977	24507	-	-	-	-
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Takprofil		4190	4691	4941	5193	5641	5893	6143	6393	6644	6894	7344	7594	7844	8095	8345	8595
Takplåt utan gavel*		2466	3013	3013	3013	3700	3700	4386	4386	4543	4543	4699	4699	4934	4934	5635	5635
Bärrör aluminium		2521	2346	2259	2170	2083	1995	1908	1819	1731	1644	1556	1468	1380	1293	1205	1116

*Se sidan 8

Rullkappa (max arm 350 cm)

	Bredd	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Höjd	130	8118	8362	8606	8850	9094	11241	11485	11730	11974
	180	8632	8962	9292	9622	9952	12185	12515	12845	13175
	230	9147	9563	9979	10394	10810	13128	13544	13960	14376

Max höjd 230 cm med screenväv. Markisen kan också förses med vanlig kapp. Rullkappan manövreras med vev.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker (Max 400x250)	10 %
Arm Pitch Control (max armlängd 350 cm)	1845 kr/par
Extra konsol	338 kr
Väggkonsol Design (712795)	125 kr
Takkonsol Design (712794 inkl 712795)	758 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	495 kr
Distans (722005) för konsol	91 kr
Distansplatta (742000) för konsol	44 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	605 kr
Teleskopstag Robust komplett	3885 kr/par

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING


Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 80), lägg på pris för denna motor (sid 64-67).

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-1238 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	1278 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1356 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	1231 kr
Connexoon io / RTS	1219 kr
Telis 1 RTS Pure	494 kr
Telis Soliris RTS Pure	951 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1356 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	2331 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	2099 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




FA45 CROSS-OVER


Vikarmsmarkis




FA45 STD




FA45 MED RULLKAPPA



FA45 STD MED TAK



FA45 MED RULLKAPPA OCH TAK



ANVÄNDINGSOMRÅDE

FA45 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

FA45 har Cross Over-armar dvs den ena armen viks över den andra. Vilket möjliggör en smal markis med långt utfall.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)
- Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)
- Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak

DIMENSIONER


- Utfall: 160 - 400 cm.
- Max bredd: 460 cm.
- Max utfall Rullkappa: 350 cm.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER



ANTAL KONSOLLER

UTFALL cm	BREDD cm		
	200	400	460
160	2	2	2
200	2	2	2
250	2	2	4
300	4	4	4
350	4	4	4
400	4	4	5
TAKHÅLLARE	2	3	4



Pris FA45 - Motor io / RTS

	Bredd	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	460
Utfall	160	16508	16846	17185	17523	17861	18199	18538	18876	19214	19976	20325	20464
	200	17235	17596	17958	18319	18680	19042	19403	19764	20126	20911	21282	21431
	250	17851	18241	18632	19022	19412	19802	20192	20582	20972	22394	22794	22954
	300	19246	19665	20084	20503	20922	21341	21760	22179	22598	23441	23870	24041
	350	-	20250	20697	21145	21593	22041	22488	22936	23384	24255	24713	24896
	400	-	-	21314	21790	22267	22743	23220	23696	24173	25268	25755	25950
	Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Takprofil	2989	3240	3490	3940	4190	4440	4691	4941	5193	5641	5893	5993
	Takplåt utan gavel*	1286	2466	2466	2623	2623	3013	3013	3013	3013	3700	3700	4386

*Se sidan 8

Pris FA45 - Vev

	Bredd	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	460
Utfall	160	12525	12864	13202	13540	13879	14217	14555	14894	15232	15776	16125	16264
	200	13252	13614	13975	14337	14698	15059	15421	15782	16143	16711	17082	17231
	250	13869	14259	14649	15039	15429	15819	16210	16600	16990	18412	18812	18972
	300	15264	15683	16102	16521	16940	17359	17778	18196	18615	19241	19670	19841
	350	-	16267	16715	17163	17610	18058	18506	18954	19401	20055	20513	20696
	400	-	-	17331	17808	18284	18761	19237	19714	20190	21286	21772	21967
	Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Takprofil	2989	3240	3490	3940	4190	4440	4691	4941	5193	5641	5893	5993
	Takplåt utan gavel*	1286	2466	2466	2623	2623	3013	3013	3013	3013	3700	3700	4386

*Se sidan 8

Rullkappa (max arm 350 cm)

	Bredd	200	250	300	350	400	450	460
Höjd	130	7629	7874	8118	8362	8606	8850	8899
	180	7973	8302	8632	8962	9292	9622	9688
	230	8316	8731	9147	9563	9979	10394	10477

Max höjd 230 cm med screenväv. Markisen kan också förses med vanlig kapp. Rullkappan manövreras med vev.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker	10 %
Extra konsol	338 kr
Väggkonsol Design (712795)	125 kr
Takkonsol Design (712794 inkl 712795)	758 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	495 kr
Distans (722005) för konsol	91 kr
Distansplatta (742000) för konsol	44 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	605 kr
Teleskopstag Robust komplett	3885 kr/par

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING


Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 80), lägg på pris för denna motor (sid 64-67).

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-1238 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	1278 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1356 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	1231 kr
Connexoon io / RTS	1219 kr
Telis 1 RTS Pure	494 kr
Telis Soliris RTS Pure	951 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1356 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	2331 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	2099 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




FA48


Vikarmsmarkis




FA48 STD



FA48 PC



FA48 MED RULLKAPPA



ANVÄNDNINGSMRÅDE

FA48 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

Pitch Control som tillval ger ökad flexibilitet och maximal skugga. Lutningsvinkeln justeras genom att rotera justeröglorna.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)
- Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)
- Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Manövrering med motor.
Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING


Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller under tak

DIMENSIONER

- Utfall: 160 - 350 cm.
- Max bredd: 700 cm.
- Max utfall Rullkappa: 350 cm.
- Max utfall arm PC: 350 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor.
- Max 3 enheter per motor.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER





Pris FA48 - Motor io / RTS

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	23283	24751	25484	26218	26951	27685	28418	29152	30766	31500	32233	32967	37570	38304	39037	39771
	200	24103	25616	26373	27129	27886	28642	29399	30156	31793	32550	33306	34063	38960	39717	40473	41230
	250	24698	26269	27054	27840	29450	30236	31021	31807	32647	33433	34218	35004	40043	40828	41613	42399
	300	-	27973	28787	29601	30415	31230	32044	32858	33728	34542	35356	36170	41488	42302	43116	43930
	350	-	-	-	30387	31230	32073	32916	33759	35070	35913	36756	37599	42695	43538	44381	45224
	Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Rullkappa

	Bredd	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Höjd	130	8118	8362	8606	8850	9094	11241	11485	11730	11974
	180	8632	8962	9292	9622	9952	12185	12515	12845	13175
	230	9147	9563	9979	10394	10810	13128	13544	13960	14376

Max höjd 230 cm med screenväv. Markisen kan också förses med vanlig kapp. Rullkappan manövreras med vev.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker	10 %
Extra konsol	338 kr
Väggkonsol Design (712795)	125 kr
Takkonsol Design (712794 inkl 712795)	758 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	495 kr
Distans (722005) för konsol	91 kr
Distansplatta (742000) för konsol	44 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	605 kr
Teleskopstag komplett	3775 kr/par

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-1485 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	1278 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1356 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	1231 kr
Connexoon io / RTS	1219 kr
Telis 1 RTS Pure	494 kr
Telis Soliris RTS Pure	951 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1356 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	2331 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	2099 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

ANTAL KONSOLLER


UTFALL cm	BREDD cm				
	400	500	550	600	700
160	2	2	4	4	6
200	2	2	4	4	6
250	2	4	4	4	6
300	4	4	4	4	6
350	4	4	4	5	6
TAKHÅLLARE	3	4	4	5	5

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING

Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 80), lägg på pris för denna motor (sid 64-67).

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




FA52


Vikarmsmarkis



FA52 VÄGGMONTERAD



FA52 TAKMONTERAD



ANVÄNDNINGSMRÅDE

FA52 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Café
- Dickson Orchestra Max
- Dickson Alto FR
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)
- Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)
- Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak

DIMENSIONER


- Utfall: 160 - 400 cm.
- Max bredd: 700 x 350 cm.
- Max bredd: 600 x 400 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor.
- Max 3 enheter per motor.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER



ANTAL KONSOLLER

UTFALL cm	BREDD cm				
	400	500	550	600	700
160	2	2	4	4	6
200	2	2	4	4	6
250	2	4	4	4	6
300	4	4	4	4	6
350	4	4	4	5	6
400	4	5	5	5	-



Pris FA52 - Motor io / RTS

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	16152	16828	17166	17505	18267	18615	18964	19312	20400	20748	22751	23143	27142	27549	27956	28363
	200	16971	17693	18055	18416	19201	19573	19944	20315	21427	21798	23824	24239	28532	28962	29392	29822
	250	17702	18483	18873	19263	20817	21217	21617	22017	22417	22817	24872	25316	29831	30290	30748	31207
	300	-	19965	20384	20803	21645	22074	22503	22932	23361	23790	25874	26346	31060	31547	32035	32523
	350	-	-	-	21589	22460	22918	23376	23833	24661	25119	27231	27732	32267	32784	33300	33817
	400	-	-	-	-	-	23917	24404	24890	25377	25863	28222	28752	-	-	-	-
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Pris FA52 - Vev

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	12169	12846	13184	13522	14067	14415	14764	15112	16200	16548	18415	18807	22805	23213	23620	24027
	200	12988	13711	14072	14434	15001	15373	15744	16115	17227	17598	19487	19902	24196	24626	25056	25486
	250	13720	14500	14890	15280	16617	17017	17417	17817	18217	18617	20536	20979	25494	25953	26412	26871
	300	-	15982	16401	16820	17445	17874	18303	18732	19161	19590	21537	22010	26723	27211	27699	28187
	350	-	-	-	17606	18260	18718	19176	19633	20461	20919	22895	23396	27931	28447	28964	29481
	400	-	-	-	-	-	19934	20421	20908	21394	21881	23885	24416	-	-	-	-
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Rullkappa (max arm 350 cm)

	Bredd	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Höjd	130	8118	8362	8606	8850	9094	11241	11485	11730	11974
	180	8632	8962	9292	9622	9952	12185	12515	12845	13175
	230	9147	9563	9979	10394	10810	13128	13544	13960	14376

Max höjd 230 cm med screenväv. Markisen kan också förses med vanlig kapp. Rullkappan manövreras med vev.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker (Max 400x250)	10 %
Extra konsol	299 kr
Takkonsol (712771)	524 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	495 kr
Distans (722005) för konsol	91 kr
Distansplatta (742000) för konsol	44 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	605 kr
Teleskopstap komplett	3775 kr/par

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING


Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 80), lägg på pris för denna motor (sid 64-67).

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-1238 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	1278 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1356 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	1231 kr
Connexoon io / RTS	1219 kr
Telis 1 RTS Pure	494 kr
Telis Soliris RTS Pure	951 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1356 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	2331 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	2099 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med väggkonsol samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.




FA58


Vikarmsmarkis



FA58 VÄGGMONTERAD



FA58 TAKMONTERAD



ANVÄNDNINGSMRÅDE

FA58 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker (Max 400 x 250 cm)

Soltis 86 (Max 400 x 200 cm)

Soltis 92 (Max 400 x 200 cm)

MANÖVRERING

Manövrering med motor.

Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller under tak

DIMENSIONER

Utfall: 160 - 400 cm.


Max bredd: 700 x 350 cm.

Max bredd: 600 x 400 cm.

Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER





Pris FA58 - Motor io / RTS

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	24313	25857	26628	27400	28949	29731	30513	31295	33260	32581	36319	37159	41811	42652	43492	44333
	200	25132	26722	27517	28312	29883	30688	31493	32298	34287	33631	37391	38255	43201	44065	44928	45792
	250	25864	27511	28335	29158	31499	32332	33166	34000	35277	34651	38440	39332	44500	45392	46285	47177
	300	-	-	29846	30698	32328	33190	34053	34915	36221	35623	39441	40362	45729	46650	47571	48493
	350	-	-	-	-	33142	34034	34925	35816	37521	36952	40799	41749	46936	47886	48836	49786
	400	-	-	-	-	-	-	35954	36874	38238	37698	41789	42768	-	-	-	-
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	15 %
Väv Café	20 %
Väv Sunworker (Max 400x250)	10 %
Extra konsol	299 kr
Takkonsol (712771)	524 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	495 kr
Distans (722005) för konsol	91 kr
Distansplatta (742000) för konsol	44 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	605 kr

ANTAL KONSOLLER


UTFALL cm	BREDD cm				
	400	500	550	600	700
160	2	2	4	4	6
200	2	2	4	4	6
250	2	4	4	4	6
300	4	4	4	4	6
350	4	4	4	5	6

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-1485 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	1278 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1356 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	1231 kr
Connexoon io / RTS	1219 kr
Telis 1 RTS Pure	494 kr
Telis Soliris RTS Pure	951 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1356 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	2331 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	2099 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.



FA92

Vikarmsmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

FA92 är en extra kraftig fristående enhet konstruerad för terrasser och öppna ytor på villor, förskolor, caféer och restauranger mm.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

MANÖVRERING

Rekommenderad manövrering med motor.

Även möjlig att manövrera med vev. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på marken med hjälp av fästplatta. Markisen kan också monteras med vikter som läggs på en fördelningsplatta.


DIMENSIONER


Utfall: 200 - 600 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 76.

STATIVFÄRGER






Pris FA92 - Motor io / RTS

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	51459	53321	54253	55184	56115	57047	57978	58909	59841	60772	61703	62635
	320	53117	55257	56326	57396	58465	59535	60604	61674	62744	63813	64883	65952
	400	55309	57632	58794	59956	61117	62279	63441	64603	65764	66926	68088	69249
	500	-	60017	61294	62570	63847	65124	66401	67678	68955	70232	71509	72786
	600	-	-	63700	65092	66484	67876	69269	70661	72053	73445	74837	76229
Armar		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Pris FA92 - Vev

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	51892	53755	54686	55618	56549	57480	58412	59343	60274	61206	62137	63068
	320	53551	55690	56760	57829	58899	59969	61038	62108	63177	64247	65316	66386
	400	55742	58066	59228	60389	61551	62713	63875	65036	66198	67360	68521	69683
	500	-	60450	61727	63004	64281	65558	66835	68112	69389	70666	71943	73220
	600	-	-	64134	65526	66918	68310	69702	71094	72487	73879	75271	76663
Armar		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Orchestra Max	10 %
Väv Café	15 %
Vinkelstag 715872	1259 kr
*Fördelningsplatta för tyngder 715868	3738 kr
*Fördelningsplatta för tyngder inkl låda 715869	7381 kr
Vinkelfäste för tillbehör 715871	81 kr
Teleskopstag Robust komplett	4080 kr/par
Kvartsvärmare RIO II	kr
Kvartsvärmare RIO Grande light II	kr

*För 12 st betongplattor 40x40x5 cm


MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-1238 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	1278 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1356 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	1231 kr
Connexoon io / RTS	1219 kr
Telis 1 RTS Pure	494 kr
Telis Soliris RTS Pure	951 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1356 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	2331 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	2099 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




DA32

Fallarmsmarkis



OBS! Bild visar front Design, tillval!



ANVÄNDNINGSMRÅDE

DA32 är en kompakt fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 9 mm terylenband, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller i nisch. Nischkonsoller som tillval, tillåter 45 - 185 mm justering i djupled.

DIMENSIONER

Djup 135 mm, höjd 90 mm.

Utfall: 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100 cm.

Max bredd: 320 cm med band eller vev


Max bredd: 400 cm med motor


Sammankoppling upp till 10 m med motor.
(Max 6 armar)

Max 3 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA32 - Motor io

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
Utfall	40	6357	6628	6900	7172	7443	7715	8054	8326	8598	8869	9332	9603	9875	10146	10418	10690
	50	6163	6446	6729	7011	7294	7577	7928	8210	8493	8776	9250	9532	9815	10098	10381	10663
	60	6219	6513	6807	7101	7394	7688	8051	8344	8638	8932	9417	9711	10005	10299	10593	10887
	70	6306	6611	6916	7221	7526	7831	8205	8510	8815	9120	9616	9921	10226	10531	10836	11141
	80	6401	6717	7034	7350	7666	7982	8367	8683	8999	9315	9823	10139	10455	10771	11088	11404
	90	6493	6820	7147	7475	7802	8129	8525	8853	9180	9507	10026	10353	10681	11008	11335	11663
	100	6592	6930	7269	7607	7946	8284	8691	9030	9368	9707	10237	10575	10914	11252	11591	11930
Front Design	46	58	70	81	93	104	116	128	139	151	162	174	185	197	209	220	
*Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

Pris avser endast 1 st markis med motor, vid sammankoppling/fler armar se motorval sid 81.

Pris DA32 - Hissband

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	
Utfall	40	2842	3113	3385	3657	3928	4200	4539	4811	5083	5354	5626	5897
	50	2648	2931	3214	3496	3779	4062	4413	4695	4978	5261	5544	5826
	60	2704	2998	3292	3586	3879	4173	4536	4829	5123	5417	5711	6005
	70	2791	3096	3401	3706	4011	4316	4690	4995	5300	5605	5910	6215
	80	2886	3202	3519	3835	4151	4467	4852	5168	5484	5800	6117	6433
	90	2978	3305	3632	3960	4287	4614	5010	5338	5665	5992	6320	6647
100	3077	3415	3754	4092	4431	4769	5176	5515	5853	6192	6531	6869	
Front Design	46	58	70	81	93	104	116	128	139	151	162	174	
*Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.						
Väv Sunworker	15 %						
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %						
Vevbox	710 kr						
Bandsamlare (722203)	264 kr						
Vevreglage (Baseras på "Hissband")	999 kr						
Sammankoppling med polhemsknut	623 kr						
Sammankoppling med röraxel	288 kr						
Röraxel (tillkommer vid sammankoppling med röraxel)	80 kr/m						
Extra monteringskonsol vägg (715203)	30 kr						
Extra arm (7320x0)							
0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	m
254	264	264	275	290	304	333	kr
Nischkonsol 55-85 mm för arm (712355)	160 kr						
Nischkonsol 95-125 mm för arm (712395)	169 kr						
Vinkelbeslag (777206) för arm	149 kr						
Dämpare för arm - standard	533 kr						
Dämpare för arm - rostfri	1556 kr						
Arm kapad till annan längd än standard	169 kr						
Nischkonsol (710xxx)							
45	65	100	130	185	mm		
134	153	193	231	509	kr/par		
Distans 10 mm (776702) för nischkonsol	34 kr / st						

DA22


Markis som DA32, men utan kassett -15 %

MOTORTILLBEHÖR

Motor LS (ej radio)	-1560 kr
Motor RTS	-341 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
Telis 1 Pure	494 kr
Telis Soliris Pure	951 kr
Telis 4 Soliris Pure	1115 kr
Soliris Sensor RTS	2099 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS


Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, med väggkonsol, 2 st armar samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.



DA42 Fallarmsmarkis



OBS! Bild visar front Design, tillval!



ANVÄNDNINGSMRÅDE

DA42 är en kraftig fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 9 mm terylenband, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret eller väggen.

DIMENSIONER

Djup 160 mm, höjd 110 mm.

Utfall: 50 - 100 cm.

Max bredd: 360 cm med band.

Max bredd 500 cm vev / motor.

Max bredd 700 cm vid seriekoppling.


Sammankoppling upp till 20 m med motor.

Max 5 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA42 - Motor io / RTS

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Utfall	50	6153	6519	6886	7252	7618	8052	8418	8921	9287	9653	10087	10453	10819
	60	6209	6589	6969	7349	7729	8178	8558	9074	9454	9834	10283	10663	11043
	70	6296	6690	7084	7478	7872	8335	8729	9259	9653	10047	10510	10904	11298
	80	6391	6799	7207	7615	8023	8500	8908	9452	9860	10268	10744	11152	11560
	90	6483	6905	7327	7749	8171	8661	9083	9641	10063	10485	10975	11397	11819
	100	6582	7018	7454	7890	8326	8830	9266	9838	10274	10710	11214	11650	12086
	120	6743	7207	7670	8134	8598	9130	9594	10194	10658	11122	11654	12118	12582
	Vev	-2351	-2351	-2351	-2351	-2351	-2351	-2351	-2488	-2488	-2488	-2488	-2488	-2488
	Hissband	-3014	-3014	-3014	-3014	-3014	-3014	-3014	-3150	-3150	-3150	-3150	-	-
	Utan reglage	-3160	-3160	-3160	-3160	-3160	-3160	-3160	-3296	-3296	-3296	-3296	-3296	-3296
	Front Design	46	61	75	90	104	119	133	148	162	177	191	206	220
	*Armar	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
	Konsoller	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

	Bredd	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	50	11186	11552	11918	12284	13729	14372	14806	15172	15538	15904	16270	16636
	60	11423	11803	12183	12563	14022	14679	15127	15507	15887	16267	16647	17027
	70	11692	12086	12480	12874	14363	15033	15495	15889	16283	16677	17071	17465
	80	11968	12376	12784	13192	14714	15399	15875	16283	16691	17099	17507	17915
	90	12241	12663	13085	13507	15061	15759	16250	16671	17093	17515	17937	18359
	100	12522	12958	13394	13829	15419	16131	16636	17072	17507	17943	18379	18815
	120	13046	13509	13973	14437	16079	16819	17352	17816	18279	18743	19207	19671
	Vev	-2488	-2488	-2488	-2488	-2488	-2764	-2764	-2764	-2764	-2764	-2764	-2764
	Utan reglage	-3296	-3296	-3296	-3296	-3296	-3573	-3573	-3573	-3573	-3573	-3573	-3573
	Front Design	235	249	264	278	293	307	321	336	350	365	379	394
	*Armar	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Konsoller	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Bredd 501 - 700 cm avser seriekoppling (tillägg) i kassett. 3 st armar ingår i priset.

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Sunworker	15 %
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %
Vevbox	710 kr
Bandsamlare (722203)	264 kr
Seriekoppling i kassett	420 kr
Sammankoppling med polhemsknut	849 kr
Sammankoppling med axel (axel tillkommer)	189 kr
Fyrkantsaxel	328 kr/m
Extra monteringskonsol vägg (715203)	30 kr

Nischkonsol (710xxx)

45	65	100	130	185	mm
134	153	193	231	509	kr/par

Distans (776702) för nischkonsol 34 kr

Extra arm (7320x0)

0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	m
254	264	264	275	290	304	333	358	kr

Vinkelbeslag (777206) för arm 149 kr

Arm kapad till annan längd än standard 169 kr


MOTORTILLBEHÖR

Motor LT (ej radio)	-1236 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
Telis 1 Pure	494 kr
Telis Soliris Pure	951 kr
Telis 4 Soliris Pure	1115 kr
Soliris Sensor RTS	2099 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, väggkonsol, 2 st armar samt standardväv. Från 501 cm ingår 3 st armar. Monteringskruv ingår ej.



DA45

Fallarmsmarkis



Markis som DA42 men med frontprofil och armar enligt nedan.



Frontprofil FA20 35x35 mm
Art nr 745770XXXX



Fallarm DA52
Art nr 7315XXXXXX

ANVÄNDNINGSMÅL

DA45 är en kraftig fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café
Dickson Orchestra Max
Dickson Alto FR
Sunworker
Soltis 86
Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret eller väggen.

DIMENSIONER

Djup 160 mm, höjd 110 mm.
Utfall: 50 - 140 cm.
Max bredd 700 cm vev / motor.
Max bredd 700 cm vid seriekoppling.


Sammankoppling upp till 20 m med motor.

Max 5 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA45 - Motor io / RTS

Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
Utfall	60	10263	10949	11358	11768	12178	12656	13066	13476	13885	15779	16188	16598	17008	17645	18055	18464	18874
	70	10470	11170	11594	12018	12442	12934	13357	13781	14205	16132	16556	16980	17403	18054	18478	18902	19325
	80	10588	11302	11739	12177	12615	13121	13559	13996	14434	16350	16788	17226	17663	18328	18766	19204	19641
	90	10886	11614	12066	12517	12969	13489	13941	14392	14844	16839	17291	17743	18194	18873	19325	19776	20228
	100	10997	11739	12205	12670	13136	13670	14136	14601	15067	17048	17514	17980	18445	19138	19604	20069	20535
	120	11786	12475	12969	13462	13956	14518	15011	15505	15999	18059	18552	19046	19540	20101	20595	21089	21582
	140	12222	12940	13461	13982	14504	15094	15615	16137	16658	18797	19318	19840	20361	20951	21473	21994	22516
	*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Konsoller	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

* Antal armar, endast rekommenderat antal, se Baspris.

Pris DA45 - Utan reglage

Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
Utfall	60	6966	7376	7786	8196	8605	9084	9493	9903	10313	12010	12420	12829	13239	13717	14127	14537	14947
	70	7174	7598	8022	8445	8869	9361	9785	10209	10632	12363	12787	13211	13635	14127	14550	14974	15398
	80	7292	7729	8167	8605	9042	9548	9986	10424	10862	12582	13019	13457	13895	14401	14838	15276	15714
	90	7590	8041	8493	8945	9396	9916	10368	10820	11271	13071	13522	13974	14426	14946	15397	15849	16301
	100	7701	8167	8632	9098	9564	10098	10563	11029	11494	13280	13745	14211	14676	15210	15676	16142	16607
	120	8213	8707	9200	9694	10187	10749	11243	11736	12230	14131	14625	15118	15612	16174	16667	17161	17655
	140	8649	9171	9692	10214	10735	11325	11846	12368	12889	14869	15391	15912	16434	17024	17545	18067	18588
	*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Konsoller	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

* Antal armar, endast rekommenderat antal, se Baspris.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.						
Väv Sunworker	10 %						
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %						
Vevreglage (baseras på "Utan reglage")	809 kr						
Seriekoppling i kassett	420 kr						
Sammankoppling med axel (axel tillkommer)	189 kr						
Fyrkantsaxel	328 kr/m						
Extra arm (7315xx)							
0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	m
428	443	424	473	453	519	556	kr
Vinkelbeslag (777206) för arm	149 kr						
Arm kapad till annan längd än standard	169 kr						


MOTORTILLBEHÖR

Motor LT (ej radio)	-1236 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
Telis 1 Pure	494 kr
Telis Soliris Pure	951 kr
Telis 4 Soliris Pure	1115 kr
Soliris Sensor RTS	2099 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS


Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, väggkonsol, frontprofil typ FA20, 2 st armar typ DA50 samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.

DA45 kan ej manövreras med band och skall ej monteras med nischkonsol.



DA52

Fallarmsmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

DA52 är en extra kraftig fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café
Dickson Orchestra Max
Dickson Alto FR
Sunworker
Soltis 86
Soltis 92

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.


MONTERING


Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller under tak

DIMENSIONER

Djup 192 mm, höjd 150 mm.
Djup 215 mm, höjd 166 mm med takprofil.
Utfall: 60 - 140 cm.
Max bredd: 700 cm.
Seriekoppling upp till 25 m med motor.
Max 5 enheter per motor.
Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA52 - Motor io / RTS

	Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	60	8908	9443	9702	9961	10219	10478	10737	10995	11254	12007	12278	12549	12820	14590	14861	15132	15403
	80	9234	9797	10083	10370	10656	10943	11229	11516	11803	12584	12883	13182	13480	15279	15577	15876	16175
	100	9643	10234	10548	10863	11177	11492	11806	12121	12435	13245	13572	13898	14225	16051	16378	16704	17031
	120	10431	10970	11313	11655	11997	12340	12682	13025	13367	14167	14522	14876	15231	17276	17631	17985	18340
	140	10868	11434	11805	12175	12545	12916	13286	13656	14027	14855	15237	15620	16002	18075	18458	18840	19223
	Takprofil	2291	2481	2671	2861	3051	3244	3434	3624	3814	4004	4193	4383	4576	4766	4955	5145	5335
	Takhållare	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

Pris DA52 - Vev

	Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	60	6046	6305	6563	6822	7081	7339	7598	7856	8115	8672	8943	9214	9485	11097	11367	11638	11909
	80	6371	6658	6944	7231	7518	7804	8091	8377	8664	9249	9548	9847	10145	11785	12084	12382	12681
	100	6781	7095	7410	7724	8039	8353	8668	8982	9297	9910	10237	10563	10890	12557	12884	13211	13537
	120	7293	7635	7978	8320	8662	9005	9347	9690	10032	10673	11028	11382	11737	13432	13787	14142	14496
	140	7729	8099	8470	8840	9210	9581	9951	10321	10692	11361	11743	12126	12508	14232	14614	14997	15379
	Takprofil	2291	2481	2671	2861	3051	3244	3434	3624	3814	4004	4193	4383	4576	4766	4955	5145	5335
	Takhållare	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Sunworker	10 %
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	15 %
Sammankoppling med polhemsknut	135 kr
Sammankoppling med axel	0 kr
Fyrkantsaxel	328 kr/m
Monteringskonsol tak 714901	248 kr/par
Stödlager (Ingår från 601 cm)	982 kr
Extra arm (7315xx)	
0.6	0.7
0.8	0.9
1.0	1.2
1.4	m
428	443
424	473
453	519
556	kr
Vinkelbeslag (777206) för arm	149 kr
Arm kapad till annan längd än standard	169 kr

MOTORTILLBEHÖR


Motor LT (ej radio)	-1236 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smoove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
Telis 1 Pure	494 kr
Telis Soliris Pure	951 kr
Telis 4 Soliris Pure	1115 kr
Soliris Sensor RTS	2099 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med väggkonsol, frontprofil typ FA20, 2 st armar samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.



BC26 Fallarmsmarkis



OBS! Bild visar front Design, tillval!

ANVÄNDNINGSMÅL

BC26 är en kompakt fallarmsmarkis avsedd för balkonger med tak.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Manövrering med 9 mm terylenband, kan kompletteras med vevbox. Markisen kan också manövreras med vev eller motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt på benställning som monteras mellan golv och tak.

DIMENSIONER

Utfall: 80 cm som standard

Max bredd: 400 cm.


Max höjd mellan golv och tak 278 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



Benställning endast i naturanodiserat




Pris BC26 - Motor io (Version B)


	Bredd	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Utfall	60	10817	11054	11291	11527	11764	12192	12429	12666	12902	13139
	70	10946	11197	11448	11698	11949	12391	12642	12892	13143	13394
	80	11083	11348	11612	11877	12142	12598	12862	13127	13392	13656
	90	11216	11495	11774	12052	12331	12801	13079	13358	13637	13915
	100	11357	11650	11943	12235	12528	13012	13304	13597	13889	14182
	Front Design	90	104	119	133	148	162	177	191	206	220

Pris BC26 - Hissband (Version A)

	Bredd	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Utfall	60	6732	6969	7206	7442	7679	7916	8153	8389	8626	8863
	70	6861	7112	7363	7613	7864	8115	8365	8616	8867	9118
	80	6998	7263	7527	7792	8057	8321	8586	8851	9115	9380
	90	7131	7410	7689	7967	8246	8525	8803	9082	9360	9639
	100	7272	7565	7858	8150	8443	8735	9028	9321	9613	9906
	Front Design	90	104	119	133	148	162	177	191	206	220



Version (A)



Version (B)

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Sunworker	15 %
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %
Vevbox	710 kr
Bandsamlare (722203)	264 kr
Vevreglage (Tillverkas enligt Version B, pris Version A)	1471 kr

OBS! Avstånd mellan golv och tak måste anges vid beställning.


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med bandreglage, benställning (naturanodiserade), armar samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.

MOTORTILLBEHÖR



Motor LS (ej radio)	-1560 kr
Motor RTS	-341 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
Telis 1 Pure	494 kr
Telis Soliris Pure	951 kr
Telis 4 Soliris Pure	1115 kr
Soliris Sensor RTS	2099 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.



VS34

Rullgardinsmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

VS34 är en flexibel rullgardinsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 9 mm terylenband, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller i nisch. Nischkonsoller som tillval, tillåter 45 - 185 mm justering i djupled.

DIMENSIONER

Utan kassett:

Djup 80 mm, höjd 75 mm.

Max bredd: 320 cm.

Med kassett DA32:

Djup 135 mm, höjd 90 mm.

Max bredd: 320 cm.

Max bredd: 400 cm med motor.

Sammankoppling upp till 10 m med motor.

Med kassett DA42:

Djup 160 mm, höjd 110 mm.

Max bredd: 500 cm.

Sammankoppling upp till 20 m med motor.

Max 5 enheter per motor.

Max höjd: 200 cm (Alla modeller).


Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



(Nedre vinkel endast i grå)

VS24/34/44 Rullgardinsmarkis



Pris VS34 - Motor io

	Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Total Höjd	100	7291	7632	7972	8313	8653	8994	9402	9743	10083	10424	10764	11296	11637	11977	12318	12658
	125	7361	7715	8070	8424	8779	9133	9556	9911	10265	10619	10974	11520	11874	12228	12583	12937
	150	7431	7799	8168	8536	8904	9273	9710	10078	10446	10815	11183	11743	12111	12480	12848	13217
	175	7501	7883	8265	8648	9030	9413	9863	10246	10628	11010	11393	11966	12349	12731	13113	13496
	200	7570	7967	8363	8759	9156	9552	10017	10413	10810	11206	11602	12190	12586	12982	13379	13775
	Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Pris VS34 - Hissband

	Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Total Höjd	100	3776	4117	4457	4798	5138	5479	5887	6228	6568	6909	7249	7590
	125	3846	4200	4555	4909	5264	5618	6041	6396	6750	7104	7459	7813
	150	3916	4284	4653	5021	5389	5758	6195	6563	6931	7300	7668	8037
	175	3986	4368	4750	5133	5515	5898	6348	6731	7113	7495	7878	8260
	200	4055	4452	4848	5244	5641	6037	6502	6898	7295	7691	8087	8484
	Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Pris VS44 - Motor io / RTS

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Total Höjd	100	7255	7713	8170	8628	9086	9612	10070	10528	10986	11444	11902	12360	12818	13480	13938	14396	14854
	125	7324	7800	8275	8750	9226	9769	10245	10720	11195	11671	12146	12621	13097	13777	14252	14727	15203
	150	7394	7887	8380	8873	9365	9927	10419	10912	11405	11898	12390	12883	13376	14073	14566	15059	15552
	175	7464	7974	8485	8995	9505	10084	10594	11104	11614	12125	12635	13145	13655	14370	14880	15391	15901
	200	7534	8062	8589	9117	9645	10241	10768	11296	11824	12351	12879	13407	13935	14667	15195	15722	16250
	Konsoller	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Sunworker	15 %
Väv Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %
Vevbox	710 kr
Bandsamlare (722203)	264 kr
Vevreglage VS24/34 (Baseras på "Hissband")	999 kr
Sammankoppling med polhemsknut	623 kr
Sammankoppling med röraxel	288 kr
Röraxel (tillkommer vid sammankoppling med röraxel)	80 kr/m
Extra monteringskonsol vägg (715203)	30 kr
Nischkonsol 710xxx	
45 65 100 130 185	mm
134 153 193 231 509	kr/par

VS24 - UTAN KASSETT

Markis som VS34, men utan kassett. -15 %

VS44 - MED KASSETT TYP DA40

Vevreglage VS44 (Baseras på "Motor")	-2351 kr
Sammankoppling med axel VS44	189 kr
Fyrkantsaxel	328 kr/m


MOTORTILLBEHÖR

Motor LS (ej radio) VS34 / VS44	-1560 / -1236 kr
Motor RTS VS34 / VS44	-341 / 0 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
Telis 1 Pure	494 kr
Telis Soliris Pure	951 kr
Telis 4 Soliris Pure	1115 kr
Soliris Sensor RTS	2099 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med kassett typ DA32, med väggkonsol, styrlinor samt standardväv. Monteringsskruv ingår ej.



VS62

Vertikalmarkis



ANVÄNDNINGSMRÅDE

VS62 är en smidig vertikalmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor, sjukhus mm.

MARKISDUK

Som standard används Dickson Sunworker. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Tempotest

Dickson Orchestra

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med band, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterkarmen, väggen eller i nisch. Distanshållarna skall monteras 10-20 cm från övre och nedre kant på styrskenan.

DIMENSIONER

Djup 104 mm, höjd 121 mm.

Max bredd: 250 cm.


Max höjd: 270 cm.


Sammankoppling upp till 750 cm.

Max 3 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris VS62 - Motor io

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	250	
Total Höjd	100	7584	8002	8420	8839	9257	9675	10094	10512	10721
	120	7742	8177	8611	9046	9481	9916	10351	10786	11003
	140	7900	8351	8803	9254	9705	10157	10608	11059	11285
	160	8058	8526	8994	9462	9929	10397	10865	11333	11567
	180	8217	8701	9185	9669	10154	10638	11122	11606	11848
	200	8375	8876	9376	9877	10378	10878	11379	11880	12130
	220	8533	9050	9568	10085	10602	11119	11636	12153	12412
	240	8692	9225	9759	10292	10826	11360	11893	12427	12694
	260	8850	9400	9950	10500	11050	11600	12151	12701	12976
	270	8929	9487	10046	10604	11162	11721	12279	12837	13117
Konsoller kassett	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Hållare skena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Pris VS62 - Hissband

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	250	
Total Höjd	100	4174	4586	4998	5409	5821	6232	6644	7055	7258
	120	4333	4761	5189	5617	6045	6473	6901	7329	7539
	140	4491	4935	5380	5824	6269	6713	7158	7602	7821
	160	4649	5110	5571	6032	6493	6954	7415	7876	8103
	180	4808	5285	5762	6240	6717	7195	7672	8150	8385
	200	4966	5460	5954	6448	6941	7435	7929	8423	8667
	220	5124	5635	6145	6655	7166	7676	8186	8697	8948
	240	5282	5809	6336	6863	7390	7917	8443	8970	9230
	260	5441	5984	6527	7071	7614	8157	8701	9244	9512
	270	5520	6071	6623	7175	7726	8278	8829	9381	9653
Konsoller kassett	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Hållare skena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Se sid 62-63.
Väv Tempotest, Orchestra	-10 %
Vevbox	710 kr
Bandsamlare (722203)	264 kr
Vevreglage (Baseras på "Hissband")	555 kr
Förlängare (715224) till hållare 84 - 125 mm	86 kr
Förlängare (715225) till hållare 124 - 165 mm	88 kr
Monteringsplatta (715227) för avståndshållare	83 kr
Sammankoppling med polhemsknut	623 kr
Sammankoppling med röraxel	288 kr
Röraxel	80 kr/m


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, konsoller 60 mm samt väv Sunworker. Monteringskrav ingår ej.

MOTORTILLBEHÖR


Motor LS (ej radio)	-1560 kr
Motor RTS	-341 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
Telis 1 Pure	494 kr
Telis Soliris Pure	951 kr
Telis 4 Soliris Pure	1115 kr
Soliris Sensor RTS	2099 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.



EXCELLENT SCREEN 95

Vertikalmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Excellent Screen är en kraftig vertikalmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor, sjukhus mm.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Sergé. Duken svetsas.

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterkarmen, väggen eller i nisch. Styrskena skall monteras med snäppfästen eller förborrade hål 10 cm från över-, och underkant av styrskena.

DIMENSIONER

Djup 95 mm, höjd 95 mm.

Max bredd: 320 cm.

Max höjd: 450 cm.

Max dukstorlek: 6 m²

Seriekoppling upp till 620 cm.

Max 2 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




Natur


RAL9010

RAL7016

Kassett 95x95 mm



Styrskena 27.6x30 mm




Bottenprofil



EXCELLENT SCREEN 95

Vertikalmarkis



Pris EXCELLENT SCREEN 95 - Motor io / RTS

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	320		
Total Höjd	100	6446	6945	7444	7956	8454	8953	9452	9964	10463	10961	2	
	125	6735	7286	7851	8402	8953	9504	10069	10620	11171	11723	3	
	150	7024	7641	8244	8848	9452	10056	10673	11276	11880	12484	3	
	175	7326	7982	8638	9294	9951	10620	11276	11933	12589	13245	3	
	200	7614	8323	9032	9741	10463	11171	11880	12589	13298	14006	3	
	225	7903	8664	9439	10200	10961	11723	12484	13245	-	-	-	3
	250	8205	9019	9833	10646	11460	12274	13088	-	-	-	-	4
	275	8494	9360	10226	11093	11959	12825	-	-	-	-	-	4
	300	8783	9701	10620	11539	12458	-	-	-	-	-	-	4
	325	9019	9977	10948	11906	12864	-	-	-	-	-	-	5
	340	9255	10253	11276	12274	13271	-	-	-	-	-	-	5

Max yta 6 m²

Antal fästpunkter / skena

Excellent Screen finns också med kassett i flera varianter, storlekar och färger. Se broschyr.

Priserna avser mindre kvantiter. Begär offert vid fler än 10 enheter.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Offert
Snäppfäste	6 kr
Väv Dickson Sunworker	0 kr
Borrade hål för montering av styrskena utan snäppfästen.	31 kr
Distans för styrskena	108 kr/m


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, samt väv Tibelly Sergé. Monteringsskruv ingår ej.

MOTORTILLBEHÖR


Motor Maestria WT	-538 kr
Motor Maestria IO	244 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
Telis 1 Pure	494 kr
Telis Soliris Pure	951 kr
Telis 4 Soliris Pure	1115 kr
Soliris Sensor RTS	2099 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.



SOLID SCREEN 105

Zip-Vertikalmarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Solid Screen är en kraftig zip-vertikalmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor, sjukhus mm.

SCREENDUK

Som standard används Tibelly Sergé. Duken svetsas.

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterkarmen, väggen eller i nisch. Styrskena skall monteras med snäppfästen eller förborrade hål 10 cm från över-, och underkant av styrskena.

DIMENSIONER

Djup 105 mm, höjd 105 mm.

Max bredd: 400 cm.


Max höjd: 350 cm.

Seriekoppling upp till 800 cm.

Max 2 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




Natur

RAL9010

RAL7016

Kassett 105x105 mm



Styrskena 45x34 mm




Bottenprofil




Bottenprofil heavy




Montering åt sidan




Montering snäppfäste



Montering framåt




Integrerad motorkabel



SOLID SCREEN 105

Zip-Vertikalmarkis



Pris SOLID SCREEN 105 - Motor io / RTS

Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400			
Total Höjd	100	8620	9316	10011	10707	11403	12234	12930	13626	14321	15017	15713	16408	17104	2	
	125	9132	9880	10628	11376	12124	13022	13770	14518	15266	16014	16763	17787	18548	3	
	150	9644	10444	11258	12059	12859	13796	14610	15411	16211	17012	17826	18903	19703	3	
	175	10169	11022	11875	12741	13594	14584	15450	16303	17156	18023	18876	20005	20871	3	
	200	10681	11586	12505	13411	14329	15371	16290	17196	18101	19020	19926	21121	22026	3	
	225	11193	12164	13122	14093	15051	16159	17130	18088	19059	20294	21265	22223	23194	3	
	250	11718	12728	13752	14776	15786	16946	17970	18981	20004	21291	22315	23339	24349	4	
	275	12229	13306	14369	15581	16658	17734	18797	19873	20949	22302	23365	24441	25518	4	
	300	12741	13870	14999	16264	17393	18521	19637	20766	21894	23299	24428	25557	26686	4	
	325	13266	14584	15765	17223	18391	19572	20753	22131	23312	-	-	-	-	5	Bottenlist
	350	13778	15148	16382	17892	19126	20359	21593	23023	24257	-	-	-	-	5	"Heavy"

Antal fästpunkter / skena

Solid Screen finns också med kassett i flera varianter, storlekar och färger. Se broschyr.

Priserna avser mindre kvantiter. Begär offert vid fler än 10 enheter.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Offert
Snäppfäste	6 kr
Borrade hål för montering av styrskena utan snäppfästen.	31 kr
Distans för styrskena	108 kr/m


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, samt väv Tibelly Sergé. Monteringsskruv ingår ej.

MOTORTILLBEHÖR

Motor Maestria WT	-538 kr
Motor Maestria IO	244 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
Telis 1 Pure	494 kr
Telis Soliris Pure	951 kr
Telis 4 Soliris Pure	1115 kr
Soliris Sensor RTS	2099 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.



Piazzola

Pergolamarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Piazzola är en väggmonterad pergolamarkis utan zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen.

DIMENSIONER

Djup 234 mm, höjd 245 mm.

Utfall: 200 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Piazzola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	45823	46960	52537	53752	54967	56195	57410	58625	59852
	225	46672	47835	53439	54693	55934	57188	58442	59683	60937
	250	47521	48723	54353	55633	56913	58180	59461	60741	62021
	275	48370	49598	55254	56574	57880	59186	60492	61799	63105
	300	49363	50617	56299	57645	58977	60323	61655	62987	64333
	325	50212	51492	57214	58585	59944	61315	62687	64045	65417
	350	54027	55463	61433	62961	64477	66005	67520	69048	70577
	375	54876	56352	62347	63889	65443	66998	68552	70106	71661
	400	55725	57227	63249	64829	66410	68003	69584	71165	72745
	425	56574	58102	64163	65770	67376	68996	70603	72223	73829
	450	57423	58990	65064	66710	68356	69989	71635	73281	74913
	475	58272	59865	65979	67651	69323	70995	72667	74326	75998
	500	59121	60741	66880	68591	70289	71987	73686	75384	77095

Från utfall 351 cm ingår extra dukstöd.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	319 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	249 kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	340 kr/m
Öljett 1 st per vävvåd centrerad	111 kr/m
Vattenränna pris / sidoguide	314 kr/m
Extra dukstöd	549 kr/m
Support till dukstöd	1515 kr/set
Takprofil	3788 kr/m
Gavel till takprofil	758 kr/par
Betongplint inkl monteringsplatta	785 kr/st
Låskit inkl operation rod	786 kr/set
Kopplad version	0 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	653 kr
Kabel 5 m	274 kr
Kabel 10 m	470 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



Solidare® Pergola

Pergolamarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Solidare Pergola är en väggmonterad pergolamarkis med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen.

DIMENSIONER

Djup 234 mm, höjd 244 mm.

Utfall: 150 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall	150	38534	41042	43537	46045	48540	61015	63693	66867	69545
	200	40193	42884	45575	48266	50957	63627	66488	69858	72719
	250	41852	44726	47613	50500	53373	66227	69284	72837	75893
	300	43642	46712	49781	52864	55934	68970	72223	75958	79211
	350	45301	48553	51819	55085	58350	71583	75018	78950	82385
	400	-	-	56835	60532	64241	77996	81876	85755	89622
	450	-	-	58873	62765	66658	80609	84671	88734	92809
	500	-	-	60897	64986	69075	83208	87467	91725	95983

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem.

Från utfall 351 cm levereras extra dukstöd.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	319 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	249 kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	340 kr/m
Vattenränna pris / sidoguide	314 kr/m
Extra dukstöd	549 kr/m
Support till dukstöd	1515 kr/set
Takprofil	3788 kr/m
Gavel till takprofil	758 kr/par
Betongplint inkl monteringsplatta	784 kr/st
Kopplad version	0 kr

MOTORTILLBEHÖR



Motor IO inkl 5 m vit kabel	653 kr
Kabel 5 m	274 kr
Kabel 10 m	470 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



Twins® Solidare® Pergolamarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Twins Solidare är en pergolamarkis med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på golv eller mark.

DIMENSIONER

Djup 234 mm, höjd 244 mm.

Utfall: 200 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	155209	157442	169264	171707	174149	176592	179035	181477	183920
	225	156711	158997	170871	173366	175847	178342	180837	183319	185814
	250	158226	160551	172477	175011	177546	180093	182627	185161	187695
	275	159728	162106	174071	176657	179244	181830	184416	187003	189589
	300	161505	163934	175952	178591	181216	183855	186480	189119	191744
	325	163020	165489	177559	180236	182914	185592	188283	190961	193639
	350	170479	173248	185788	188766	191744	194723	197701	200679	203657
	375	171981	174802	187382	190412	193443	196473	199491	202521	205552
	400	173496	176357	188988	192071	195141	198210	201293	204363	207433
	425	174998	177911	190595	193717	196839	199961	203083	206205	209327
	450	176501	179348	192202	195363	198537	201698	204872	208046	211208
	475	178016	181020	193795	197022	200235	203448	206662	209888	213102
	500	17952	182575	195402	198668	201933	205199	208464	211717	214983


Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem.

Från utfall 351 cm levereras extra dukstöd.

TILLÄGG	
Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	319 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	249 kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	340 kr/m
Vattenränna pris / sidoguide	314 kr/m
Extra dukstöd	549 kr/m
Support till dukstöd	1515 kr/set
Betongplint inkl monteringsplatta	784 kr/st
Kopplad version	0 kr

MOTORTILLBEHÖR	
Motor IO inkl 5 m vit kabel	653 kr
Kabel 5 m	274 kr
Kabel 10 m	470 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS	
Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.	



Cubola® Solidare

Fristående Pergolamarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Cubola Solidare är en fristående eller väggmonterad pergolamarkis med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, med zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på golvet.

DIMENSIONER

Kassett: Höjd 160 mm, Djup 180 mm.

Basprofil: 110 x 110 mm.

Utfall: 200 - 400 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



RAL


9001

9010

7016 Textured

Cubola® Solidare

Fristående Pergolamarkis



Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall	200	66410	70224	74025	77839	81641	91842	96297	102123	106877
	225	67625	71530	75423	79329	83234	93528	98086	103991	108850
	250	68826	72837	76834	80831	84828	95213	99863	105872	110822
	275	70041	74130	78231	82320	86408	96898	101639	107740	112795
	300	71387	75580	79760	83953	88146	98713	103560	109751	114898
	325	72601	76886	81170	85455	89726	100398	105336	111632	116870
	350	73803	78192	82568	86944	91320	102083	107113	113513	118843
	375	-	-	83966	88433	92914	103769	108902	115381	120815
	400	-	-	85363	89935	94507	105454	110679	117262	122774

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	319 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	249 kr/m ²
Betongplint inkl monteringsplatta	784 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	2155 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	314 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	653 kr
Kabel 5 m	274 kr
Kabel 10 m	470 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.



Cubola® Solidare

Fristående Pergolamarkis kopplad

Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Utfall	200	51976	55398	58834	62256	65678	75501	79577	85011	89387
	225	53008	56535	60061	63575	67102	77003	81183	86709	91189
	250	54053	57658	61276	64895	68513	78519	82790	88407	92979
	275	55085	58794	62504	66214	69924	80021	84384	90105	94782
	300	56260	60061	63863	67677	71478	81680	86134	91947	96715
	325	57292	61185	65090	68996	72889	83182	87741	93645	98504
	350	58324	62321	66318	70315	74313	84697	89348	95343	100294
	375	-	-	67546	71635	75723	86199	90941	97054	102097
	400	-	-	68761	72954	77134	87715	92548	98753	103886

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	319 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	249 kr/m ²
Betongplint inkl monteringsplatta	784 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	2155 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	314 kr

MÅTT CUBOLA SOLIDARE FRISTÅENDE

Dimensioner:

Mått utvändigt ben till utvändigt ben, både för bredd och utfall.

Höjd från marknivå till överkant Cubola.

Kopplade delar utsida basdel till utsida kopplad del.

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	653 kr
Kabel 5 m	274 kr
Kabel 10 m	470 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr


För fler sändare/sensorer se sid 64-67.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.

Cubola® Solidare

Väggmonterad Pergolamarkis



Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall	200	51976	55398	58834	62256	65678	75501	79577	85011	89387
	225	53008	56535	60061	63575	67102	77003	81183	86709	91189
	250	54053	57658	61276	64895	68513	78519	82790	88407	92979
	275	55085	58794	62504	66214	69924	80021	84384	90105	94782
	300	56260	60061	63863	67677	71478	81680	86134	91947	96715
	325	57292	61185	65090	68996	72889	83182	87741	93645	98504
	350	58324	62321	66318	70315	74313	84697	89348	95343	100294
	375	-	-	67546	71635	75723	86199	90941	97054	102097
	400	-	-	68761	72954	77134	87715	92548	98753	103886

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.



TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	319 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	249 kr/m ²
Betongplint inkl monteringsplatta	784 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	2155 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	314 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	653 kr
Kabel 5 m	274 kr
Kabel 10 m	470 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringskrav ingår ej.




Cubola® Solidare

Väggmonterad Pergolamarkis kopplad

Pris Solidare Pergola - Motor Orea WT 3 m vit kabel

Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Utfall	200	44269	47691	51127	54549	57971	67794	71870	77304	81680
	225	45131	48658	52185	55699	59225	69127	73307	78832	83313
	250	46019	49624	53243	56861	60479	70485	74757	80374	84945
	275	46881	50591	54301	58011	61720	71818	76181	81902	86578
	300	47900	51701	55503	59317	63118	73320	77774	83587	88355
	325	48762	52655	56561	60466	64359	74652	79211	85115	89975
	350	49638	53635	57632	61629	65626	76011	80661	86657	91607
	375	-	-	58690	62778	66867	77343	82085	88198	93240
	400	-	-	59748	63941	68121	78702	83535	89739	94873

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	319 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	249 kr/m ²
Takprofil	379 kr/m
Gavel till takprofil	758 kr/par
Betongplint inkl monteringsplatta	784 kr/st
Spärnyckel special Cubola	2155 kr
Hylsa 13 mm för spärnyckel	314 kr

MÅTT CUBOLA SOLIDARE FRISTÅENDE

Dimensioner:

Mått utvändigt ben till utvändigt ben,
både för bredd och utfall.

Höjd från marknivå till överkant Cubola.

Kopplade delar utsida basdel till utsida kopplad del.


MOTORTILLBEHÖR


Motor IO inkl 5 m vit kabel	653 kr
Kabel 5 m	274 kr
Kabel 10 m	470 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr

För fler sändare/sensorer se sid 64-67.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.





Summerlighth Takmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Summerlighth är en markis avsedd för glastak, vinterträdgårdar mm utan zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, utan zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på taket.

DIMENSIONER

Djup 176 mm, höjd 140 mm.

Utfall: 200 - 400 cm.

Max bredd: 450 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Summerligth - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	350	375	400	425	450
Utfall	200	30697	31598	32500	33623	34524
	225	31441	32369	33296	34446	35373
	250	32173	33140	34093	35282	36235
	275	32918	33910	34890	36105	37098
	300	33793	34812	35830	37071	38090
	325	34537	35582	36627	37907	38952
	350	35269	36353	37424	38730	39815
	375	36013	37124	38221	39566	40664
	400	36980	38116	39253	40389	41526

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	319 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	249 kr/m ²
Konsol 100 mm (ersätter standard)	523 kr/set
Konsol 135 mm (ersätter standard)	718 kr/set
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	340 kr/m
Öljetter 1 st per vävvåd	111 kr/st

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	653 kr
Kabel 5 m	274 kr
Kabel 10 m	470 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smoove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och konsol 70 mm. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.



Summerlighth XL

Takmarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Summerlighth XL är en markis avsedd för glastak, vinterträdgårdar mm utan zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, utan zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på taket.

DIMENSIONER

Djup 177 mm, höjd 140 mm.

Utfall: 200 - 400 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Summerligh XL - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	32709	32343	34603	35543	36484	37424	38365	39318	40259	41199	42140
	225	33453	34420	35399	36366	37346	38312	39292	40259	41238	42205	43172
	250	34185	35190	36196	37202	38208	39201	40206	41212	42218	43211	44217
	275	41003	42127	43250	44386	45510	46633	47770	48893	50029	51153	52276
	300	41787	42950	44112	45262	46424	47587	48736	49899	51048	52211	53373
	325	42584	43772	44961	46150	47339	48527	49716	50892	52080	53269	54458
	350	43381	44595	45810	47025	48240	49468	50683	51897	53112	54327	55555
	375	44164	45418	46659	47913	49154	50408	51649	52903	54144	55398	56639
	400	44961	46241	47521	48788	50069	51349	52629	53896	55176	56456	57723

Från utfall 251 cm levereras extra duksupport.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	319 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	249 kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	340 kr/m
Öljetter 1 st per vävvåd	111 kr/st

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	653 kr
Kabel 5 m	274 kr
Kabel 10 m	470 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och konsol 70 mm. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.



Solidare® Veranda Takmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Solidare Veranda är en markis avsedd för glastak, vinterträdgårdar mm med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, med zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på taket.

DIMENSIONER

Djup 180 mm, höjd 160 mm.

Utfall: 150 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Solidare Veranda - Motor Orea WT 3 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall	150	29260	31520	33767	36013	41029	43446	45876	48802	51218
	200	30919	33362	35804	38247	43446	46058	48671	51780	54392
	250	32578	35203	37842	40468	45862	48658	51466	54771	57566
	300	34367	37189	40010	42832	48410	51401	54405	57893	60884
	350	36026	39031	42048	45053	50826	54013	57201	60884	64059
	400	-	-	47221	50669	57148	60780	64398	68016	71648
	450	-	-	49259	52903	59565	63379	67194	71008	74822
	500	-	-	51296	55124	61982	65992	69989	73999	77996

Konsol 70 mm till bredd 400 cm och utfall 350 cm.

Konsol 100 / 135 mm inkl spännsystem från bredd 401 cm och utfall 351 cm.

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen med spännsystem..

Från utfall 351 cm levereras extra duksupport.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg	Offert
Väv Dickson Orchestra	0 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	319 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max	249 kr/m ²
Konsol 100 mm (ersätter standard)	523 kr/set
Konsol 135 mm (ersätter standard)	718 kr/set
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	340 kr/m

MOTORTILLBEHÖR

Motor IO inkl 5 m vit kabel	653 kr
Kabel 5 m	274 kr
Kabel 10 m	470 kr
Situo 1 io Pure	543 kr
Situo 5 io Pure	853 kr
Smooove 1 A/M io Pure	616 kr
Sunis WireFree io	1231 kr
Eolis WireFree io	1434 kr
Connexoon	1219 kr
För fler sändare/sensorer se sid 64-67.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och konsol 70 mm. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.



SA60 Sidomarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

SA60 är konstruerad för att ge en utdragbar sidoavskärmning. Väven dras ut och rullas in, och när den inte används ligger den skyddad i sin kassett.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café

Dickson Orchestra Max

Dickson Alto FR

Sunworker

Soltis 86

Soltis 92

MANÖVRERING

Manövreras genom draghandtag som säkras i motstående vägg- eller golvfäste.

MONTERING

SA60 monteras enkelt på väggen. Samt väggfäste på motstående vägg, alternativt fristående golvfäste.

DIMENSIONER SA60

Höjd: Max 200, Min 80 cm.

Bredd: Max 400, Min 100 cm

med screenväv


Bredd: Max 350, Min 100 cm.

med akrylväv

STATIVFÄRGER



SA60 Sidomarkis




Pris SA60

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Höjd	80	7367	7414	7461	7509	7556	7603	7650	7697	7744	7791	7838	8337	8414
	110	8001	8064	8127	8190	8253	8315	8378	8441	8504	8567	8630	9294	9397
	140	8748	8827	8905	8984	9062	9141	9220	9298	9377	9455	9534	10364	10493
	170	9382	9477	9571	9665	9759	9854	9948	10042	10136	10230	10325	11321	11476
	200	10501	10611	10721	10831	10941	11051	11161	11271	11381	11491	11601	12764	12944

Max 350 cm med akrylväv

Max 400 cm med screenväv




TILLBEHÖR

Väv Sunworker (Ingår i SA60 >300 cm)

10 %


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis, väggkonsol, väggfäste samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




CN20

Korgmarkis



Modell A




- | | | | |
|--|---|---|--|
| A35
Liten radie 35 mm
Utfall = Höjd | A75
Medium radie 75 mm
Utfall = Höjd | A170
Stor radie 170 mm
Utfall = Höjd | A1
Väggbåge mindre radie än övriga.
Utfall = Höjd |
|--|---|---|--|

Modell B




- | | | | |
|--|--|--|---|
| B35
Klättrande bågar.
Radie 35 mm. Utfall mindre än höjd. | B75
Klättrande bågar.
Radie 75 mm. Utfall mindre än höjd. | B170
Klättrande bågar.
Radie 170 mm. Utfall mindre än höjd. | B1
Väggbåge mindre radie. Utfall mindre än höjd |
|--|--|--|---|

Modell C




- | | | |
|---|--|---|
| C1
Rund
Bredd = Utfall x 2 | C2
Böjd
Bredd = Mer än utfall x 2 | C3
Kupol
Vertikala bågar
Fast |
|---|--|---|

Modell D



Modell E



ANVÄNDNINGSMÅL

CN20 är en korgmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, kontor och butiker.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Café
Dickson Orchestra Max
Dickson Alto FR
Sunworker
Soltis 86
Soltis 92

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 35 mm lina, eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras ovanför fönstret eller över entréer.

DIMENSIONER

Utfall: 0.4 - 2.0 m.
Max bredd: 600 cm.

Pris CN20 - Lina

	Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Utfall	60	6691	6997	7303	8236	8543	8914	9222	9529	9837	10145	10452	11399	11708
	80	7535	7857	8179	9134	9457	9844	10167	10490	10814	11137	11461	12429	12754
	100	8443	8780	9118	10095	10434	10836	11175	11515	11854	12193	12532	13523	13864
	120	11019	11433	11847	12906	13321	13800	14216	14631	15047	15462	15878	16951	17368
	140	12174	12603	13033	14114	14546	15040	15471	15903	16334	16765	17197	18292	18725
	160	15239	15745	16251	17415	17923	18493	19001	19509	20016	20524	21032	22209	22718
	180	16641	17163	17685	18871	19394	19981	20504	21028	21551	22075	22598	23797	24322
	200	18107	18644	19182	20390	20929	21531	22070	22610	23149	23688	24227	25449	25990
Konsoller		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4

	Bredd	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Utfall	60	13174	13483	13793	14102	14411	15370	15681	16054	16365	16676	16987	17297	17608
	80	14410	14735	15060	15385	15710	16691	17018	17407	17734	18060	18387	18713	19040
	100	15710	16051	16391	16732	17073	18076	18418	18824	19166	19508	19850	20193	20535
	120	19781	20198	20615	21032	21450	22535	22954	23435	23854	24273	24691	25110	25528
	140	21372	21805	22237	22670	23103	24210	24645	25142	25577	26011	26446	26880	27315
	160	26063	26573	27082	27591	28100	29290	29801	30374	30885	31396	31907	32417	32928
	180	27945	28470	28995	29520	30045	31256	31783	32373	32899	33426	33952	34479	35005
	200	29889	30430	30971	31512	32052	33286	33828	34434	34976	35518	36061	36603	37145
Konsoller		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4

Priser gäller för modell A35, A75, B35, B75. Övriga modeller begär offert.

PRIS / MODELL	
Modell A & B	Enligt lista
Övriga modeller	offert
Extra bäge	+15 %

MODELL A	
Utfall	Bågar
-90	4
-130	5
-160	6
-200	7


MODELL B	
Utfall	Bågar
-100	4
-150	5
-200	6

OMKLÄDNAD	
Omklädnad av korgmarkis	-40 %
Grovrengöring av stativ för omklädnad	562 kr

STATIVKOSTNAD	
Komplett stativ	-30 %

TILLÄGG	
PVC-väv	+20 %
Motorreglage LT	4176 kr
För stativ i RAL färg, begär offert.	

BASPRIS	
Baspris inkluderar komplett markis med linreglage, väggkonsol, samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.	



LUXOR

Lamellgardin

Pris - Lamellgardin 89 mm Prisgrupp 1 - Modell V10/11, V40/41 lutande

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
Höjd	100	1536	1776	1992	2208	2557	2633	2864	3089	3325	3534	3689	3987	4264	4495	4708	4839	5067
	120	1604	1858	2085	2321	2679	2769	3012	3247	3494	3725	3885	4191	4484	4730	4956	5090	5343
	140	1672	1935	2175	2428	2780	2899	3155	3301	3668	3909	4087	4410	4708	4960	5204	5350	5616
	160	1743	2019	2271	2533	2853	3029	3301	3399	3835	4093	4285	4613	4927	5194	5452	5611	5879
	180	1807	2102	2359	2639	2917	3115	3393	3682	3947	4216	4395	2894	5047	5318	5585	5742	6025
	200	1872	2186	2451	2747	3041	3244	3539	3835	4114	4399	4585	4725	5265	5547	5826	6004	6286
	220	1938	2271	2544	2856	3164	3372	3685	3991	4290	4585	4782	4927	5483	5775	6066	6254	6545
	240	2006	2354	2633	2961	3287	3501	3827	4153	4455	4774	4977	5132	5701	6005	6313	6507	6816
	260	2081	2438	2729	3070	3409	3631	3967	4311	4625	4949	5171	5334	5921	6231	6557	6760	7075
	280	2149	2519	2819	3176	3534	3737	4093	4444	4768	5103	5280	5537	6044	6360	6691	6904	7225
	300	2213	2607	2911	3278	3656	3862	4240	4608	4937	5288	5474	5653	6260	6581	6933	7149	7483
320	2305	2715	3030	3414	3808	4021	4414	4798	5140	5505	5698	5852	6520	6853	7220	7443	7792	
Antal beslag	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
Lutande	941	941	941	941	941	941	1278	1278	1278	1278	1278	1680	1680	1680	1680	1680	2084	
Endast skena	922	1065	1195	1325	1534	1580	1718	1853	1995	2121	2213	2392	2558	2697	2825	2903	3040	

Bredd	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	
Höjd	100	5244	5453	5685	5899	6114	6345	6582	6842	7106	7370	7619	7898	8165	8429
	120	5523	5742	5994	6219	6445	6689	6943	7217	7506	7795	8085	8375	8666	8955
	140	5804	6044	6294	6535	6760	6990	7229	7491	7758	8027	8299	8571	8838	9110
	160	6085	6339	6599	6844	7106	7374	7660	7953	8264	8575	8885	9194	9505	9815
	180	6228	6496	6765	7018	7287	7565	7856	8158	8475	8791	9105	9420	9734	10052
	200	6507	6786	7053	7340	7605	7898	8195	8520	8845	9171	9496	9819	10146	10471
	220	6786	7072	7364	7650	7940	8240	8555	8885	9235	9585	9934	10285	10634	10985
	240	7048	7364	7655	7953	8254	8575	8901	9251	9610	9970	10330	10690	11048	11410
	260	7331	7650	7948	8271	8584	8909	9251	9610	9989	10370	10751	11130	11511	11889
	280	7562	7898	8199	8546	8860	9194	9555	9925	10311	10696	11080	11464	11850	12233
	300	7834	8179	8501	8845	9183	9540	9910	10290	10702	11110	11521	11930	12339	12750
320	8157	8515	8850	9209	9563	9931	10317	10713	11141	11567	11994	12421	12848	13274	
Antal beslag	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	
Lutande	2084	2084	2084	2084	2479	2479	2479	2479	2479	2801	2801	2801	2801	2801	
Endast skena	3146	3272	3411	3539	3668	3807	3949	4105	4264	4422	4571	4739	4899	5058	

Antal lameller
Dividera skenbredden med 8. Avrunda alltid uppåt. Vid mittdelning och ojämnt antal lameller - lägg till en extra lamell.

Vridning
Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm.

Lutande = Modell V40/41

PRISGRUPP - VÄV SANDETEX / HUNTER DOUGLAS

Prisgrupp 1	Enligt lista
Prisgrupp 2	+15 %
Prisgrupp 3	+25 %
Prisgrupp 4	+55 %

TILLÄGG

Upphängningsbeslag vägg 60-108 mm	48 kr
Upphängningsbeslag vägg 108-156 mm	74 kr
Upphängningsbeslag vägg 156-204 mm	82 kr
Lös lamell exkl tyngd och kedja	
89 mm <=200 cm Prisgrupp 1	100 kr
89 mm <=320 cm Prisgrupp 1	134 kr
Bottenplatta 89 mm	20 kr
Kopplingskedja 89 mm	4 kr

MÅTT

Max bredd	7000 mm
Max höjd	5000 mm

PAKETBREDD CA

Bredd mm	1500	2000	2500	3000	3500
Paketbredd mm ca	198	253	308	363	418

Var 50:e cm ökas med ca 30 mm

Vid mittdelning ökas paketbredden med ca 22 mm

MODELLTYPER


Typ 1: Paket och reglage samma sida

Typ 2: Paket och reglage motsatt sida

Typ 3: Paket mittdelning

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett lamellgardin med upphängningsbeslag tak. Reglage vridstång som standard, eller kedja/lina. Vit överlist, lina, kedja och bottenkedja.



Pris - Lamellgardin 127 mm Prisgrupp 1 - Modell V10/11, V40/41 lutande

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
Höjd	100	1229	1420	1594	1767	2045	2106	2291	2471	2661	2828	2951	3189	3411	3596	3766	3872	4054
	120	1284	1487	1668	1856	2144	2216	2409	2598	2795	2980	3108	3352	3587	3784	3964	4072	4274
	140	1337	1548	1740	1942	2224	2319	2525	2640	2934	3127	3269	3528	3766	3968	4163	4281	4492
	160	1394	1615	1817	2026	2282	2423	2640	2719	3069	3274	3428	3690	3941	4155	4361	4489	4704
	180	1446	1682	1887	2111	2334	2492	2715	2946	3157	3373	3516	3780	4038	4254	4468	4593	4820
	200	1498	1749	1961	2198	2433	2595	2831	3069	3291	3519	3668	3941	4212	4438	4661	4803	5029
	220	1550	1817	2036	2285	2531	2698	2948	3193	3431	3668	3825	4106	4386	4620	4854	5003	5236
	240	1605	1883	2106	2369	2629	2801	3061	3323	3564	3819	3981	4267	4560	4804	5051	5205	5453
	260	1665	1950	2184	2457	2727	2904	3173	3448	3700	3958	4137	4429	4737	4985	5246	5408	5660
	280	1719	2015	2256	2542	2828	2990	3274	3555	3815	4083	4225	4523	4835	5087	5353	5523	5780
	300	1771	2086	2329	2622	2925	3089	3392	3686	3950	4230	4379	4682	5008	5265	5546	5720	5987
	320	1845	2172	2424	2730	3046	3216	3531	3839	4112	4405	4559	4876	5216	5483	5776	5955	6233
Antal beslag	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
Lutande	941	941	941	941	941	941	1278	1278	1278	1278	1278	1680	1680	1680	1680	1680	2084	
Endast skena	737	852	956	1060	1227	1264	1374	1483	1596	1697	1771	1914	2047	2158	2260	2323	2432	

Bredd	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	
Höjd	100	4195	4362	4548	4719	4891	5076	5266	5473	5685	5896	6108	6319	6532	6743
	120	4418	4593	4795	4975	5155	5351	5554	5774	6004	6236	6468	6701	6933	7164
	140	4643	4835	5035	5228	5408	5592	5783	5993	6207	6422	6639	6856	7071	7288
	160	4868	5071	5279	5475	5685	5899	6129	6363	6611	6860	7108	7355	7604	7852
	180	4983	5197	5412	5614	5830	6052	6285	6527	6780	7033	7285	7535	7787	8042
	200	5205	5428	5642	5872	6084	6319	6556	6815	7076	7336	7596	7855	8117	8377
	220	5428	5658	5891	6120	6352	6592	6844	7108	7388	7668	7948	8228	8508	8788
	240	5638	5891	6124	6363	6603	6860	7121	7400	7688	7976	8264	8553	8839	9127
	260	5865	6120	6358	6617	6867	7127	7402	7688	7992	8296	8600	8904	9208	9511
	280	6049	6319	6559	6837	7088	7355	7644	7941	8249	8556	8864	9172	9480	9786
	300	6268	6543	6800	7076	7347	7632	7928	8231	8561	8888	9217	9544	9872	10200
	320	6526	6813	7080	7367	7650	7945	8254	8571	8913	9254	9595	9937	10278	10620
Antal beslag	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	
Lutande	2084	2084	2084	2084	2479	2479	2479	2479	2479	2801	2801	2801	2801	2801	
Endast skena	2517	2617	2729	2832	2935	3046	3159	3284	3411	3537	3665	3791	3919	4046	

Antal lameller
Dividera skenbredden med 8. Avrunda alltid uppåt. Vid mittdelning och ojämnt antal lameller - lägg till en extra lamell.

Vridning
Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm.

Lutande = Modell V40/41

PRISGRUPP - VÄV SANDATEX / HUNTER DOUGLAS

Prisgrupp 1	Enligt lista
Prisgrupp 2	+15 %
Prisgrupp 3	+25 %
Prisgrupp 4	+55 %

TILLÄGG

Upphängningsbeslag vägg 60-108 mm	48 kr
Upphängningsbeslag vägg 108-156 mm	0 kr
Upphängningsbeslag vägg 156-204 mm	82 kr
Lös lamell exkl tyngd och kedja	
127 mm <=200 cm Prisgrupp 1	90 kr
127 mm <=320 cm Prisgrupp 1	0 kr
Bottenplatta 127 mm	20 kr
Kopplingskedja 127 mm	3 kr

MÅTT

Max bredd	7000 mm
Max höjd	5000 mm

PAKETBREDD CA

Bredd mm	1500	2000	2500	3000	3500
Paketbredd mm ca	125	155	185	215	245

Var 50:e cm ökas med ca 55 mm

Vid mittdelning ökas paketbredden med ca 40 mm

MODELLTYPER


Typ 1: Paket och reglage samma sida

Typ 2: Paket och reglage motsatt sida

Typ 3: Paket mittdelning

BASPRIS


Baspris inkluderar komplett lamellgardin med upphängningsbeslag tak. Reglage vridstång som standard, eller kedja/lina. Vit överlist, lina, kedja och bottenkedja.




LACKERING MARKIS

Standard & Tillvalsfärger


STANDARDFÄRGER HUNTER DOUGLAS



0182 Grå




0001 Vit (RAL 9010)



0914 Svart

TILLVALSFÄRGER HUNTER DOUGLAS




G1 Stengrå (RAL 7030)




**G2 Gråbeige 2500 Sablé
YW358F**



**G3 Mellangrå IGP Grey
Matt**



**G4 Pastellblå
(RAL 5024)**



**G5 Midnattsblå 2700
Sablé YW35F**




**G6 Olivgrön struktur
2525 YW369F**




**G7 Purpurröd struktur
(RAL 3004)**




**G8 Chokladbrun
(RAL 8017)**



**G9 Mörkbrun Sablé
YW366F**



**G10 Djupsvart
(RAL 9005)**





Prisindikation lackering per markis, ställkostnad tillkommer

Påslag på listpris i %

MODELL	Påslag (%)	Övrigt
BC26	45%	
DA32	45%	
DA42	40%	
DA45	40%	
DA52	40%	
FA22	25%	
FA42	20%	
FA45	20%	
FA48	20%	
FA52	20%	
FA58	20%	
FA62	20%	
FA64	20%	
FA92	20%	
MT74	20%	(Grå 0181 och Vit 0001 +10%)
SA60	25%	
VS34	45%	
VS62	35%	
VS72	20%	(Grå 0181 och Vit 0001 +10%)

Påslag ovan avser endast prisindikation, ställkostnad tillkommer.
För pris begär offert.



**MOTORER****SUNEA 40 io**

- För valsör 54 mm

SUNEA SCREEN 40 io 4/16 RRF 10 m	3 441 kr
SUNEA SCREEN 40 io 4/16 VVF 5 m	3 441 kr
SUNEA SCREEN 40 io 9/16 RRF 5 m	3 633 kr
SUNEA SCREEN 40 io 9/16 VVF 5 m	3 633 kr
SUNEA SCREEN 40 io 13/10 RRF 5 m	3 824 kr
SUNEA SCREEN 40 io 13/10 VVF 5 m	3 824 kr

SUNILUS 50/60 io

- För valsör 70/78-85 mm

SUNILUS SCREEN 50 io 6/17 RRF 5 m	3 160 kr
SUNILUS SCREEN 50 io 10/17 RRF 5 m	3 296 kr
SUNILUS SCREEN 50 io 15/17 RRF 5 m	3 573 kr
SUNILUS 50 io 20/17 RRF 3 m	3 769 kr
SUNILUS 50 io 25/17 RRF 3 m	3 928 kr
SUNILUS 50 io 30/17 RRF 3 m	4 278 kr
SUNILUS 50 io 35/17 RRF 3 m	4 416 kr
SUNILUS 50 io 40/17 RRF 3 m	4 634 kr
SUNILUS 50 io 50/12 RRF 3 m	4 770 kr
SUNILUS 60 io 55/17 RRF 3 m	4 940 kr
SUNILUS 60 io 70/17 RRF 3 m	5 055 kr
SUNILUS 60 io 85/17 RRF 3 m	5 483 kr
SUNILUS 60 io 100/12 VVF 5 m	5 871 kr
SUNILUS 60 io 120/12 VVF 5 m	6 381 kr

SUNEA 50/60 io

- För valsör 70/78-85 mm

SUNEA 50 io 20/17 RRF 3 m	4 018 kr
SUNEA 50 io 25/17 RRF 3 m	4 174 kr
SUNEA 50 io 30/17 RRF 3 m	4 526 kr
SUNEA 50 io 35/17 RRF 3 m	4 663 kr
SUNEA 50 io 40/17 RRF 3 m	4 879 kr
SUNEA 50 io 50/12 RRF 3 m	5 086 kr
SUNEA 60 io 55/17 RRF 3 m	5 174 kr
SUNEA 60 io 70/17 RRF 3 m	5 301 kr
SUNEA 60 io 85/17 RRF 3 m	5 731 kr
SUNEA 60 io 100/12 VVF 5 m	6 028 kr
SUNEA 60 io 120/17 RRF 5 m	6 519 kr

MAESTRIA +50 io

- För valsör 70/78-85 mm

MAESTRIA +50 io 6/17 RRF 5 m	3 411 kr
MAESTRIA +50 io 10/17 RRF 5 m	3 540 kr
MAESTRIA +50 io 15/17 RRF 5 m	3 819 kr
MAESTRIA +50 io 25/17 RRF 5 m	4 174 kr
MAESTRIA +50 io 35/17 RRF 5 m	4 663 kr

FJÄRRKONTROLLER**FJÄRRKONTROLLER**

SITUO 1 io Pure	543 kr
SITUO 1 io Titane	664 kr
SITUO 1 io Metal Orange	664 kr
SITUO 1 io Metal Green	664 kr
SITUO 5 io Pure	853 kr
SITUO 5 io Titane	991 kr
SITUO 5 io Metal Orange	991 kr
SITUO 5 io Metal Green	991 kr
SITUO 5 Variation A/M io Pure	1 278 kr
SITUO 5 Variation A/M io Titane	1 430 kr

VÄGGSÄNDARE**VÄGGSÄNDARE FÖR EN PRODUKT**

SMOOVE ORIGIN io	445 kr
SMOOVE 1 io Pure	529 kr
SMOOVE 1 io Silver	640 kr
SMOOVE 1 io Black	529 kr

VÄGGSÄNDARE FÖR EN PRODUKT MED A/M

SMOOVE 1 A/M io Pure	616 kr
SMOOVE 1 A/M io Silver	625 kr
SMOOVE 1 A/M io Black	616 kr

RAMAR TILL VÄGGSÄNDARE

PURE SMOOVE	38 kr
DUBBEL PURE SMOOVE	64 kr
SILVER MAT SMOOVE	123 kr
SILVER SMOOVE	123 kr
BLACK SMOOVE	123 kr

SENSORER

SUNIS WIREFREE io	1 231 kr
EOLIS WIREFREE io	1 434 kr
EOLIS 3D WIREFREE io Vit	1 356 kr
EOLIS 3D WIREFREE io Svart	1 356 kr
EOLIS 3D WIREFREE io Bronze	1 356 kr

SMARTA HEM


TAHOMA PREMIUM	3 795 kr
CONNEXOON IO	1 219 kr

TILLBEHÖR**ARBETSBRYTARE**

• För utanpåliggande montage, IP44	531 kr
------------------------------------	--------

ALTERNATIV MOTORKABEL

MOTORKABEL 3 m vit	178 kr
MOTORKABEL 5 m vit	228 kr
MOTORKABEL 10 m vit	335 kr
STICKPROPP svart	99 kr



MOTOR & AUTOMATIK

RTS

MOTORER

ALTUS 40

- För valsör 54 mm

ALTUS 40 RTS 4/16 RRF 3 m / VVF 5 m	3 100 kr
ALTUS 40 RTS 9/16 RRF 3 m / VVF 5 m	3 273 kr
ALTUS 40 RTS 13/10 RRF 3 m / VVF 5 m	3 445 kr

ALTUS 50/60

- För valsör 70/78-85 mm

ALTUS 50 RTS 6/17 RRF 3 m	3 160 kr
ALTUS 50 RTS 10/17 RRF 3 m	3 296 kr
ALTUS 50 RTS 15/17 RRF 3 m	3 711 kr
ALTUS 50 RTS 20/17 RRF 3 m	3 769 kr
ALTUS 50 RTS 25/17 RRF 3 m	3 928 kr
ALTUS 50 RTS 30/17 RRF 3 m	4 278 kr
ALTUS 50 RTS 35/17 RRF 3 m	4 416 kr
ALTUS 50 RTS 40/17 RRF 3 m	4 634 kr
ALTUS 50 RTS 50/12 RRF 3 m	4 770 kr
ALTUS 60 RTS 55/17 RRF 3 m	4 928 kr
ALTUS 60 RTS 70/17 RRF 3 m	5 055 kr
ALTUS 60 RTS 85/17 RRF 3 m	5 483 kr
ALTUS 60 RTS 100/12 VVF 3 m	5 871 kr
ALTUS 60 RTS 120/12 RRF 3 m	6 381 kr

OREA 50/60

- För valsör 70/78-85 mm

OREA 50 RTS 6/17 RRF 3 m	3 540 kr
OREA 50 RTS 15/17 VVF 5 m	3 819 kr
OREA 50 RTS 20/17 RRF 3 m	4 018 kr
OREA 50 RTS 25/17 RRF 3 m	4 174 kr
OREA 50 RTS 30/17 RRF 3 m	4 526 kr
OREA 50 RTS 35/17 RRF 3 m	4 663 kr
OREA 50 RTS 40/17 RRF 3 m	4 879 kr
OREA 50 RTS 50/12 VVF 5 m	5 086 kr
OREA 60 RTS 55/17 RRF 3 m	5 174 kr
OREA 60 RTS 70/17 RRF 3 m	5 301 kr
OREA 60 RTS 85/17 RRF 3 m	5 730 kr
OREA 60 RTS 100/12 VVF 5 m	6 028 kr
OREA 60 RTS 120/12 VVF 5 m	6 519 kr

ALTERNATIV MOTORKABEL

MOTORKABEL 3 m vit	178 kr
MOTORKABEL 5 m vit	228 kr
MOTORKABEL 10 m vit	335 kr
STICKPROPP svart	99 kr

AUTOMATIK / FJÄRRKONTROLLER

FJÄRRKONTROLLER

HANDSÄNDARE 1 KANAL

TELIS 1 PURE	494 kr
TELIS 1 SILVER	603 kr
TELIS 1 PATIO	695 kr
TELIS 1 LOUNGE	603 kr

HANDSÄNDARE 4-5 KANALER

TELIS 4 PURE	794 kr
TELIS 4 SILVER	903 kr
TELIS 4 PATIO	999 kr
TELIS 4 LOUNGE	903 kr

HANDSÄNDARE 1 KANAL + SOLFUNKTION

TELIS SOLIRIS PURE	951 kr
TELIS SOLIRIS PATIO	1 166 kr

HANDSÄNDARE 4 KANAL + SOLFUNKTION

TELIS 4 SOLIRIS PURE	1 115 kr
TELIS 4 SOLIRIS SILVER	1 324 kr
TELIS 4 SOLIRIS PATIO	1 204 kr
TELIS 4 SOLIRIS LOUNGE	1 419 kr

VÄGGSÄNDARE 1 KANAL

SMOOVE ORIGIN RTS inkl ram	445 kr
----------------------------	--------

SENSORER

SOLIRIS SENSOR RTS	2 099 kr
--------------------	----------

- Radio/sol & vindgivare

EOLIS SENSOR RTS	1 588 kr
------------------	----------

- Radio/vindgivare

SUNIS Sensor RTS	2 331 kr
------------------	----------

- Trådlös solsensor

EOLIS 3D RTS	1 356 kr
--------------	----------

- Trådlös skaksensor, finns i vit, silver & svart

SMARTA HEM

TAHOMA PREMIUM	3 795 kr
----------------	----------

CONNEXOON RTS	1 219 kr
---------------	----------

TILLBEHÖR

ARBETSBRYTARE	531 kr
---------------	--------


- För utanpåliggande montage, IP44

UNIVERSAL RECEIVER RTS	935 kr
------------------------	--------

- För styrning av standardmotorer via radio, max 2 A, IP44

KONSOL 9002515	139 kr
----------------	--------

- För Eolis / Soliris Sensor RTS



MOTORER

LS 40

- För valsör 54 mm med skruvgränslägen

LS40 4/16 RRF / VVF 2.5 m	1 881 kr
LS40 9/16 RRF / VVF 2.5 m	1 979 kr
LS40 13/10 RRF 1 m / VVF 2.5 m	2 001 kr

LT 50/60

- För valsör 70/78-85 mm med knappgränslägen

LT50 ARIANE 6/17 RRF 3 m	1 924 kr
LT50 JET 10/17 RRF 3 m	2 060 kr
LT50 ATLAS 15/17 RRF 3 m	2 335 kr
LT50 METEOR 20/17 RRF 3 m	2 531 kr
LT50 GEMINI 25/17 RRF 3 m	2 689 kr
LT50 HELIOS 30/17 RRF 3 m	3 041 kr
LT50 APOLLO 35/17 RRF 3 m	3 179 kr
LT50 MARINER 40/17 RRF 3 m	3 398 kr
LT50 VECTRAN 50/12 RRF 3 m	3 531 kr
LT60 VEGA 60/12 RRF 3 m	3 660 kr
LT60 ANTARES 70/17 RRF 3 m	3 816 kr
LT60 SIRIUS 80/12 RRF 3 m	4 021 kr
LT60 JUPITER 85/17 RRF 3 m	4 245 kr
LT60 TITAN 100/12 RRF 3 m	5 500 kr
LT60 TAURUS 120/12 RRF 3 m	5 154 kr

MAESTRIA WT 50

- För valsör 70/78-85 mm med knappgränslägen

MAESTRIA WT 50 6/17 RRF 3 m	2 469 kr
MAESTRIA WT 50 10/17 RRF 3 m	2 759 kr
MAESTRIA WT 50 15/17 RRF 3 m	2 931 kr
MAESTRIA WT 50 25/17 VVF 3 m	3 340 kr
MAESTRIA WT 50 35/17 VVF 3 m	3 755 kr

SL3

- Motor i kassett för korgmarkis

KORGMARKISMOTOR 10/17	4 176 kr
-----------------------	----------

ALTERNATIV MOTORKABEL

MOTORKABEL 3 m vit	163 kr
MOTORKABEL 5 m vit	224 kr
MOTORKABEL 10 m vit	369 kr
MOTORKABEL 5 m svart	224 kr
MOTORKABEL 10 m svart	369 kr
STICKPROPP svart	99 kr

AUTOMATIK

AUTOMATIK

ANIMEO SOLO 1 COMFORT KIT 4 200 kr

- Automatik för 1 fasad, max 3.15 A
- Inklusive sol- & vindgivare

ANIMEO SOLO 2 COMFORT KIT 5 579 kr

- Automatik för 2 fasader, max 2 x 3.15 A
- Inklusive 2 st sol- & vindgivare

SOLIRIS UNO KIT 3 078 kr

- Standardautomatik, max 3.15 A
- Inklusive sol- & vindgivare

SOLIRIS IB KIT 2 913 kr

- Automatik, med bussutgång
- För gruppstyrning via lågnivå till reläenheter

BRYTARE

TANGENTSTRÖMSTÄLLARE E303 150 kr

- För utanpåliggande montage

TANGENTSTRÖMSTÄLLARE E301 150 kr

- För montage i dosa

VRIDSTRÖMSTÄLLARE 531 kr

- Utomhus, 2-polig återfjädrande

ARBETSBRYTARE 531 kr

- För utanpåliggande montage, IP44

SMOOVE ORIGIN IB 564 kr

- För individuell-, och centralstyrning under Soliris IB

RELÄBOXAR

RK 2 869 kr

- Reläbox för 2 motorer, IP55
- Kan belastas med 4 A / relä

RK 3 935 kr

- Reläbox för 3 motorer, IP55
- Kan belastas med 3.15 A / relä

SMOOVE UNO IB+ PURE 1 363 kr


- IP40

TILLBEHÖR

EOLIS SENSOR .. Vindgivare 635 kr

SOLIRIS SENSOR .. Solgivare 793 kr

KONSOL FÖR SENSOR .. 9002515 139 kr



MARKISDUK

Fakta

BESTÄLLNING MARKISDUK

Bredd som anges är alltid dukens färdiga bredd i cm. Utfall kan anges på flera sätt men det viktiga är att ange vad utfallsmåttet avser. Ex armlängd eller färdig höjd.

DUKFAKTA

Samtliga dukar sys alltid med symmetriska sömmar.

Syddasidosömmar är 5 cm breda. Limmade 3.7 eller 9.5 cm beroende av modell.

Minsta yttre våd är 22 cm, undantag kan finnas.

SKÖTSELRÅD

1. Väven stöter ifrån sig varje typ av vätska, både vatten- och oljebaserade. Om en vätska genom tryck eller gnidning tränger in i fibrerna, räcker det att använda vanligt lösningsmedel för att avlägsna fläcken (kemiskt ren bensin eller Tricloretylen).

2. Teflonbehandlingen förblir effektiv även efter upprepade tvättar. Tyget behåller alla ursprungliga egenskaper.

Tvättinstruktion: Ej maskintvätt/maskintvättmedel.

Handtvätt/vattentvätt med mjuk borste i ljummet vatten (ej över 50°) med tvättmedel av handdisktyp. Skölj rikligt med vatten.

DUKBYTE

1. Markistygets bredd är vanligen 120 cm. Vid tillverkningen av en markisduk sys tyget löpande ihop i stadkanterna tills aktuellt breddmått uppnås. Skarvarna kommer inte alltid symmetriskt beroende på dukens färdiga mått, mönsterrapporter, samt att duken skall vara symmetrisk i ytterkanterna. Skarvningen utförs med dubbelsöm och ytterkanterna fällas. Detta innebär att den färdigsyddas markisduken får en förstärkning där tyget blir dubbelt. Det kan därför uppstå bubblor på tyget när det rullas på markisen.

2. Det markistyg som används är av spinnfärgad akryl. Vikten ligger på 290 - 300 g/m², vilket innebär att ett nytt markistyg oftast är lite tyngre än det som användes förr. Detta kan medföra att ett gammalt markisstativ inte orkar spänna ut den nya markisväven utan säcker lite.

3. Rengöring av gamla stativ ingår ej i priserna.

4. Reservdelar: Det har tillverkats många olika markismodeller. Det kan därför vara svårt att få fram vissa reservdelar. Detta gäller speciellt plastdetaljer som ändskydd på profilerna.

5. Vi tar inte ansvar för gamla markiser/komponenter som går sönder på grund av ålder eller förslitning under fackmannamässig hantering vid byte av markisduken.

VÄVFEL

Tekniska vävar har trots stor noggannhet i tillverkning och konfektion, kännetecken som för en lekman verkar vara felaktigheter. För att undvika att detta ska leda till klagomål informerar PARA om att färgade akrylvävar i vissa fall kan ha följande kännetecken:

Skrynkelmärken - kan uppstå vid söm eller vid kanten på våden. Den dubbla tjockleken på grund av materialöverlappning efter ihoprullning skapar spänningar i tyget som i sin tur kan skapa så kallade skrynkelmärken.

Vikveck - Intill vecket i väven, särskilt hos de ljusare tygerna, skapas yteffekter som kan likna spindelväv eller marmormönster. Om de hålls upp mot ljuset ser de mörkare ut och kan därför misstas för smutsfläckar.

Mikrohål - Akrylväven är behandlad med fluoriserade konstharter som, förutom att garantera den välkända positiva tekniska egenskapen även gör materialet styvare. Denna egenskap är en oumbärlig fördel i majoriteten av dukarna. Men när duken viks kan man se en del mikrohål precis vid vikningen vilket beror på tygets styvhet.

Tyska branschorganisationer har gjort en vetenskaplig undersökning kring dessa egenskaper: skrynkelmärken, vikveck och mikrohål, med rubriken "Markisväv - begränsningar i tekniker för vävning och konfektion". I denna undersökning påvisas flera tekniska kännetecken som inte kan anses vara felaktigheter. Följaktligen finns det heller ingen grund för klagomål om produkten uppvisar ovan nämnda egenskaper. Dessa tekniska egenskaper är inte sådana som påverkar tygets kvalitet.




Vikveck



Skrynkelmärken vid söm



Skrynkelmärken mitt på våden




TRYCK


Vi kan tillhandahålla tryck på markiskappor och korgmarkisfält.
Loggor eller liknande som skall tryckas skickas till oss via e-post.
Filformatet skall vara **EPS**.
Skicka underlaget till info@vaxjomarkisfabrik.se

PRIS

Prisberäkning av tryck är komplext varför vi lämnar pris efter förfrågan.



www.vaxjomarkisfabrik.se



MARKISDUK

Sydd Markisduk

Duk Fallarmsmarkis

Bredd	110	125	150	175	200	228	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	
Armlängd	50	551	626	751	876	1001	1141	1251	1376	1502	1627	1752	1877	2002	2127	2252	2377	2503
	60	629	715	858	1001	1144	1304	1430	1573	1716	1859	2002	2145	2288	2431	2574	2717	2860
	70	708	804	965	1126	1287	1467	1609	1770	1931	2091	2252	2413	2574	2735	2896	3057	3218
	80	787	894	1073	1251	1430	1630	1788	1966	2145	2324	2503	2681	2860	3039	3218	3396	3575
	90	865	983	1180	1376	1573	1793	1966	2163	2360	2556	2753	2949	3146	3343	3539	3736	3933
	100	944	1073	1287	1502	1716	1956	2145	2360	2574	2789	3003	3218	3432	3647	3861	4076	4290
	110	1022	1162	1394	1627	1859	2119	2324	2556	2789	3021	3253	3486	3718	3950	4183	4415	4648
	120	1101	1251	1502	1752	2002	2282	2503	2753	3003	3253	3504	3754	4004	4254	4505	4755	5005
	130	1180	1341	1609	1877	2145	2445	2681	2949	3218	3486	3754	4022	4290	4558	4826	5094	5363
	140	1258	1430	1716	2002	2288	2608	2860	3146	3432	3718	4004	4290	4576	4862	5148	5434	5720
Enskild Kappa	267	303	364	424	485	553	606	667	728	788	849	909	970	1031	1091	1152	1213	

Vid tillval "mittsöm" vid bredd 111 - 228 cm prissätts duken efter bredd 228 cm.

Bredd	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	
Armlängd	50	2628	2753	2878	3003	3128	3253	3378	3504	3629	3754	3879	4004	4129	4254	4379	4505	4630
	60	3003	3146	3289	3432	3575	3718	3861	4004	4147	4290	4433	4576	4719	4862	5005	5148	5291
	70	3378	3539	3700	3861	4022	4183	4344	4505	4665	4826	4987	5148	5309	5470	5631	5792	5952
	80	3754	3933	4111	4290	4469	4648	4826	5005	5184	5363	5541	5720	5899	6078	6256	6435	6614
	90	4129	4326	4522	4719	4916	5112	5309	5506	5702	5899	6095	6292	6489	6685	6882	7079	7275
	100	4505	4719	4934	5148	5363	5577	5792	6006	6221	6435	6650	6864	7079	7293	7508	7722	7937
	110	4880	5112	5345	5577	5809	6042	6274	6507	6739	6971	7204	7436	7668	7901	8133	8366	8598
	120	5255	5506	5756	6006	6256	6507	6757	7007	7257	7508	7758	8008	8258	8509	8759	9009	9259
	130	5631	5899	6167	6435	6703	6971	7239	7508	7776	8044	8312	8580	8848	9116	9384	9653	9921
	140	6006	6292	6578	6864	7150	7436	7722	8008	8294	8580	8866	9152	9438	9724	10010	10296	10582
Enskild Kappa	1273	1334	1394	1455	1516	1576	1637	1698	1758	1819	1879	1940	2001	2061	2122	2183	2243	

Färdig duklängd = armlängd x 2 + 10 cm

Samtliga dukar sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofäll 30 eller 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ

Sunworker	25 %
Sunworker Cristal	100 %
Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	30 %
Soltis 92 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	40 %
Soltis 96 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %

TILLÄGG

Limmad duk	30 %
*Fast kappa	171 kr/m
*Kappa sydd utan skarvar (om möjligt)	75 kr/m
*Byte av kantband befintlig kappa	40 kr/m
*Prissätts efter hela meter.	

BASPRIS


Baspris avser duk ur Dickson och Sandatex standardkollektioner, inklusive kappa 16.5 cm och ten.

VOLANGTYPER

Volang 1




Volang 2



Volang 3




Volang 4 Ej Kantband, sydd fäll nertill.



Volangrepetering alltid 30 cm på enfärgade dukar, övriga beroende på mönster.

Kappans höjd är som standard 16.5 cm hög.

Kappa i annan väv än duk prissätts som enskild kappa.



Duk Vikarmsmarkis

	Bredd	232	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Armlängd	150	1617	1743	1917	2091	2266	2440	2614	2789	2963	3137	3311	3486	3660	3834	4008	4183
	160	1700	1832	2015	2199	2382	2565	2748	2932	3115	3298	3481	3664	3848	4031	4214	4397
	175	1825	1966	2163	2360	2556	2753	2949	3146	3343	3539	3736	3933	4129	4326	4522	4719
	200	2032	2190	2409	2628	2847	3066	3285	3504	3722	3941	4160	4379	4598	4817	5036	5255
	210	2115	2279	2507	2735	2963	3191	3419	3647	3874	4102	4330	4558	4786	5014	5242	5470
	250	2447	2637	2900	3164	3428	3691	3955	4219	4482	4746	5009	5273	5537	5800	6064	6328
	260	2530	2726	2999	3271	3544	3816	4089	4362	4634	4907	5179	5452	5724	5997	6270	6542
	300	2861	3083	3392	3700	4008	4317	4625	4934	5242	5550	5859	6167	6475	6784	7092	7400
	310	2944	3173	3490	3807	4125	4442	4759	5077	5394	5711	6028	6346	6663	6980	7297	7615
	350	3276	3530	3883	4236	4589	4942	5295	5649	6002	6355	6708	7061	7414	7767	8120	8473
	360	3359	3620	3982	4344	4706	5068	5430	5792	6153	6515	6877	7239	7601	7963	8325	8687
	400	3691	3977	4375	4773	5170	5568	5966	6364	6761	7159	7557	7954	8352	8750	9148	9545
	Enskild Kappa	563	606	667	728	788	849	909	970	1031	1091	1152	1213	1273	1334	1394	1455

	Bredd	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000
Armlängd	150	4357	4531	4706	4880	5054	5228	5403	5577	5751	5926	6100	6274	6448	6623	6797	6971
	160	4580	4764	4947	5130	5313	5497	5680	5863	6046	6229	6413	6596	6779	6962	7146	7329
	175	4916	5112	5309	5506	5702	5899	6095	6292	6489	6685	6882	7079	7275	7472	7668	7865
	200	5474	5693	5912	6131	6350	6569	6788	7007	7226	7445	7664	7883	8102	8321	8540	8759
	210	5698	5926	6153	6381	6609	6837	7065	7293	7521	7749	7977	8205	8433	8660	8888	9116
	250	6591	6855	7119	7382	7646	7910	8173	8437	8701	8964	9228	9492	9755	10019	10283	10546
	260	6815	7087	7360	7633	7905	8178	8450	8723	8996	9268	9541	9813	10086	10359	10631	10904
	300	7709	8017	8325	8634	8942	9250	9559	9867	10175	10484	10792	11100	11409	11717	12025	12334
	310	7932	8249	8567	8884	9201	9518	9836	10153	10470	10788	11105	11422	11739	12057	12374	12691
	350	8826	9179	9532	9885	10238	10591	10944	11297	11650	12003	12356	12709	13062	13415	13768	14121
	360	9049	9411	9773	10135	10497	10859	11221	11583	11945	12307	12669	13031	13393	13755	14117	14479
	400	9943	10341	10738	11136	11534	11932	12329	12727	13125	13522	13920	14318	14716	15113	15511	15909
	Enskild Kappa	1516	1576	1637	1698	1758	1819	1879	1940	2001	2061	2122	2183	2243	2304	2364	2425

Färdig duklängd = armlängd + 15 cm. Samtliga dukar sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofäll 30 eller 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ

Café belagd	30 %
Orchestra Max belagd	25 %
Alto FR flamskyddad	70 %
Sunworker	25 %
Sunworker Cristal	100 %
Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	30 %
Soltis 92 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	40 %
Soltis 96 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %

TILLÄGG

Limmad duk	30 %
*Fast kappa	171 kr/m
*Påsydda förstärkningsremсор 12 cm	10 %
*Kappa sydd utan skarvar (om möjligt)	75 kr/m
*Prissätts efter hela meter.	

BASPRIS


Baspris avser duk ur Dickson och Sandatex standardkollektioner, inklusive kappa 16.5 cm och ten.

VOLANGTYPER

Volang 1



Volang 2



Volang 3




Volang 4 Ej Kantband, sydd fäll nertill.



Volangrepetering alltid 30 cm på enfärgade dukar, övriga beroende på mönster.

Kappans höjd är som standard 16.5 cm hög.

Kappa i annan väv än duk prissätts som enskild kappa.



MARKISDUK

Sydd Markisduk

Duk Balkongskydd

Bredd	114	125	150	175	200	232	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	
Höjd	100	511	560	672	784	897	1040	1121	1345	1457	1569	1681	1793	1905	2017	2129	2241	2353
	125	628	689	827	964	1102	1278	1378	1653	1791	1929	2067	2204	2342	2480	2618	2755	2893
	150	745	817	981	1144	1308	1517	1635	1962	2125	2289	2452	2616	2779	2942	3106	3269	3433
	175	863	946	1135	1324	1513	1756	1892	2270	2459	2648	2838	3027	3216	3405	3594	3784	3973
	200	980	1074	1289	1504	1719	1994	2149	2579	2793	3008	3223	3438	3653	3868	4083	4298	4512
	225	1097	1203	1443	1684	1925	2233	2406	2887	3128	3368	3609	3849	4090	4330	4571	4812	5052
	250	1214	1331	1598	1864	2130	2471	2663	3195	3462	3728	3994	4261	4527	4793	5059	5326	5592
	275	1331	1460	1752	2044	2336	2710	2920	3504	3796	4088	4380	4672	4964	5256	5548	5840	6132
	300	1449	1588	1906	2224	2542	2948	3177	3812	4130	4448	4765	5083	5401	5718	6036	6354	6672

Vid tillval "mittsöm" vid bredd 111 - 228 cm prissätts duken efter bredd 228 cm.

Bredd	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	
Höjd	100	2465	2578	2690	2802	2914	3026	3138	3250	3362	3474	3586	3698	3810	3922	4034	4146	4258
	125	3031	3169	3306	3444	3582	3720	3858	3995	4133	4271	4409	4546	4684	4822	4960	5097	5235
	150	3596	3760	3923	4087	4250	4414	4577	4741	4904	5068	5231	5395	5558	5722	5885	6048	6212
	175	4162	4351	4540	4729	4919	5108	5297	5486	5675	5864	6054	6243	6432	6621	6810	6999	7189
	200	4727	4942	5157	5372	5587	5802	6017	6231	6446	6661	6876	7091	7306	7521	7736	7950	8165
	225	5293	5533	5774	6015	6255	6496	6736	6977	7217	7458	7699	7939	8180	8420	8661	8902	9142
	250	5858	6125	6391	6657	6923	7190	7456	7722	7989	8255	8521	8787	9054	9320	9586	9853	10119
	275	6424	6716	7008	7300	7592	7884	8176	8468	8760	9052	9344	9636	9928	10220	10512	10804	11096
	300	6989	7307	7625	7942	8260	8578	8895	9213	9531	9848	10166	10484	10801	11119	11437	11755	12072

Fåll upp- och nedtill 3 cm.

Samtliga dukar sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofåll 30 - 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ


Sunworker	25 %
Sunworker Cristal	100 %
Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	30 %
Soltis 92 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	40 %
Soltis 96 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	20 %
Alto FR flamskyddad	70 %

TILLÄGG

Limmad duk	30 %
Sydd utan skarvar (max höjd ca 112 cm)	10 %
Öljett 8 mm monterad	25 kr
Öljett 22 mm monterad	31 kr
Sufflettred monterat	56 kr
Sytt med fåll 5 cm för balkongskydd Clipper	5 %
Balkongstativ Clipper	969 kr
*Kardborrband inkl hake med tejp	116 kr/m
Isydd PVC-ruta	358 kr/m ²
*Prissätts efter hela meter.	

BASPRIS

Baspris avser duk ur Dickson och Sandatex standardkollektioner.



Duk Screen

Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	
Höjd	100	477	596	715	835	954	1073	1192	1311	1431	1550	1669	1788	1908	2027	2146	2265	2384
	125	586	733	879	1026	1173	1319	1466	1612	1759	1905	2052	2198	2345	2492	2638	2785	2931
	150	696	870	1043	1217	1391	1565	1739	1913	2087	2261	2435	2609	2783	2956	3130	3304	3478
	175	805	1006	1208	1409	1610	1811	2013	2214	2415	2616	2818	3019	3220	3421	3623	3824	4025
	200	914	1143	1372	1600	1829	2057	2286	2515	2743	2972	3200	3429	3658	3886	4115	4343	4572
	225	1024	1280	1536	1792	2048	2303	2559	2815	3071	3327	3583	3839	4095	4351	4607	4863	5119
	250	1133	1416	1700	1983	2266	2550	2833	3116	3399	3683	3966	4249	4533	4816	5099	5382	5666
	275	1243	1553	1864	2174	2485	2796	3106	3417	3728	4038	4349	4659	4970	5281	5591	5902	6213
	300	1352	1690	2028	2366	2704	3042	3380	3718	4056	4394	4732	5070	5408	5745	6083	6421	6759
	325	1461	1827	2192	2557	2923	3288	3653	4018	4384	4749	5114	5480	5845	6210	6576	6941	7306
	350	1571	1963	2356	2749	3141	3534	3927	4319	4712	5105	5497	5890	6283	6675	7068	7460	7853
	375	1680	2100	2520	2940	3360	3780	4200	4620	5040	5460	5880	6300	6720	7140	7560	7980	8400
	400	1789	2237	2684	3131	3579	4026	4473	4921	5368	5815	6263	6710	7158	7605	8052	8500	8947

Höjd avser färdig dukhöjd.

Dukar av screenväv sys / limmas horisontellt utan sidsömmar.

Dukar av standardväv sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofåll 30 - 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ


Sunworker Opaque	40 %
Soltis 86 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	15 %
Soltis 92 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	30 %
Soltis 96 (Tillägg 400 kr / order tillkommer)	5 %
Tempotest / Orchestra	-15 %
Alto FR flamskyddad	40 %

BASPRIS

Baspris avser väv Sunworker, med ten.

TILLÄGG


Limmad duk	25 %
------------	------



TEKNISKA DATA

Översikt


MARKIS	MODELL	Min bredd (m)	Max bredd (m)	Max bredd serie (m)	Min utfall / höjd (m)	Max utfall (m)	Band / lina	Vev	Motor	Kassett	Skydstak	PC-arm	Cross-over arm	Väggmontage	Takmontage	Nischmontage	
TERRASS HD	FA22	1.30	5.0	15.0	1.0	3.0		X	X		X			X	X		
	FA42	1.95	7.0	15.0	1.6	4.0		X	X		X	X		X	X		
	FA45	1.13	4.8		1.6	4.0		X	X		X		X	X	X		
	FA48	1.94	7.0	15.0	1.6	3.5		X	X	X	X	X		X	X		
	FA52	1.94	7.0	15.0	1.6	4.0		X	X					X	X		
	FA56	2.04	7.0		1.6	4.0		X	X						X	X	
	FA58	1.96	7.0		1.6	4.0			X	X					X	X	
	FA62	2.15	5.0		2.0	3.5			X	X					X	X	
	FA64	2.25	7.0		2.0	4.0			X	X					X	X	
	FA92	1.53	6.0		2.0	6.0		X	X	X	X						
PERGOLA AVZ	Piazzola		6.0			5.0			X	X	X				X		
	Solidare Pergola		6.0			5.0			X	X	X				X		
	Cubola Solidare		6.0			4.0			X	X							
	Twin Solidare		6.0			5.0			X		X						
TAK AVZ	Summerlighth		4.5			4.0			X	X						X	
	Summerlighth XL		6.0			4.0			X	X						X	
	Solidare Veranda		6.0			5.0			X	X						X	
FÖNSTER	DA22		4.0	10.0	0.5	1.0	X		X					X	X	X	
	DA32		3.2	9.60	0.5	1.0	X	X	X	X				X		X	
	DA42		7.0	20.0	0.5	1.0	X	X	X	X				X		X	
	DA45		7.0	20.0	0.6	1.4		X	X	X				X			
	DA52		7.0	25.0	0.6	1.4		X	X		X			X	X		
BALKONG	BC26		4.0		0.5	1.0	X	X	X							X	
MARKISOLETTE	MT74		3.0	6.0		3.0		X	X	X				X		X	
VERTIKAL	VS24		3.2	10.0		2.0	X		X					X	X	X	
	VS34		3.2	10.0		2.0	X	X	X	X				X		X	
	VS44		5.0	20.0		2.0	X	X	X	X				X		X	
	VS62		2.5	7.5		2.7	X	X	X	X				X		X	
	VS72		3.0	9.0		3.0		X	X	X				X		X	
	Solid Screen		6.0	7.5		6.0		X	X	X				X		X	
	Excellent Screen		6.0	3.2		4.5	X	X	X	X				X		X	
SIDOMARKIS	SA60	1.0	4.0			2.0				X				X			
KORGMARKIS	CN20		6.0		0.4	2.0	X	X	X					X			



MARKIS	VÄVTYP												
	KONFEKTION		TEMPOTEST		CAFÉ		FLAMSKYDDAD		SUNWORKER		SOLTIS 86		SOLTIS 92
VÄXJÖ MARKISFABRIK		ORCHESTRA		ORCHESTRA		ALTO FR							
FA22	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
FA42	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
FA45	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
FA48	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
FA52	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
FA56	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
FA58	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
FA62	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Nej	-	Nej	-	Nej	-	
FA64	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Nej	-	Nej	-	Nej	-	
FA92	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Nej	-	Nej	-	Nej	-	
Piazzola	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-	
Solidare Pergola	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-	
Cubola Solidare	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-	
Summerligh	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-	
Summerligh XL	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-	
Solidare Veranda	*Ja		**Ja		Nej	-	Nej	-	Nej	-	Nej	-	
*Tibelly Acryl, Orchestr: **Orchestra Max													
DA32	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
DA42	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
DA45	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
DA52	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
BC26	Ja		Ja		Ja		Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
VS24/34/44	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
VS62	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
VS72	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
Solid Screen	Nej	-	Nej	-	Nej	-	*Nej	-	Nej	-	Ja	Δ	
Excellent Screen	Nej	-	Nej	-	Nej	-	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
*Tibelly Sergé													
MT74	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
SA60	Ja	▶	Nej	-	Ja	▶	Ja	Δ	Ja	Δ	Ja	Δ	
CN20	Ja	▶	Ja	▶	Ja	▶	Ja	-	Ja	-	Ja	-	

- ▶ Vertikala skarvar
- Δ Horisontella skarvar, lägst våd alltid upptill
- o Vertikala skarvar, halva våder
- Ej möjligt

Detta är endast en förenklad matris, fullständig finns på vår hemsida.



VINDKLASSNING MARKISER

Hunter Douglas FA

FA20

FA22

↙	2	3	4	5
1.0	2	2	2	2
1.5	2	2	2	2
2.0	X	2	2	2
2.5	X	2	2	1
3.0	X	X	1	1

Vindklass 1
Vindklass 2
Vindklass 3
Går ej att tillverka

FA40

FA42/45

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	*1	*1	*1
4.0	X	X	*1	1	X

FA42/45 MED JUSTERENHET

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	*1
3.5	X	2	*1	*1	*1
4.0	X	X	X	X	X

FA42/45 MED RULLKAPPA

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	*1
3.5	X	2	*1	1	1
4.0	X	X	X	X	X

FA48

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	*1	*1	*1
4.0	X	X	X	X	X

*Används konsol 712795 till FA40, höjs vindklassningen med ett steg.

FA50

FA52

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	2	2	2
4.0	X	X	2	1	X

FA52 MED RULLKAPPA

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	2	1	1
4.0	X	X	X	X	X

FA58

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	2	2	2
4.0	X	X	2	1	X

FA60

FA62

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	2	2	2
4.0	X	X	X	X	X

FA64

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	2	2	2
4.0	X	X	2	2	X


FA90

FA92

↙	3	4	5	6	7
2.0	2	2	2	2	2
3.2	2	2	2	2	2
4.0	2	2	2	2	2
5.0	2	2	2	2	2
6.0	X	2	2	2	2


VINDKLASSNING MARKISER

Hunter Douglas DA / VS



FALLARMS-, SCREEN- OCH MARKISOLETTE MARKISER

Samtliga av dessa är testade till vindklass 3.




TEKNISKA DATA

Valsrör

Modell	Valsör diameter						Notering
	aluminium 39 mm	aluminium 54 mm	stål 63 mm	stål 70 mm	stål 78 mm	stål 85 mm	
VIKARMSMARKIS HD							
FA22				X			
FA42 / 52 / 58				X	X	X	Upp till TB 400 cm Från TB 401 cm till TB 550 cm Från TB 551 cm till 700 cm (Från TB 551 cm till TB 700 cm med stödlager)
FA45 / 55				X	X		Upp till TB 400 cm Från TB 401 cm till TB 480 cm
FA48				X			
FA62 / 64					X		
FA92					X		
PERGOLA AVZ							
Piazzola						X	
Solidare Pergola						X	
Cubola Solidare			*X			X	*Valsrör front
TAKMARKIS AVZ							
Summerligh					X		
Summerligh XL					X		
Solidare Veranda						X	
FALLARMSMARKIS							
DA22	X	X					Med band / vev Med motor
DA32	X	X					Med band / vev Med motor
DA42 / 45				X			
DA52				X	X		Upp till TB 500 cm Från TB 501 cm
BALKONGMARKIS							
BC26	X	X					Med band / vev Med motor
MARKISOLETTE							
MT74				X			
SCREEN							
VS72				X			
VS62	X	X					Med band / vev Med motor
VS24 / 34	X	X					Med band / vev Med motor
VS44				X			
Excellent Screen	*X	*X	X				*43 mm Box 75 *48/50 mm Box 75-85-95 Box 85-95
Solid Screen			X		X	X	Upp till TB 300 cm Från TB 301 cm till TB400 cm Från TB 401 cm till 500 cm
SIDOMARKIS							
SA60			X				

TEKNISKA DATA


Minsta bredd per utfall



MINSTA BREDD											
	ARM	1000	1500	1600	2000	2500	3000	3500	4000	Max bredd	(Arm 4000)
2 ARMAR	FA22	1299	1739		2299	2839	3349			500	
	FA42			1951	2381	2881	3381	3881	4381	700	600
	FA42 PC			1983	2413	2913	3413	3913	4413	600	600
	FA45			1129	1344	1594	1844	2094	2344	460	460
	FA48			1937	2367	2867	3367	3867	(4367)	700	
	FA48 PC			1969	2399	2899	3399	3899	(4399)	600	
	FA52			1939	2369	2669	3499	3999	4499	700	600
	FA56			2034	2484	2984	3644	4144	4644	700	600
	FA58			1955	2385	2885	3515	4015	4515	700	600
	FA62				2150	2650	3150	3850		500	
	FA64				2250	2750	3250	3950	4450	700	600
	FA92 (Arm x 2)		1535		2205	2635	3135	3635			600

MINSTA BREDD											
	ARM	1000	1500	1600	2000	2500	3000	3500	4000	Max bredd	(Arm 4000)
3 ARMAR	FA22	1919	2579		3419	4229	4994			500	
	FA42			2897	3542	4292	5042	5792	6542	700	600
	FA42 PC			2945	3590	4340	5090	5840	6590	600	600
	FA48			2833	3478	4228	4978	5728	(6478)	700	
	FA48 PC			2881	3526	4276	5026	5775	(6526)	700	
	FA52			2879	3524	4274	5154	5904	6654	700	600
	FA56			3001	3666	4416	5391	6141	6891	700	600
	FA58			2895	3540	4290	5170	5920	6670	700	600
	FA64				3350	4100	4850	5900	6650	700	600

MINSTA BREDD											
	ARM	1000	1500	1600	2000	2500	3000	3500	4000	Max bredd	(Arm 4000)
4 ARMAR	FA42			3843	4703	5703	6703	(7703)	(8703)	700	600
	FA42 PC			3907	4767	5767	6767	(7767)	(8767)	600	600
	FA48			3779	4639	5639	6639	(7639)	(8639)	700	
	FA48 PC			3843	4703	5703	6703	(7703)	(8703)	600	
	FA52			3819	4679	5679	6809			700	600
	FA58			3835	4695	5695	6825			700	600



TEKNISKA DATA

Motorval i Nm


FA20					
	BREDD M	5	10	15	
	ANTAL MARKISER	1	2	3	
	ANTAL ARMAR	2	4	6	
UTFALL	100 CM	20	40	60	
	150 CM	26	52	78	
	200 CM	25	50	75	
	250 CM	25	50	75	
	300 CM	25	50	75	
	VALSRÖR MM	70	70	70	

FA40												
	BREDD M	4	5.5	7	7	7	8	11	14	15	15	
	ANTAL MARKISER	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	
	ANTAL ARMAR	2	2	2	3	3	4	4	4	6	6	
UTFALL	160 CM	30	34	38	40	44	60	68	76	102	114	
	200 CM	30	34	37	40	43	60	68	74	102	111	
	250 CM	27	31	33	36	38	54	62	66	93	99	
	300 CM	29	33	35	38	40	58	66	70	99	105	
	350 CM	29	32	35	37	40	58	64	70	96	105	
	400 CM	28	30	32	35	37	56	60	64	90	96	
	VALSRÖR MM	70	78	85	78	85	70	78	85	78	85	

FA50												
	BREDD M	4	5.5	7	7	7	8	11	14	15	15	
	ANTAL MARKISER	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	
	ANTAL ARMAR	2	2	2	3	3	4	4	4	6	6	
UTFALL	160 CM	30	34	38	40	44	60	68	76	102	114	
	200 CM	30	34	37	40	43	60	68	74	102	111	
	250 CM	27	31	33	36	38	54	62	66	93	99	
	300 CM	29	33	35	38	40	58	66	70	99	105	
	350 CM	29	32	35	37	40	58	64	70	96	105	
	400 CM	28	30	32	35	37	56	60	64	90	96	
	VALSRÖR MM	70	78	85	78	85	70	78	85	78	85	

FA60					
	BREDD M	7	7	7	
	ANTAL MARKISER	1	1	1	
	ANTAL ARMAR	2	3	4	
UTFALL	200 CM	35	45	55	
	250 CM	35	45	55	
	300 CM	35	45	55	
	350 CM	35	45	55	
	400 CM	35	45	55	

FA90			
	BREDD M	7	
	ANTAL MARKISER	1	
	ANTAL ARMAR	4	
UTFALL	200 cm	32	
	320 cm	48	
	400 cm	46	
	500 cm	44	
	600 cm	44	

**DA32**

BREDD M		3.2		6		9		10	
ANTAL MARKISER		1		2		3		4	
ANTAL ARMAR		2	3	4	5	6	7	8	10
UTFALL	50 - 100 CM	3	4	7	8	11	12	14	16
	Med gasfjäder	7	10	-	-	-	-	-	-
VALSRÖR MM		54		54		54		54	

DA42

BREDD M		4.5		9		13.5		18		20	
ANTAL MARKISER		1		2		3		4		5	
ANTAL ARMAR		3	4	6	8	9	12	12	16	15	18
UTFALL	50 - 100 CM	6	7	13	15	20	23	27	31	32	35
	Med gasfjäder	10	12	21	26	36	44	52	64	64	72
VALSRÖR MM		70		70		70		70		70	

DA45

BREDD M		4		5		6		7		10		14		18		20	
ANTAL MARKISER		1		1		1		1		2		2		3		3	
ANTAL ARMAR		3		3		4		4		6		8		12		12	
UTFALL	60 - 100 CM	11		12		17		18		28		39		59		60	
	110 - 140 CM	16		17		18		19		37		51		77		78	
VALSRÖR MM		70		70		70		70		70		70		70		70	

DA52


BREDD M		3.5		5		7		10		14		18		21		25	
ANTAL MARKISER		1		1		1		2		2		3		3		4	
ANTAL ARMAR		2	3	3	4	3	4	5	6	6	8	8	9	9	12	10	15
UTFALL	60 - 100 CM	7	11	14	18	16	20	27	31	35	43	47	51	54	66	62	82
	110 - 140 CM	10	15	18	24	20	26	34	40	44	55	59	64	67	84	77	104
VALSRÖR MM		70		78		78		78		78		78		78		78	

VS62

BREDD M		2.5		4.4		7.5	
ANTAL MARKISER		1		2		3	
HÖJD	270 CM	4		9		13	
VALSRÖR MM		54		54		54	

VS72 / MT74

BREDD M		1		1.5		2		2.5		3		6		9	
ANTAL MARKISER		1		1		1		1		1		2		3	
HÖJD	170 CM	6/11		6/11		6/11		10/15		10/15		20/25		25/30	
	230 CM	6/11		10/15		10/15		10/15		15/20		25/30		35/40	
	300 CM	10/15		10/15		15/20		15/20		15/20		25/30		40/45	
VALSRÖR MM		70		70		70		70		70		70		70	



Lined writing area consisting of 25 horizontal lines.



Växjö Markisfabrik AB
Annavägen 2 B
352 46 Växjö

Telefon butik 0470 - 253 50
Telefon fabrik 0470 - 711 760
Fax 0470 - 711 740

Org nr 556238-5004
Bankgiro 854-8059
Plusgiro 537880-7

info@vaxjomarkisfabrik.se
www.vaxjomarkisfabrik.se

