



NETTOPRISLISTA 2020

Exklusive moms








INFORMATION	4
FAKTA MARKIS	5
FÖNSTERMARKISER	
DA32	6
DA42	8
DA45	10
DA52	12
BALKONGMARKISER	
BC26	14
VERTIKALMARKISER	
VS34 / 24 / 44	16
VS62	18
EXCELLENT SCREEN 95	20
SOLID SCREEN 105	22
TERRASSMARKISER	
FA22	24
FA42	26
FA45	28
FA48	30
SENZA	32
JDB	34
FA92	36
PERGOLAMARKISER	
PIAZZOLA	38
SOLIDARE PERGOLA	40
TWINS SOLIDARE <i>UTGÅTT</i>	42
CUBOLA SOLIDARE	44
ALTERA	50
DRAGON PERGOLA PRO	52
DRAGON PERGOLA PRO ONE	54
DRAGON PERGOLA SUN	56
TAKMARKISER	
SUMMERLIGTH	58
SUMMERLIGTH XL	60
SOLIDARE VERANDA	62

SIDOMARKISER	
SA60	64
KORGMARKIS	
CN20	66
PARASOLL	
PARASOLL	68
LAMELLGARDIN	
LUXOR+	70
RULLGARDIN	
SKYLINE RB24 / INGLAZIA	72
PLISSÉGARDIN	
Plisségardin	74
PERSIENN	
PERSIENN 25 MM	80
LACKERING	
LACKERING MARKISSTATIV	82
STYRNING MARKIS	
MOTOR - AUTOMATIK	84
MARKISDUK	
FAKTA SÖMNAD	88
PRIS MARKISDUK	90
TEKNISKA DATA	
ÖVERSIKT	94
VÄVVAL	95
VINDKLASS	96
VALSRÖR	98
MINSTA BREDD	99
MOTORVAL	100



INFORMATION

PRISLISTA

Nettoprislista exklusive moms, gällande från den 1 mars 2020.

Då prissättningen hanteras digitalt och denna version endast är en förenkling, kan det verkliga priset avvika något från denna version. Priserna gäller med reservation för eventuella fel, valutaförändringar och prishöjningar. Samtliga priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK.

PRISBERÄKNING

Total bredd och utfall / höjd = Baspris på markis.

Total bredd och vävtgång utfall = Baspris på duk.

Mellanliggande mått kalkyleras efter närmast högre.

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen.

ENHETER

Om inget annat anges är samtliga mått i cm. Antal är alltid per styck om inget annat anges.

ÖVRIGA PRODUKTER

Vi kan utöver de produkter som finns med i vår prislista erbjuda hela Stobags sortiment. Hör av Er för prislista eller offert vid behov av detta.

BESTÄLLNING

Vid beställning använd gärna våra orderformulär som finns på vår hemsida. Vid beställning av samman-/ seriekopplade markiser, eller vid annan mer avancerad beställning är dessa till mycket god hjälp för Er och oss.

ORDERBEKRÄFTELSE


Ni får alltid orderbekräftelse via mejl efter Er beställning. Var vänlig kontrollera denna och hör av Er inom 2 dagar om något är fel. Annulering av påbörjad produktion krediteras ej till fulla ordervärdet.

LEVERANSTID

Angiven leveranstid på orderbekräftelse avser avsändningsdatum från fabrik.

REKLAMATIONER

Vid reklamationer fakturerar vi ersättningsvara och krediterar efter retur från Er. Skadat gods reklameras direkt till speditören.




REGLAGESIDA

Reglagesida ses alltid utifrån / framifrån oavsett in- eller utvändigt reglage.

DUKAR

Alla dukar sys med symmetriska skarvar. Till vissa modeller levereras markisen som standard med limmad duk. En del modeller har också påsydda förstärkningar på duken.

SAMMANKOPPLING



Fristående sammankopplade enheter.


Markisens totalmått på varje enhet skall anges, samt avstånd mellan markiserna. Ange även typ av sammankoppling.

SÖMMAR


Syddasidosömmar är 3 eller 5 cm breda beroende av storlek och modell. Limmade, 4 eller 9 cm beroende av modell.

KONFEKTIONERING SUNWORKER / SOLTIS

Horizontalt




Vertikalt



Dukar limmas / sys horisontalt eller vertikalt beroende av markismodell och storlek.

SERIEKOPPLING



Hel kassett, eller icke fristående sektioner med gemensamt gavelbeslag.


Markisens totalmått skall anges, samt c/c mått per enhet. Ange om frontprofilen skall vara hel eller delad.

VOLANGTYPER


Volang 1



Volang 2



Volang 3




Volang 4 (sydd fäll istället för kantband)



Volangrepetering alltid 30 cm på enfärgade dukar, övriga beroende på mönster.

LACKERING

Vi kan tillhandahålla pulverlackering av hög kvalitet för maximal färganpassning. Vi förordar nyanser enligt RAL systemet. Plastdetaljer finns ibland endast i vit, grå eller svart, och kan därför inte alltid färganpassas.




DA32

Fallarmsmarkis



OBS! Bild visar front Design, tillval!



ANVÄNDNINGSMÅL

DA32 är en kompakt fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra Max
Sunworker

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 9 mm terylenband, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller i nisch. Nischkonsoller som tillval, tillåter 45 - 185 mm justering i djupled.


DIMENSIONER

Djup 135 mm, höjd 90 mm.
Utfall: 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100 cm.
Max bredd: 320 cm med band eller vev
Max bredd: 400 cm med motor
Sammankoppling upp till 10 m med motor.
(Max 6 armar)
Max 3 enheter per motor.
Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



DA32 Fallarmsmarkis



Pris DA32 - Motor io

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
Utfall	40	3401	3532	3663	3794	3925	4056	4220	4351	4482	4614	4857	4988	5119	5250	5381	5512
	50	3314	3450	3587	3724	3860	3997	4167	4303	4440	4577	4825	4962	5099	5235	5372	5509
	60	3342	3484	3626	3768	3910	4053	4228	4370	4512	4654	4909	5051	5193	5335	5477	5620
	70	3384	3532	3679	3827	3975	4123	4303	4451	4599	4747	5006	5154	5302	5450	5597	5745
	80	3430	3583	3736	3890	4043	4196	4382	4536	4689	4842	5108	5261	5414	5568	5721	5874
	90	3474	3633	3792	3950	4109	4268	4460	4619	4778	4936	5207	5366	5525	5684	5843	6002
	100	3522	3686	3850	4015	4179	4344	4541	4705	4870	5034	5311	5475	5639	5804	5968	6133
Front Design	21	26	31	36	42	47	52	57	62	67	72	78	83	88	93	99	
*Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

Pris avser endast 1 st markis med motor, vid sammankoppling/fler armar se motorval sid 101.

Pris DA32 - Hissband

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	
Utfall	40	1374	1505	1636	1767	1899	2030	2194	2325	2457	2588	2719	2850
	50	1280	1417	1553	1690	1827	1963	2133	2270	2406	2543	2680	2816
	60	1307	1449	1591	1733	1875	2017	2192	2334	2476	2618	2760	2903
	70	1349	1497	1644	1791	1939	2086	2267	2414	2562	2709	2857	3004
	80	1395	1548	1701	1854	2006	2159	2345	2498	2651	2804	2956	3109
	90	1439	1597	1756	1914	2072	2230	2422	2580	2738	2896	3055	3213
100	1487	1651	1814	1978	2142	2305	2502	2666	2829	2993	3157	3320	
Front Design	21	26	31	36	42	47	52	57	62	67	72	78	
*Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert						
Väv Sunworker	38 kr/m ²						
Vevbox	366 kr						
Bandsamlare (722203)	148 kr						
Vevreglage (Baseras på "Hissband")	386 kr						
Sammankoppling med polhemsknut	300 kr						
Sammankoppling med röraxel	153 kr						
Röraxel (tillkommer vid sammankoppling med röraxel)	38 kr/m						
Extra monteringskonsol vägg (715203)	15 kr						
Extra arm (7320x0)							
0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	m
117	122	122	128	135	141	152	kr
Nischkonsol 55-85 mm för arm (712355)	78 kr						
Nischkonsol 95-125 mm för arm (712395)	82 kr						
Vinkelbeslag (777206) för arm	70 kr						
Dämpare för arm - standard	249 kr						
Dämpare för arm - rostfri	728 kr						
Arm kapad till annan längd än standard	83 kr						
Nischkonsol (710xxx)							
45	65	100	130	185	mm		
65	74	93	112	246	kr/par		
Distans 10 mm (776702) för nischkonsol	16 kr / st						

DA22


Markis som DA32, men utan kassett -15 %

MOTORTILLBEHÖR

Motor LS (ej radio)	0 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Situo 5 RTS Soliris Pure	897 kr
Soliris Sensor RTS	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS


Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, med väggkonsol, 2 st armar samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.



DA42 Fallarmsmarkis



OBS! Bild visar front Design, tillval!



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

DA42 är en kraftig fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Vattentät

Dickson Orchestra Max

Sunworker

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 9 mm terylenband, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret eller väggen.

DIMENSIONER

Djup 160 mm, höjd 110 mm.

Utfall: 50 - 100 cm.

Max bredd: 360 cm med band.

Max bredd 500 cm vev / motor.

Max bredd 700 cm vid seriekoppling.


Sammankoppling upp till 20 m med motor.

Max 5 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA42 - Motor io

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Utfall	50	3279	3457	3635	3813	3991	4201	4379	4637	4815	4993	5203	5381	5559
	60	3307	3492	3677	3861	4046	4264	4449	4713	4898	5083	5300	5485	5670
	70	3349	3541	3733	3924	4116	4341	4532	4804	4996	5187	5412	5604	5795
	80	3395	3594	3792	3991	4190	4421	4620	4898	5097	5296	5527	5726	5924
	90	3440	3645	3851	4056	4262	4500	4706	4991	5197	5402	5641	5846	6052
	100	3487	3700	3912	4125	4337	4583	4795	5088	5300	5513	5758	5970	6183
	120	3565	3791	4017	4244	4470	4729	4956	5262	5488	5715	5974	6200	6427
	Vev	-1206	-1206	-1206	-1206	-1206	-1206	-1206	-1274	-1274	-1274	-1274	-1274	-1274
	Hissband	-1509	-1509	-1509	-1509	-1509	-1509	-1509	-1578	-1578	-1578	-1578	-	-
	Utan reglage	-1849	-1849	-1849	-1849	-1849	-1849	-1849	-1929	-1929	-1929	-1929	-1929	-1929
	Front Design	21	27	34	40	47	53	60	66	72	79	86	92	99
	*Armar	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
	Konsoller	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

	Bredd	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	50	5737	5915	6092	6270	6951	7290	7501	7679	7857	8035	8212	8390
	60	5855	6039	6224	6409	7096	7443	7661	7846	8030	8215	8400	8584
	70	5987	6179	6370	6562	7264	7617	7842	8034	8225	8417	8609	8800
	80	6123	6322	6520	6719	7437	7797	8029	8227	8426	8625	8823	9022
	90	6257	6463	6668	6874	7607	7974	8213	8419	8624	8830	9035	9241
	100	6395	6608	6820	7033	7783	8157	8403	8615	8828	9040	9252	9465
	120	6653	6879	7106	7332	8107	8495	8754	8981	9207	9433	9660	9886
	Vev	-1274	-1274	-1274	-1274	-1274	-1411	-1411	-1411	-1411	-1411	-1411	-1411
	Utan reglage	-1929	-1929	-1929	-1929	-1929	-2091	-2091	-2091	-2091	-2091	-2091	-2091
	Front Design	105	111	117	124	131	137	144	150	156	163	169	176
	*Armar	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Konsoller	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Bredd 501 - 700 cm avser seriekoppling (tillägg) i kassett. 3 st armar ingår i priset.

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Sunworker	38 kr/m ²
Vevbox	366 kr
Bandsamlare (722203)	148 kr
Seriekoppling i kassett	190 kr
Sammankoppling med polhemsknut	409 kr
Sammankoppling med axel (axel tillkommer)	89 kr
Fyrkantsaxel	158 kr/m
Extra monteringskonsol vägg (715203)	15 kr
Nischkonsol (710xxx)	
45 65 100 130 185	mm
65 74 93 112 246	kr/par
Distans (776702) för nischkonsol	16 kr
Extra arm (7320x0)	
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	m
117 122 122 128 135 141 152 165	kr
Vinkelbeslag (777206) för arm	70 kr
Arm kapad till annan längd än standard	83 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT (ej radio)	-724 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Situo 5 RTS Soliris Pure	897 kr
Soliris Sensor RTS	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, väggkonsol, 2 st armar samt standardväv. Från 501 cm ingår 3 st armar. Monteringskrav ingår ej.



DA45

Fallarmsmarkis



Markis som DA42 men med frontprofil och armar enligt nedan.



Frontprofil FA20 35x35 mm
Art nr 745770XXXX



Fallarm DA52
Art nr 7315XXXXXX

ANVÄNDNINGSMRÅDE

DA45 är en kraftig fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra Max
Sunworker

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret eller väggen.

DIMENSIONER

Djup 160 mm, höjd 110 mm.

Utfall: 50 - 140 cm.

Max bredd 700 cm vev / motor.

Max bredd 700 cm vid seriekoppling.


Sammankoppling upp till 20 m med motor.

Max 5 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA45 - Motor io

	Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	60	5281	5642	5841	6040	6238	6470	6669	6868	7067	7979	8178	8377	8576	8901	9099	9298	9497
	70	5383	5751	5956	6162	6368	6607	6813	7019	7224	8153	8358	8564	8770	9102	9308	9514	9719
	80	5443	5818	6030	6243	6456	6702	6914	7127	7340	8264	8476	8689	8902	9241	9453	9666	9879
	90	5587	5968	6188	6408	6627	6880	7100	7319	7539	8500	8720	8939	9159	9505	9724	9944	10164
	100	5644	6032	6259	6486	6712	6972	7199	7425	7652	8606	8833	9060	9286	9639	9866	10092	10319
	120	6054	6409	6649	6890	7130	7404	7644	7885	8125	9114	9354	9595	9835	10109	10349	10590	10830
	140	6267	6636	6890	7144	7399	7686	7941	8195	8449	9475	9729	9984	10238	10526	10780	11034	11289
	*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	Konsoller	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

* Antal armar, endast rekommenderat antal, se Baspris.

Pris DA45 - Utan reglage

	Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	60	3352	3551	3750	3949	4147	4379	4578	4777	4976	5774	5973	6172	6371	6603	6801	7000	7199
	70	3454	3660	3865	4071	4277	4516	4722	4928	5133	5948	6153	6359	6565	6804	7010	7216	7421
	80	3514	3727	3939	4152	4365	4611	4823	5036	5249	6059	6271	6484	6697	6943	7155	7368	7581
	90	3658	3877	4097	4317	4536	4789	5009	5228	5448	6295	6515	6734	6954	7207	7426	7646	7866
	100	3715	3941	4168	4395	4621	4881	5108	5334	5561	6401	6628	6855	7081	7341	7568	7794	8021
	120	3963	4204	4444	4685	4925	5199	5439	5680	5920	6816	7056	7297	7537	7811	8051	8292	8532
	140	4176	4431	4685	4939	5194	5481	5736	5990	6244	7177	7431	7686	7940	8228	8482	8736	8991
	*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	Konsoller	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

* Antal armar, endast rekommenderat antal, se Baspris.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert						
Väv Sunworker	38 kr/m ²						
Vevreglage (baseras på "Utan reglage")	368 kr						
Seriekoppling i kassett	190 kr						
Sammankoppling med axel (axel tillkommer)	89 kr						
Fyrkantsaxel	158 kr/m						
Extra arm (7315xx)							
0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	m
198	205	197	219	210	240	258	kr
Vinkelbeslag (777206) för arm	70 kr						
Arm kapad till annan längd än standard	83 kr						


MOTORTILLBEHÖR

Motor LT (ej radio)	-724 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo RTS Soliris Pure	768 kr
Situo 5 RTS Soliris Pure	897 kr
Soliris Sensor RTS	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	


DA45 kan ej manövreras med band och skall ej monteras med nischkonsol.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, väggkonsol, frontprofil typ FA20, 2 st armar typ DA50 samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.



DA52 Fallarmsmarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

DA52 är en extra kraftig fallarmsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra Max
Sunworker

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING


Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller under tak

DIMENSIONER

Djup 192 mm, höjd 150 mm.
Djup 215 mm, höjd 166 mm med takprofil.
Utfall: 60 - 140 cm.
Max bredd: 700 cm.
Seriekoppling upp till 25 m med motor.
Max 5 enheter per motor.
Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris DA52 - Motor io

	Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	60	4630	4919	5046	5174	5301	5428	5556	5683	5810	6200	6333	6467	6600	7452	7586	7719	7853
	80	4792	5095	5236	5377	5518	5660	5801	5942	6083	6487	6634	6781	6928	7795	7942	8089	8236
	100	4993	5310	5465	5620	5775	5930	6085	6240	6395	6813	6974	7135	7296	8176	8337	8498	8659
	120	5403	5686	5855	6024	6193	6361	6530	6699	6868	7279	7454	7629	7804	8810	8985	9160	9335
	140	5616	5913	6096	6279	6461	6644	6827	7010	7192	7617	7806	7995	8183	9203	9392	9581	9770
	Takprofil	1283	1390	1495	1602	1708	1816	1922	2029	2135	2241	2348	2454	2562	2669	2774	2881	2988
	Takhållare	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

Pris DA52 - Vev

	Bredd	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	60	3098	3225	3353	3480	3607	3735	3862	3989	4116	4392	4526	4659	4792	5552	5685	5818	5952
	80	3260	3401	3542	3684	3825	3966	4107	4248	4389	4679	4826	4974	5121	5894	6041	6188	6336
	100	3461	3616	3771	3926	4081	4236	4391	4546	4701	5005	5166	5327	5488	6275	6436	6597	6758
	120	3709	3878	4047	4216	4385	4554	4723	4892	5060	5378	5553	5728	5903	6704	6879	7054	7229
	140	3923	4105	4288	4471	4654	4836	5019	5202	5385	5716	5905	6094	6283	7097	7286	7475	7664
	Takprofil	1283	1390	1495	1602	1708	1816	1922	2029	2135	2241	2348	2454	2562	2669	2774	2881	2988
	Takhållare	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	*Armar	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

* Antal armar avser endast rekommenderat antal, 2 st armar ingår i priset.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert						
Väv Sunworker	38 kr/m ²						
Sammankoppling med polhemsknut	80 kr						
Sammankoppling med axel	0 kr						
Fyrkantsaxel	158 kr/m						
Monteringskonsol tak 714901	115 kr/par						
Stödlager (Ingår från 601 cm)	458 kr						
Extra arm (7315xx)							
0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	m
198	205	197	219	210	240	258	kr
Vinkelbeslag (777206) för arm	70 kr						
Arm kapad till annan längd än standard	83 kr						

MOTORTILLBEHÖR


Motor LT (ej radio)	-724 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Situo 5 RTS Soliris Pure	897 kr
Soliris Sensor RTS	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med väggkonsol, frontprofil typ FA20, 2 st armar samt standardväv. Monteringsskruv ingår ej.



BC26 Fallarmsmarkis



OBS! Bild visar front Design, tillval!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

BC26 är en kompakt fallarmsmarkis avsedd för balkonger med tak.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra Max

Sunworker

MANÖVRERING

Manövrering med 9 mm terylenband, kan kompletteras med vevbox. Markisen kan också manövreras med vev eller motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt på benställning som monteras mellan golv och tak.

DIMENSIONER

Utfall: 80 cm som standard

Max bredd: 400 cm.


Max höjd mellan golv och tak 278 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



Benställning endast i naturanodiserat





Pris BC26 - Motor io (Version B)

	Bredd	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Utfall	60	5546	5662	5777	5893	6008	6236	6352	6467	6583	6698
	70	5609	5732	5854	5977	6099	6334	6456	6579	6701	6824
	80	5676	5805	5935	6064	6194	6435	6564	6694	6823	6953
	90	5741	5877	6014	6150	6286	6535	6671	6807	6944	7080
	100	5810	5953	6096	6239	6383	6638	6781	6925	7068	7211
	Front Design	71	82	93	105	116	127	139	150	161	173

Pris BC26 - Hissband (Version A)

	Bredd	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Utfall	60	3278	3382	3485	3588	3691	3795	3898	4001	4104	4208
	70	3341	3452	3562	3672	3782	3892	4002	4113	4223	4333
	80	3408	3525	3642	3759	3876	3994	4111	4228	4345	4462
	90	3473	3597	3721	3845	3969	4093	4217	4341	4465	4589
	100	3542	3673	3804	3935	4066	4197	4328	4459	4590	4721
	Front Design	71	82	93	105	116	127	139	150	161	173



TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Sunworker	38 kr/m ²
Vevbox	366 kr
Bandsamlare (722203)	148 kr
Vevreglage (Tillverkas enligt Version B, pris Version A)	557 kr
OBS! Avstånd mellan golv och tak måste anges vid beställning.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med bandreglage, benställning (naturanodiserade), armar samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.



MOTORTILLBEHÖR

Motor LS (ej radio)	-913 kr
Motor RTS	0 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Situo 5 RTS Soliris Pure	897 kr
Soliris Sensor RTS	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	



VS34

Rullgardinsmarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

VS34 är en flexibel rullgardinsmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra Max
Sunworker

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 9 mm terylenband, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller i nisch. Nischkonsoller som tillval, tillåter 45 - 185 mm justering i djupled.

DIMENSIONER

Utan kassett:

Djup 80 mm, höjd 75 mm.

Max bredd: 320 cm.

Med kassett DA32:

Djup 135 mm, höjd 90 mm.

Max bredd: 320 cm.

Max bredd: 400 cm med motor.

Sammankoppling upp till 10 m med motor.

Med kassett DA42:

Djup 160 mm, höjd 110 mm.

Max bredd: 500 cm.


Sammankoppling upp till 20 m med motor.

Max 5 enheter per motor.

Max höjd: 200 cm (Alla modeller).


Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



(Nedre vinkel endast i grå)

VS24/34/44 Rullgardinsmarkis



Pris VS34 - Motor io

	Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Total Höjd	100	3783	3945	4107	4269	4430	4592	4786	4948	5109	5271	5433	5703	5865	6027	6188	6350
	125	3817	3985	4153	4322	4490	4658	4859	5027	5196	5364	5532	5809	5978	6146	6314	6483
	150	3850	4025	4200	4375	4550	4725	4932	5107	5282	5457	5632	5915	6090	6265	6440	6615
	175	3883	4064	4246	4428	4609	4791	5005	5186	5368	5550	5731	6021	6203	6385	6566	6748
	200	3916	4104	4292	4481	4669	4857	5078	5266	5454	5642	5831	6128	6316	6504	6692	6880
	Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Pris VS34 - Hissband

	Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Total Höjd	100	1825	1990	2154	2319	2484	2648	2846	3010	3175	3340	3504	3669
	125	1859	2030	2202	2373	2544	2716	2920	3091	3263	3434	3605	3777
	150	1893	2071	2249	2427	2605	2783	2994	3172	3350	3528	3707	3885
	175	1927	2111	2296	2481	2666	2851	3068	3253	3438	3623	3808	3993
	200	1960	2152	2343	2535	2727	2918	3143	3334	3526	3717	3909	4101
	Konsoller	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Pris VS44 - Motor io

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Total Höjd	100	3740	3957	4175	4392	4610	4859	5077	5294	5512	5729	5947	6164	6382	6709	6926	7144	7361
	125	3773	3999	4224	4450	4676	4934	5160	5386	5611	5837	6063	6288	6514	6850	7075	7301	7527
	150	3806	4040	4274	4508	4742	5009	5243	5477	5711	5945	6179	6413	6647	6991	7225	7459	7693
	175	3839	4082	4324	4566	4809	5083	5326	5568	5810	6052	6295	6537	6779	7132	7374	7616	7858
	200	3872	4123	4374	4624	4875	5158	5408	5659	5910	6160	6411	6661	6912	7272	7523	7774	8024
	Konsoller	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Sunworker	38 kr/m ²
Vevbox	366 kr
Bandsamlare (722203)	148 kr
Vevreglage VS24/34 (Baseras på "Hissband")	386 kr
Sammankoppling med polhemsknut	299 kr
Sammankoppling med röraxel	153 kr
Röraxel (tillkommer vid sammankoppling med röraxel)	38 kr/m
Extra monteringskonsol vägg (715203)	15 kr
Nischkonsol 710xxx	
45 65 100 130 185	mm
65 74 93 112 246	kr/par

VS24 - UTAN KASSETT

Markis som VS34, men utan kassett. -15 %

VS44 - MED KASSETT TYP DA40

Vevreglage VS44 (Baseras på "Motor")	-1206 kr
Sammankoppling med axel VS44	89 kr
Fyrkantsaxel	158 kr/m

MOTORTILLBEHÖR

Motor LS / LT (ej radio) VS34 / VS44	-913 / -724 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smoove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Situo 5 RTS Soliris Pure	897 kr
Soliris Sensor RTS	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med kassett typ DA32, med väggkonsol, styrlinor samt standardväv. Monteringsskruv ingår ej.



VS62

Vertikalmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

VS62 är en smidig vertikalmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor, sjukhus mm.

MARKISDUK

Som standard används Dickson Sunworker. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Tempotest

Dickson Orchestra

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med band, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterkarmen, väggen eller i nisch. Distanshållarna skall monteras 10-20 cm från övre och nedre kant på styrskenan.

DIMENSIONER

Djup 104 mm, höjd 121 mm.

Max bredd: 250 cm.

Max höjd: 270 cm.


Sammankoppling upp till 750 cm.

Max 3 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER





Pris VS62 - Motor io

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	250	
Total Höjd	100	3997	4199	4400	4602	4804	5006	5208	5409	5510
	120	4074	4284	4494	4704	4914	5124	5334	5544	5649
	140	4151	4369	4587	4805	5023	5241	5460	5678	5787
	160	4228	4454	4680	4907	5133	5359	5586	5812	5925
	180	4305	4539	4774	5008	5243	5477	5712	5946	6063
	200	4382	4625	4867	5110	5352	5595	5838	6080	6201
	220	4459	4710	4960	5211	5462	5713	5963	6214	6340
	240	4536	4795	5054	5313	5572	5831	6089	6348	6478
	260	4613	4880	5147	5414	5681	5948	6215	6483	6616
	270	4651	4923	5194	5465	5736	6007	6278	6550	6685
Konsoller kassett	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Hållare skena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Pris VS62 - Hissband

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	250	
Total Höjd	100	2018	2217	2416	2615	2813	3012	3211	3410	3508
	120	2094	2301	2508	2715	2922	3129	3336	3542	3644
	140	2171	2386	2600	2815	3030	3245	3460	3675	3780
	160	2247	2470	2693	2916	3139	3361	3584	3807	3917
	180	2324	2555	2785	3016	3247	3478	3708	3939	4053
	200	2400	2639	2878	3116	3355	3594	3833	4071	4189
	220	2477	2724	2970	3217	3464	3710	3957	4204	4325
	240	2553	2808	3063	3317	3572	3827	4081	4336	4462
	260	2630	2892	3155	3418	3680	3943	4206	4468	4598
	270	2668	2935	3201	3468	3734	4001	4268	4534	4666
Konsoller kassett	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Hållare skena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Markisväv	-38 kr/m ²
Vevbox	366 kr
Bandsamlare (722203)	148 kr
Vevreglage (Baseras på "Hissband")	386 kr
Förlängare (715224) till hållare 84 - 125 mm	40 kr
Förlängare (715225) till hållare 124 - 165 mm	40 kr
Monteringsplatta (715227) för avståndshållare	38 kr
Sammankoppling med polhemsknut	315 kr
Sammankoppling med röraxel	153 kr
Röraxel	38 kr/m

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, konsoller 60 mm samt väv Sunworker. Monteringskrav ingår ej.


MOTORTILLBEHÖR

Motor LS (ej radio)	-913 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Situo 5 RTS Soliris Pure	897 kr
Soliris Sensor RTS	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	



EXCELLENT® SCREEN 95

Vertikalmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Excellent Screen är en kraftig vertikalmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor, sjukhus mm.

MARKISDUK

Som standard används Sunworker eller Tibelly Sergé.

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterkarmen, väggen eller i nisch. Styrskena skall monteras med snäppfästen eller förborrade hål 10 cm från över-, och underkant av styrskena.

DIMENSIONER

Djup 95 mm, höjd 95 mm.

Max bredd: 320 cm.

Max höjd: 450 cm.

Max dukstorlek: 6 m²

Seriekoppling upp till 620 cm.

Max 2 enheter per motor.

Vindklass 2 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




Natur


RAL9010

RAL7016

Kassett 95x95 mm




Styrskena 27.6x30 mm



Bottenprofil





Pris EXCELLENT SCREEN 95 - Motor io

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	320		
Total Höjd	100	3577	3833	4095	4351	4607	4870	5126	5388	5644	5907	2	
	125	3723	4004	4290	4577	4858	5144	5425	5711	5998	6279	3	
	150	3869	4181	4492	4797	5108	5419	5730	6035	6346	6657	3	
	175	4016	4351	4687	5022	5358	5693	6029	6364	6699	7029	3	
	200	4168	4528	4888	5248	5608	5968	6327	6687	7047	7407	3	
	225	4315	4699	5083	5467	5858	6242	6626	7010				3
	250	4461	4870	5284	5693	6102	6516	6925					4
	275	4607	5047	5480	5919	6352	6791						4
	300	4754	5217	5681	6138	6602							4
	325	4876	5358	5839	6321	6803							5
	340	4992	5492	5998	6498	6998							5

Max yta 6 m²

Antal fästpunkter / skena

Excellent Screen finns också med kassett i flera varianter, storlekar och färger. Se broschyr.

Priserna avser mindre kvantiteter. Begär offert vid fler än 10 enheter.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Snäppfäste	6 kr
Väv Dickson Sunworker	0 kr
Borrade hål för montering av styrskena utan snäppfästen.	17 kr
Distans för styrskena	58 kr/m


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, samt väv Sunworker eller Tibelly Sergé. Monteringsskruv ingår ej.

MOTORTILLBEHÖR


Motor Maestria WT	-315 kr
Motor Maestria IO	142 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Situo 5 RTS Soliris Pure	897 kr
Soliris Sensor RTS	1558 kr

För fler sändare/sensorer se sid 84-87.



SOLIDSCREEN® 105

Zip-Vertikalmarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Solid Screen är en kraftig zip-vertikalmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, radhus, kontor, butiker, skolor, sjukhus mm.

SCREENDUK

Som standard används Tibelly Sergé. Duken svetsas.

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterkarmen, väggen eller i nisch. Styrskenor skall monteras med snäppfästen eller förborrade hål 10 cm från över-, och underkant av styrskenor.

DIMENSIONER

Djup 105 mm, höjd 105 mm.

Max bredd: 400 cm.


Max höjd: 350 cm.

Seriekoppling upp till 800 cm.

Max 2 enheter per motor.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




Natur

RAL9010

RAL7016

Kassett 105x105 mm



Styrskena 45x34 mm




Bottenprofil




Bottenprofil heavy




Montering åt sidan




Montering snäppfäste



Montering framåt




Integrerad motorkabel



SOLIDSCREEN® 105

Zip-Vertikalmarkis



Pris SOLID SCREEN 105 - Motor io

	Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400		
Total Höjd	100	4612	4959	5307	5655	6002	6344	6692	7039	7387	7735	8082	8430	8771	2	
	125	4868	5240	5612	5990	6362	6734	7112	7484	7857	8229	8607	8979	9351	3	
	150	5124	5521	5923	6326	6722	7125	7527	7924	8326	8729	9131	9528	9930	3	
	175	5374	5801	6234	6661	7088	7515	7942	8369	8796	9223	9656	10083	10510	3	
	200	5630	6088	6539	6997	7448	7905	8357	8814	9265	9723	10174	10632	11089	3	
	225	5887	6368	6850	7332	7814	8296	8777	9259	9741	10217	10699	11180	11662	3	
	250	6143	6649	7155	7667	8174	8680	9192	9698	10211	10717	11223	11735	12242	4	
	275	6393	6929	7466	8003	8540	9070	9607	10144	10680	11217	11748	12284	12821	4	
	300	6649	7210	7777	8338	8899	9461	10022	10589	11150	11711	12272	12833	13401	4	
	325	6905	7491	8082	8674	9259	9851	10442	11028	11620					5	Bottenlist
	350	7161	7777	8393	9009	9625	10241	10857	11473	12089					5	"Heavy"

Antal fästpunkter / skena

Solid Screen finns också med kassett i flera varianter, storlekar och färger. Se broschyr.

Priserna avser mindre kvantiteter. Begär offert vid fler än 10 enheter.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Snäppfäste	6 kr
Borrade hål för montering av styrskena utan snäppfästen.	17 kr
Distans för styrskena	58 kr/m


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg, samt väv Tibelly Sergé. Monteringsskruv ingår ej.

MOTORTILLBEHÖR

Motor Maestria WT	-315 kr
Motor Maestria IO	142 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Situo 5 RTS Soliris Pure	897 kr
Soliris Sensor RTS	1558 kr

För fler sändare/sensorer se sid 84-87.




FA22


Vikarmsmarkis



FA22



FA22 med tak



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

FA22 är en kompakt vikarmsmarkis avsedd för balkonger, mindre uteplatser, kiosker mm.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Vattentät
- Sandatex Flamskyddad
- Dickson Orchestra Max
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak.


DIMENSIONER

- Utfall: 100 - 300 cm.
- Max bredd: 500 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor. (FA24 kan ej seriekopplas)
- Max 3 enheter per motor.

Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 96.

STATIVFÄRGER





Pris FA22 - Motor io

Bredd		250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Utfall	100	6322	6389	6457	6524	6592	6659	6727	6795	6862	6930	6997
	150	6881	6963	7045	7127	7209	7290	7372	7662	7744	7825	7907
	200	7197	7293	7389	7693	7789	7886	7982	8078	8174	8270	8366
	250	-	-	7893	8003	8114	8224	8335	8445	8555	8666	8776
	300	-	-	-	-	8356	8481	8606	8730	8855	8980	9105
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Takprofil		2403	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2618	2618	2618	2618

Pris FA22 - Vev

Bredd		250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Utfall	100	4477	4544	4612	4679	4747	4815	4882	4950	5017	5085	5152
	150	4831	4913	4995	5077	5159	5240	5322	5612	5694	5775	5857
	200	5147	5243	5340	5643	5739	5836	5932	6028	6124	6220	6316
	250	-	-	5843	5953	6064	6174	6285	6395	6505	6616	6726
	300	-	-	-	-	6306	6431	6556	6680	6805	6930	7055
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Takprofil		2403	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2618	2618	2618	2618

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Sandatex Vattentät	50 kr/m ²
Väv Sandatex Flamskyddad	106 kr/m ²
Väv Orchestra Max	45 kr/m ²
Väv Sunworker (Max 400x250)	38 kr/m ²
Extra konsol	76 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	239 kr
Distans (722005) för konsol	43 kr
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	293 kr
Teleskopstag komplett	1762 kr/par

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-724 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	949 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1006 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	915 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1006 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1731 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

ANTAL KONSOLLER


UTFALL cm	BREDD cm			
	250	300	400	500
100	2	2	2	2
150	2	2	2	4
200	2	2	4	4
250	4	4	4	4
300	4	4	4	4
TAKHÅLLARE	2	3	3	4

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING

Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 100), lägg på pris för denna motor (sid 84-87).

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg- eller kombikonsol samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.




FA42


Vikarmsmarkis




FA42 STD




FA42 PC



FA42 STD TAK



FA42 PC TAK



ANVÄNDNINGSMRÅDE

FA42 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

Pitch Control som tillval ger ökad flexibilitet och maximal skugga. Lutningsvinkeln justeras genom att rotera justeröglorna.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Vattentät
- Sandatex Flamskyddad
- Dickson Orchestra Max
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak

DIMENSIONER


- Utfall: 160 - 400 cm.
- Max bredd: 700 x 350 cm.
- Max bredd: 600 x 400 cm.
- Max utfall arm PC: 350 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor.
- Max 3 enheter per motor.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 96.

STATIVFÄRGER



ANTAL KONSOLLER

UTFALL cm	BREDD cm				
	400	500	550	600	700
160	2	2	4	4	6
200	2	2	4	4	6
250	2	4	4	4	6
300	4	4	4	4	6
350	4	4	4	5	6
400	4	5	5	5	-
TAKHÅLLARE	3	4	4	5	5



Pris FA42 - Motor io

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	8224	8545	8706	8867	9258	9423	9589	9755	10308	10474	11397	11585	13610	13805	14000	14195
	200	8622	8966	9138	9310	9713	9890	10067	10244	10809	10986	11920	12120	14286	14493	14699	14906
	250	8978	9351	9538	9724	10401	10592	10784	10975	11294	11486	12434	12648	14842	15063	15283	15504
	300	-	10102	10302	10503	10934	11140	11346	11551	11757	11963	12926	13154	15444	15679	15914	16149
	350	-	-	10673	10888	11333	11553	11773	11994	12407	12627	13605	13847	16035	16285	16534	16783
	400	-	-	-	-	-	11869	12099	12329	12865	13100	14091	14348	-	-	-	-
	Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	Takprofil	2341	2622	2762	2902	3152	3292	3432	3572	3713	3853	4103	4243	4383	4524	4664	4804

Pris FA42 - Vev

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	6085	6406	6567	6728	6991	7157	7323	7489	8042	8207	9130	9318	11263	11459	11654	11849
	200	6483	6827	6999	7171	7446	7624	7801	7978	8542	8719	9654	9853	11940	12147	12353	12560
	250	6839	7212	7399	7585	8262	8453	8645	8836	9028	9219	10168	10382	12575	12796	13017	13238
	300	-	7963	8163	8364	8668	8873	9079	9285	9491	9697	10660	10888	13177	13412	13648	13883
	350	-	-	8534	8749	9067	9287	9507	9727	10141	10361	11338	11581	13769	14018	14268	14517
	400	-	-	-	-	-	9895	10130	10364	10599	10833	11825	12081	-	-	-	-
	Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	Takprofil	2341	2622	2762	2902	3152	3292	3432	3572	3713	3853	4103	4243	4383	4524	4664	4804

Rullkappa (max arm 350 cm)

	Bredd	350		400		450		500		550		600		650		700	
		Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor
Höjd	140	3905	5991	4064	6121	4223	6251	4382	6381	5183	7153	5342	7283	5501	7413	5660	7543
	180	4143	6229	4336	6393	4529	6557	4722	6721	5557	7527	5750	7691	5943	7855	6135	8019
	290	4798	6884	5084	7141	5371	7399	5657	7656	6586	8556	6872	8814	7159	9071	7445	9329

Max höjd: Väv Sunworker 290 cm, Akrylväv Vev 180 cm, Akrylväv Motor 140 cm. Markisen kan också förses med vanlig kapp.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Sandatex Vattentät	50 kr/m ²
Väv Orchestra Max	45 kr/m ²
Väv Sunworker (Max 400x250)	38 kr/m ²
Arm Pitch Control (max armlängd 350 cm)	802 kr/par
Extra konsol	158 kr
Väggkonsol Design (712795)	58 kr
Takkonsol Design (712794 inkl 712795)	347 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	239 kr
Distans (722005) för konsol	43 kr
Distansplatta (742000) för konsol	21 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	293 kr
Teleskopstag Robust komplett	1846 kr/par

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING


Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 100), lägg på pris för denna motor (sid 84-87).

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-724 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	949 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1006 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	915 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1006 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1731 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.




FA45 CROSS-OVER


Vikarmsmarkis




FA45 STD




FA45 MED RULLKAPPA



FA45 STD MED TAK



FA45 MED RULLKAPPA OCH TAK



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

FA45 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

FA45 har Cross Over-armar dvs den ena armen viks över den andra. Vilket möjliggör en smal markis med långt utfall.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Vattentät
- Sandatex Flamskyddad
- Dickson Orchestra Max
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak

DIMENSIONER


- Utfall: 160 - 400 cm.
- Max bredd: 460 cm.
- Max utfall Rullkappa: 350 cm.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 96.

STATIVFÄRGER



ANTAL KONSOLLER

UTFALL cm	BREDD cm		
	200	400	460
160	2	2	2
200	2	2	2
250	2	2	4
300	4	4	4
350	4	4	4
400	4	4	5
TAKHÅLLARE	2	3	4



Pris FA45 - Motor io

Bredd		200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	460
Utfall	160	8353	8514	8675	8836	8996	9157	9318	9479	9639	10030	10196	10262
	200	8705	8877	9050	9222	9394	9566	9739	9911	10083	10485	10662	10733
	250	9005	9191	9378	9564	9751	9937	10124	10310	10497	11173	11365	11441
	300	9669	9870	10071	10272	10472	10673	10874	11075	11276	11706	11912	11995
	350	-	10155	10370	10585	10800	11015	11230	11445	11661	12106	12326	12414
	400	-	-	10671	10900	11130	11359	11589	11818	12047	12573	12807	12901
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Takprofil		1670	1810	1951	2201	2341	2481	2622	2762	2902	3152	3292	3348

Pris FA45 - Vev

Bredd		200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	460
Utfall	160	6321	6482	6642	6803	6964	7125	7286	7446	7607	7870	8036	8103
	200	6673	6845	7017	7189	7362	7534	7706	7878	8051	8325	8503	8573
	250	6972	7159	7345	7532	7718	7905	8092	8278	8465	9141	9332	9409
	300	7637	7838	8038	8239	8440	8641	8842	9042	9243	9547	9753	9835
	350	-	8122	8337	8552	8768	8983	9198	9413	9628	9946	10166	10254
	400	-	-	8638	8868	9097	9327	9556	9786	10015	10541	10775	10869
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Takprofil		1670	1810	1951	2201	2341	2481	2622	2762	2902	3152	3292	3348

Rullkappa (max arm 350 cm)

Höjd	Bredd	200		250		300		350		400		450		460	
		Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor
140	140	3429	5601	3588	5731	3747	5861	3905	5991	4064	6121	4223	6251	4255	6381
	180	3565	5737	3757	5901	3951	6065	4143	6229	4336	6393	4529	6557	4568	6721
	290	3939	6111	4225	6369	4512	6626	4798	6884	5084	7141	5371	7399	5428	7656

Max höjd: Screenväv 290 cm, Akrylväv Vev 180 cm, Akrylväv Motor 140 cm. Markisen kan också förses med vanlig kapp.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Sandatex Vattentät	50 kr/m ²
Väv Orchestra Max	45 kr/m ²
Väv Sunworker	38 kr/m ²
Extra konsol	158 kr
Väggkonsol Design (712795)	58 kr
Takkonsol Design (712794 inkl 712795)	347 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	239 kr
Distans (722005) för konsol	43 kr
Distansplatta (742000) för konsol	21 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	293 kr
Teleskopstag Robust komplett	1846 kr/par

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING


Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 100), lägg på pris för denna motor (sid 84-87).

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-724 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	949 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1006 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	915 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1006 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1731 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.




FA48


Vikarmsmarkis




FA48 STD



FA48 PC



FA48 MED RULLKAPPA



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

FA48 är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

Pitch Control som tillval ger ökad flexibilitet och maximal skugga. Lutningsvinkeln justeras genom att rotera justeröglorna.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Vattentät
- Sandatex Flamskyddad
- Dickson Orchestra Max
- Sunworker (Max 400 x 250 cm)

MANÖVRERING

Manövrering med motor.
Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING


Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller under tak

DIMENSIONER

- Utfall: 160 - 350 cm.
- Max bredd: 700 cm.
- Max utfall Rullkappa: 350 cm.
- Max utfall arm PC: 350 cm.
- Seriekoppling upp till 15 m med motor.
- Max 3 enheter per motor.
- Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 96.

STATIVFÄRGER





Pris FA48 - Motor io

Bredd		300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Utfall	160	11655	12353	12702	13051	13400	13749	14098	14447	15210	15559	15908	16257	18508	18857	19206	19555
	200	12053	12774	13134	13495	13855	14216	14576	14937	15710	16071	16431	16792	19185	19545	19906	20266
	250	12329	13079	13454	13828	14590	14965	15340	15715	16115	16490	16865	17240	19694	20069	20444	20818
	300	-	13909	14298	14687	15077	15466	15855	16244	16659	17048	17437	17826	20422	20811	21200	21589
	350	-	-	-	15072	15476	15879	16282	16686	17309	17712	18116	18519	21013	21417	21820	22224
Armar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Rullkappa (max arm 350 cm)

Bredd		350		400		450		500		550		600		650		700	
		Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor	Vev	Motor
Höjd	140	3905	5991	4064	6121	4223	6251	4382	6381	5183	7153	5342	7283	5501	7413	5660	7543
	180	4143	6229	4336	6393	4529	6557	4722	6721	5557	7527	5750	7691	5943	7855	6135	8019
	290	4798	6884	5084	7141	5371	7399	5657	7656	6586	8556	6872	8814	7159	9071	7445	9329

Max höjd: Väv Sunworker 290 cm, Akrylväv Vev 180 cm, Akrylväv Motor 140 cm. Markisen kan också förses med vanlig kapp.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Sandatex Vattentät	50 kr/m ²
Väv Orchestra Max	45 kr/m ²
Väv Sunworker	38 kr/m ²
Extra konsol	158 kr
Väggkonsol Design (712795)	58 kr
Takkonsol Design (712794 inkl 712795)	347 kr
Takstolskonsol 5 - 45° (715103)	239 kr
Distans (722005) för konsol	43 kr
Distansplatta (742000) för konsol	21 kr/cm
Viktfördelningsplatta (715404) för konsol	293 kr
Teleskopstag komplett	1762 kr/par

MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-868 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	949 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1006 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	915 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1006 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1731 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1558 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

ANTAL KONSOLLER


UTFALL cm	BREDD cm				
	400	500	550	600	700
160	2	2	4	4	6
200	2	2	4	4	6
250	2	4	4	4	6
300	4	4	4	4	6
350	4	4	4	5	6
TAKHÅLLARE	3	4	4	5	5

MOTORPRIS VID SERIEKOPPLING


Prissätt markiser enligt vevreglage på samtliga markiser, beräkna motor enligt motorval (sid 100), lägg på pris för denna motor (sid 84-87).

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.



Senza® Vikarmsmarkis



ANVÄNDNINGSMRÅDE

Senza är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under tak

DIMENSIONER

Utfall: 150 - 350 cm.

Max bredd: 748 x 350 cm.

Seriekoppling upp till 12 m med motor.

Max 2 enheter per motor.

Vindklass 2 (Enligt EN 13561).

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Senza - Motor IO 5 m vit kabel

	Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	748
Utfall	150	18117	18213	18321	18811	19651	21211	22045	23198	27126	27947	30207
	200			18977	19594	20435	22122	22962	24223	28603	29462	31805
	250			20110	20836	21714	23484	24363	25738	29914	30793	33263
	300				21644	22536	24426	25311	26807	31111	32022	34594
	350					23911	25916	26833	28418	33295	34224	36911
	Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	Väggfästen	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	199 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max (max utfall 250 cm)	165 kr/m ²

MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	-361 kr
Kabel 5 m vit	150 kr
Kabel 10 m vit	261 kr
Kabel 3 m svart (io)	150 kr
Kabel 5 m svart (io)	261 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smoove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	




BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskrav ingår ej.



JDB

Vikarmsmarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

JDB är en kraftig vikarmsmarkis avsedd för terrasser, balkonger, kiosker, butiker, restauranger mm.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Manövrering med motor.

Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen.

DIMENSIONER

Utfall: 150 - 300 cm.

Max bredd: 650 x 250 cm.

Max bredd: 625 x 300 cm.

Vindklass 2 (Enligt EN 13561).

STATIVFÄRGER




RAL

9010

7016 Texture 9005 Textured

Utfall 250 - 300 cm



Pris JDB - Motor IO 5 m vit kabel

	Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Utfall	150	17151	17359	17589	17916	18180	18451	20406	20677	20948
	200		17985	18410	18771	19098	19418	21442	21769	22096
	250			18848	19453	19821	20211	22284	22666	23049
	300				20246	20677	21101	23236	23981	
	Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Väggfästen	3	3	3	3	3	3	5	5	5

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m ²
Väv Dickson Jaquard	199 kr/m ²
Väv Dickson Orchestra Max (maxutfall 250 cm)	165 kr/m ²
Extra konsol 195 mm	237 kr
Extra konsol 500 mm	675 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	-361 kr
Kabel 5 m vit	150 kr
Kabel 10 m vit	261 kr
Kabel 3 m svart (io)	150 kr
Kabel 5 m svart (io)	261 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	



BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



FA92

Vikarmsmarkis



ANVÄNDNINGSMRÅDE

FA92 är en extra kraftig fristående enhet konstruerad för terrasser och öppna ytor på villor, förskolor, caféer och restauranger mm.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

- Sandatex Vattentät
- Sandatex Flamskyddad
- Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Rekommenderad manövrering med motor. Även möjlig att manövrera med vev. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.


MONTERING


Markisen monteras enkelt direkt på marken med hjälp av fästplatta. Markisen kan också monteras med vikter som läggs på en fördelningsplatta.

DIMENSIONER

Utfall: 200 - 600 cm.
Max bredd: 600 cm.
Vindklass (Enligt EN 13561) se sid 92.

STATIVFÄRGER






Pris FA92 - Motor io

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	27528	28429	28880	29331	29782	30233	30684	31135	31586	32036	32487	32938
	320	28352	29391	29910	30430	30949	31469	31988	32508	33027	33547	34067	34586
	400	29422	30552	31118	31683	32248	32814	33379	33944	34510	35075	35640	36205
	500	-	31724	32346	32969	33591	34214	34836	35459	36081	36704	37326	37949
	600	-	-	33530	34210	34890	35569	36249	36929	37609	38288	38968	39648
	Armar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Pris FA92 - Vev

	Bredd	300	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	25338	26240	26691	27142	27593	28044	28494	28945	29396	29847	30298	30749
	320	26162	27201	27721	28240	28760	29279	29799	30319	30838	31358	31877	32397
	400	27232	28363	28928	29494	30059	30624	31190	31755	32320	32885	33451	34016
	500	-	29534	30157	30779	31402	32024	32647	33270	33892	34515	35137	35760
	600	-	-	31341	32021	32700	33380	34060	34740	35419	36099	36779	37458
	Armar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Sandatex Vattentät	50 kr/m ²
Väv Orchestra Max	45 kr/m ²
Vinkelstag 715872	1093 kr/par
*Fördelningsplatta för tyngder 715868	1450 kr
*Fördelningsplatta för tyngder inkl låda 715869	4274 kr
Vinkelfäste för tillbehör 715871	47 kr
Teleskopstag Robust FA92	1940 kr/par
Kvartsvärmare RIO II	1587 kr
Kvartsvärmare RIO Grande light II	4284 kr

*För 12 st betongplattor 40x40x5 cm


MOTORTILLBEHÖR

Motor LT	-724 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 Variation A/M io Pure	949 kr
Eolis 3D WireFree io - Skaksensor	1006 kr
Sunis WireFree II io - Solgivare	915 kr
Connexoon io	878 kr
Situo 1 RTS Pure	366 kr
Situo 1 RTS Soliris Pure	768 kr
Eolis 3D WireFree RTS - Skaksensor	1006 kr
Sunis Sensor RTS - Solgivare	1731 kr
Soliris Sensor RTS - Sol & vindgivare	1558 kr

För fler sändare/sensorer se sid 84-87.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med vägg-, kombi- eller takkonsol samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.



Piazzola®

Pergolamarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Piazzola är en väggmonterad pergolamarkis utan zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen.

DIMENSIONER

Djup 234 mm, höjd 245 mm.

Utfall: 200 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 2 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Piazzola - Motor IO 5 m vit kabel

	Bredd	400	425	450	475	500	525	550	575	600	Dukstöd
Utfall	200	30831	31103	32160	33245	34316	34580	35679	36736	37835	0
	225	31478	31791	32925	33961	35088	35380	36493	37605	38732	0
	250	32014	32382	33509	34545	35693	36020	37146	38245	39365	0
	275	32549	32973	34086	35143	36284	36667	37800	38885	40012	0
	300	32966	33405	34538	35651	36806	37230	38350	39476	40638	0
	325	33613	34072	35227	36360	37543	38002	39170	40332	41479	0
	350	34239	34747	35922	37077	38315	38774	39963	41159	42335	0
	375	34789	35310	36520	37717	38955	39442	40666	41904	43086	1
	400	35429	35978	37216	38433	39727	40207	41445	42724	43962	1
	425	35943	36569	37800	39038	40325	40881	42133	43406	44630	1
	450	36569	37230	38489	39748	41069	41646	42919	44234	45465	1
	475	37202	37898	39184	40471	41813	42418	43719	45061	46292	1
	500	37835	38579	39859	41194	42564	43197	44519	45889	47148	1

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m2
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	195 kr/m
Vattenränna pris / sidoguide	179 kr/m
Extra dukstöd	315 kr/m
Support till dukstöd	867 kr/set
Takprofil	215 kr/m
Gavel till takprofil	430 kr/par
Betongplint inkl monteringsplatta	451 kr/st
Låskit inkl operation rod	3431 kr/set
Kopplad version	0 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	-361 kr
Kabel 5 m vit	150 kr
Kabel 10 m vit	261 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



Solidare® Pergola

Pergolamarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Solidare Pergola är en väggmonterad pergolamarkis med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen.

DIMENSIONER

Djup 234 mm, höjd 244 mm.

Utfall: 150 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



RAL


9001

9010

7016 Textured

Solidare® Pergola

Pergolamarkis



Pris Solidare Pergola - Motor IO 5 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600	Dukstöd
Utfall	150	23953	25483	27013	28543	30080	37717	39351	41299	42926	0
	200	24961	26617	28258	29906	31562	39309	41062	43121	44873	0
	250	25977	27743	29510	31276	33036	40909	42766	44950	46828	0
	300	27076	28953	30838	32723	34601	42592	44574	46863	48852	0
	350	28091	30087	32083	34086	36075	44178	46278	48692	50792	0
	400			35143	37418	39685	48114	50479	52858	55222	1
	450			36395	38781	41166	49707	52197	54687	57170	1
	500			37647	40137	42648	51300	53908	56509	59124	1

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	195 kr/m
Vattenränna pris / sidoguide	176 kr/m
Extra dukstöd	315 kr/m
Support till dukstöd	867 kr/set
Takprofil	215 kr/m
Gavel till takprofil	430 kr/par
Betongplint inkl monteringsplatta	451 kr/st
Kopplad version	0 kr

MOTORTILLBEHÖR



Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	-361 kr
Kabel 5 m vit	153 kr
Kabel 10 m vit	265 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



Twins® Solidare® Pergolamarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Twins Solidare är en pergolamarkis med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på golv eller mark.

DIMENSIONER

Djup 234 mm, höjd 244 mm.

Utfall: 200 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Solidare Pergola - Motor IO 5 m vit kabel

Bredd	400	425	450	475	500	525	550	575	600	Dukstöd
200										0
225										0
250										0
275										0
300										0
325										0
350										1
375										1
400										1
425										1
450										1
475										1
500										1

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem.

Från utfall 351 cm levereras extra dukstöd.

UTGÅTT

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	kr/m
Vattenränna pris / sidoguide	kr/m
Extra dukstöd	kr/m
Support till dukstöd	kr/set
Betongplint inkl monteringsplatta	kr/st
Kopplad version	kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	kr
Kabel 5 m	kr
Kabel 10 m	kr
Situo 1 io Pure	kr
Situo 5 io Pure	kr
Smooove 1 A/M io Pure	kr
Sunis WireFree io	kr
Eolis WireFree io	kr
Connexoon	kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och väggkonsol. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



Cubola® Solidare®

Fristående Pergolamarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Cubola Solidare är en fristående eller väggmonterad pergolamarkis med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, med zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på golvet.

DIMENSIONER

Kassett: Höjd 160 mm, Djup 180 mm.

Basprofil: 110 x 110 mm.

Utfall: 200 - 400 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9010

7016 Textured

Cubola® Solidare®

Fristående Pergolamarkis



Pris Cubola Solidare - Motor IO 5 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall	200	43392	44025	44651	45318	45944	55646	56495	61649	62400
	225	43983	44692	45395	46076	46786	56495	57427	62629	63429
	250	44192	44943	45673	46424	47168	56982	57921	63165	64020
	275	44824	45610	46389	47189	47989	57830	58846	64145	65043
	300	45005	45861	46688	47537	48399	58275	59346	64730	65669
	325	46021	46911	47836	48712	49603	59555	60689	66072	67094
	350	48789	49728	50694	51640	52586	62594	63763	69230	68061
	375			49137	50159	51140	61203	62448	67929	69035
	400			49380	50430	51508	61607	62873	68506	69633

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m2
Betongplint inkl monteringsplatta	451 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	1212 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	177 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	-723 kr
Kabel 5 m vit	150 kr
Kabel 10 m vit	261 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



Cubola® Solidare®

Fristående Pergolamarkis kopplad

Pris Cubola Solidare - Motor IO 5 m vit kabel

Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Utfall	200	40088	40707	41375	41980	43016	52176	53024	58095	58095
	225	40304	40985	41688	42335	43427	52642	53553	58644	58644
	250	40485	41236	41966	42703	43830	53087	54054	59207	59207
	275	40707	41486	42279	43079	44240	53553	54548	59771	59771
	300	40923	41785	42578	43427	44678	54033	55090	60334	60334
	325	41117	42015	42898	43795	45082	54492	55584	60884	60884
	350	43872	44797	45743	46674	48024	57462	58609	63985	63985
	375			44205	45207	46619	56099	57330	62734	62734
	400			44894	45930	47356	56919	58178	63700	63700

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m ²
Betongplint inkl monteringsplatta	451 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	1212 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	177 kr

MÅTT CUBOLA SOLIDARE FRISTÅENDE

Dimensioner:

Mått utvändigt ben till utvändigt ben,
både för bredd och utfall.

Höjd från marknivå till överkant Cubola.

Kopplade delar utsida basdel till utsida kopplad del.

MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT 3 m vit kabel	-723 kr
Kabel 5 m	150 kr
Kabel 10 m	261 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr


För fler sändare/sensorer se sid 84-87.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.

Cubola® Solidare®

Väggmonterad Pergolamarkis



Pris Cubola Solidare - Motor IO 5 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall	200	39205	39838	40464	41090	41723	50931	51828	56516	57281
	225	39789	40498	41152	41855	42536	51793	52711	57496	58275
	250	40005	40721	41465	42189	42947	52273	53240	58053	58867
	275	40596	41375	42168	42947	43760	53122	54123	58992	59889
	300	40777	41632	42488	43336	44150	53588	54659	59576	60515
	325	41785	42703	43580	44484	45374	54847	55939	60918	61920
	350	44525	45471	46410	47356	48302	57830	58992	64034	65077
	375			44894	45875	46876	56460	57684	62734	63846
	400			45158	46195	47224	56864	58129	63318	64445

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.



TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m ²
Betongplint inkl monteringsplatta	451 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	1212 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	177 kr

MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	-723 kr
Kabel 5 m	150 kr
Kabel 10 m	261 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringskrav ingår ej.




Cubola® Solidare®

Väggmonterad Pergolamarkis kopplad

Pris Cubola Solidare - Motor IO 5 m vit kabel

Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Utfall	200	37334	38002	38628	39260	39893	49157	50013	54735	54735
	225	37556	38238	38941	39629	40338	49616	50541	55285	55285
	250	58644	38495	39260	39984	40742	50062	51049	55869	55869
	275	37960	38781	39573	40352	41152	50541	51543	56432	56432
	300	38182	39038	39893	40707	41556	51014	52092	56996	56996
	325	38412	39295	40165	41090	41966	51494	52586	57566	57566
	350	41152	42098	43037	43983	44929	54471	55646	60689	60689
	375			41521	42501	43496	53122	54353	59423	59423
	400			41785	42821	43892	53525	54826	59993	59993

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen inkl spänningssystem och delad frontprofil.



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m ²
Vattenränna 2-delad per styrskena	897 kr/m
Vattenränna 1-delad per styrskena	355 kr/m
Betongplint inkl monteringsplatta	451 kr/st
Spärrnyckel special Cubola	1212 kr
Hylsa 13 mm för spärrnyckel	177 kr

MÅTT CUBOLA SOLIDARE FRISTÅENDE

Dimensioner:

Mått utvändigt ben till utvändigt ben, både för bredd och utfall.

Höjd från marknivå till överkant Cubola.

Kopplade delar utsida basdel till utsida kopplad del.


MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	-723 kr
Kabel 5 m	150 kr
Kabel 10 m	261 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr

För fler sändare/sensorer se sid 84-87.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.





Altera®

Fristående Pergolamarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Altera är en fristående eller väggmonterad pergolamarkis med lameller.

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på golvet.

DIMENSIONER

Kassett: Höjd 160 mm, Djup 180 mm.

Basprofil: 110 x 110 mm.

Utfall: 172.9 - 400 cm.

Max bredd: 400 cm.

Max höjd: 300 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)


STATIVFÄRGER



RAL

9010

7016 Textured



Pris Altera väggmonterad - Motor

	Bredd	200	250	300	350	400	Antal lameller
Djup	172.9	46030	46951	47890	48848	49825	10
	187.9	46997	47937	48896	49874	50871	11
	202.9	47984	48944	49923	50921	51939	12
	217.9	48992	49972	50971	51990	53030	13
	232.9	50021	51021	52041	53082	54144	14
	247.9	51071	52092	53134	54197	55281	15
	262.9	52143	53186	54250	55335	56442	16
	277.9	53238	54303	55389	56497	57627	17
	292.9	54356	55444	56552	57684	58837	18
	307.9	55498	56608	57740	58895	60073	19
	322.9	56663	57797	58953	60132	61334	20
	337.9	57853	59010	60191	61394	62622	21
	352.9	59068	60250	61455	62684	63937	22
	367.9	60309	61515	62745	64000	65280	23
	382.9	61575	62807	64063	65344	66651	24
	397.9	62868	64126	65408	66716	68051	25


Pris Altera fristående - Motor

	Bredd	200	250	300	350	400	Antal lameller
Djup	172.9	55508	56264	57035	57822	58625	10
	187.9	56673	57446	58233	59037	59856	11
	202.9	57864	58652	59456	60276	61113	12
	217.9	59079	59884	60705	61542	62396	13
	232.9	60319	61141	61980	62835	63707	14
	247.9	61586	62425	63281	64154	65045	15
	262.9	62879	63736	64610	65501	66410	16
	277.9	64200	65075	65967	66877	67805	17
	292.9	65548	66441	67352	68281	69229	18
	307.9	66925	67836	68766	69715	70683	19
	322.9	68330	69261	70211	71179	72167	20
	337.9	69765	70715	71685	72674	73683	21
	352.9	71230	72201	73190	74200	75230	22
	367.9	72726	73717	74727	75758	76810	23
	382.9	74253	75265	76297	77349	78423	24
	397.9	75812	76845	77899	78974	80070	25

MOTORTILLBEHÖR

Situo 1 io Pure	474 kr
Situo 5 io Pure	745 kr
Smoove 1 A/M io Pure	538 kr
Eolis io black cable 5 m	1488 kr
Rain sensor Ondeis 230 V	1856 kr
Connexoon	1033 kr

För fler sändare/sensorer se sid 84-87.




Dragon Pergola PRO

Pergolamarkis


Roof covers folded fabric.

Can be made of fabric, foil or metal.



Gutter system gathers rain water on the front


and directs it through the pillar down to the ground level



Water blockade

Fabric folded on both sides to create a tight wall/blockade.

Rain water can go only down to the front/gutter. Fabric may fold unevenly.



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Dragon Pergola PRO är en väggmonterad pergolamarkis.

MARKISDUK

Som standard används Soltis W96.

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på vägg och golv.

DIMENSIONER

Max bredd: 900 cm

Utfall: 100 - 700 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



RAL

9016

1015

8017 MAT

Vit

Crème

Brun matt



RAL

9006


7016 MAT

Grå

Antracite

Dragon Pergola PRO

Pergolamarkis



Pris Dragon Pergola PRO - Motor


	Bredd	300	400	500	600	700	800	900
Utfall	300	30774	35524	40282	55217	57136	59039	59550
	400	37160	41414	45669	63899	67241	69215	70655
	500	43538	47313	51064	72581	77355	79400	81775
	600	48626	52511	56404	82656	87382	90866	94256
	700	53730	57710	61713	92722	97402	102333	106753
	Roof metal	6889	7369	7849	8329	8808	9288	9768
	Gutter system	5773	6252	6732	7888	8368	8848	9327

Denna produkt är ej rabattgrundande!

Side profile - optional

Used for installing widows, wall etc

Side profile has to be 35cm lower than the front profile to enable folding of the fabric



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	15 %
Motor Somfy LT	0 kr
Motor Somfy IO	1273 kr


MOTORTILLBEHÖR

Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr

För fler sändare/sensorer se sid 84-87.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Soltis W96. Monteringskrav ingår ej.




Dragon Pergola PRO ONE


Pergolamarkis

Roof covers folded fabric.

Can be made of fabric, foil or metal.




Gutter system gathers rain water on the front and directs it through the pillar down to the ground level



Water blockade

Fabric folded on both sides to create a tight wall/blockade.

Rain water can go only down to the front/gutter. Fabric may fold unevenly.



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Dragon Pergola PRO ONE är en fristående pergolamarkis.

MARKISDUK

Som standard används Soltis W96.

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på vägg och golv.

DIMENSIONER

Max bredd: 900 cm

Utfall: 100 - 700 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



RAL

9016

1015

8017 MAT

Vit

Crème

Brun matt



RAL

9006


7016 MAT

Grå

Antracite

Dragon Pergola PRO ONE

Pergolamarkis



Pris Dragon Pergola PRO ONE - Motor


	Bredd	300	400	500	600	700	800	900
Utfall	300	52669	58386	69656	85558	88452	91323	92801
	400	59747	64969	75735	94940	99250	102191	104598
	500	66817	71559	82105	104582	110331	113343	116686
	600	72597	77450	88405	115632	121326	125785	130142
	700	78385	83348	94689	126666	132320	138219	143606
	Roof metal	7369	7636	7849	8329	8808	9288	9768
	Gutter system	5773	6252	6732	7888	8368	8848	9327

Denna produkt är ej rabattgrundande!

Side profile - optional

Used for installing widows, wall etc

Side profile has to be 35cm lower than the front profile to enable folding of the fabric



TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard	15 %
Motor Somfy LT	0 kr
Motor Somfy IO	1273 kr


MOTORTILLBEHÖR

Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr

För fler sändare/sensorer se sid 84-87.

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage. Väv Soltis W96. Monteringskrav ingår ej.



Dragon Pergola SUN

Pergolamarkis

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dragon Pergola SUN är en väggmonterad eller fristående pergolamarkis.

MARKISDUK

Som standard används Sergé Ferrari Precontraint 502.

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med lina.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på vägg och golv.

DIMENSIONER

Max bredd: 460 cm
Utfall: 180 - 460 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER



RAL

9016

Vit

7016 MAT

Antracite

Fabric beams angle



Fabric beams at an angle.

Standard beams are angled to help the rain water flow of the fabric easier.




Fabric beams horizontal.

Beams can be ordered horizontal for aesthetic reasons. Water will not be able to flow of the fabric.

In both options after certain period of rain, water may start to collect on the top of the fabric.

Dragon Pergola SUN

Pergolamarkis



Pris Dragon Pergola SUN väggmonterad - Lina

Bredd		180	230	280	330	380	430	460	
Utfall	180	8761	9406	10043	10688	11333	11970	12355	3
	230	10114	10947	11781	12615	13440	14274	14777	4
	280	11002	11899	12796	13684	14581	15477	16012	5
	330	12355	13440	14526	15611	16696	17782	18434	6
	380	13244	14392	15540	16688	17837	18977	19669	7
	430	14597	15933	17270	18607	19944	21281	22084	8
	460	15485	16885	18285	19685	21085	22485	23326	9

Duksektioner

Denna produkt är ej rabattgrundande!

Tak

Bredd		180	230	280	330	380	430	460
40 cm		1400	1754	2100	2454	2800	3154	3366

Pris Dragon Pergola SUN fristående - Lina

Bredd		180	230	280	330	380	430	460	
Utfall	180	11065	11702	12347	12992	13629	14274	14659	3
	230	12418	13244	14077	14911	15745	16578	17082	4
	280	13307	14195	15092	15989	16885	17782	18316	5
	330	14652	15737	16822	17907	18993	20086	20731	6
	380	15540	16688	17837	18985	20133	21281	21973	7
	430	16893	18230	19575	20912	22249	23586	24388	8
	460	17782	19182	20581	21989	23389	24789	25623	9


Duksektioner

Denna produkt är ej rabattgrundande!

Tak


Bredd		180	230	280	330	380	430	460
40 cm		999	1235	1479	1722	1958	2202	2344

Fabric drop / shape



Fabric drop 1-5 cm:

1 509 kr
(fabric sewn to match)



Fabric drop 20-25 cm

1 509 kr
(additional fabric field and beam)

Standard fabrics are 51 cm wide between the beams. At the exact dimensions shown in the pricelist table, fabric will drop about 1-5 cm. At some dimensions fabric can drop up to 15-20 cm.

TILLÄGG

Stativ i annan RAL-färg än standard 10 %

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med linreglage. Väv Serge Ferrari Preconstraint 502. Monteringsskruv ingår ej.



Summerlighth®

Takmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Summerlighth är en markis avsedd för glastak, vinterträdgårdar mm utan zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, utan zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på taket.

DIMENSIONER

Djup 176 mm, höjd 140 mm.

Utfall: 200 - 400 cm.

Max bredd: 450 cm.

Vindklass 2 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Summerligh - Motor IO 5 m vit kabel

	Bredd	350	375	400	425	450
Utfall	200	20496	21087	21678	22416	23007
	225	20983	21595	22200	22958	23563
	250	21463	22096	22729	23501	24134
	275	21950	22603	23250	24043	24697
	300	22527	23195	23862	24676	25351
	325	23014	23702	24391	25226	25907
	350	23494	24203	24913	25761	26470
	375			25427	26317	27034
	400			26109	26853	27597

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m ²
Konsol 135 mm (ersätter standard)	410 kr/set
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	195 kr/m

MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	-361 kr
Kabel 5 m vit	153 kr
Kabel 10 m vit	265 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smoove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och konsol 100 mm. Väv Tibelly Acryl. Monteringskruv ingår ej.



Summerligh[®] XL

Takmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Summerligh XL är en markis avsedd för glastak, vinterträdgårdar mm utan zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, utan zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på taket.

DIMENSIONER

Djup 177 mm, höjd 140 mm.

Utfall: 200 - 400 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 2 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Summerligh XL - Motor IO 5 m vit kabel

	Bredd	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Utfall	200	21818	22430	23056	23675	24287	24913	25525	26151	26770	27382	28001
	225	22304	22937	23577	24217	24857	25490	26137	26770	27409	28042	28689
	250	22784	23445	24099	24760	25420	26074	26728	27389	28049	28703	29357
	275	27256	27994	28731	29475	30212	30949	31694	32431	33175	33919	34650
	300	27771	28529	29294	30045	30817	31575	32327	33092	33843	34601	35373
	325	28293	29072	29858	30630	31409	32187	32973	33745	34517	35296	36082
	350	28814	29607	30407	31207	32007	32806	33599	34406	35199	35992	36806
	375	29329	30150	30963	31791	32605	33419	34239	35060	35874	36694	37515
	400	29858	30692	31534	32361	33203	34038	34886	35714	36555	37390	38224

Från utfall 251 cm levereras extra duksupport.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m ²
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	195 kr/m

MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	-361 kr
Kabel 5 m vit	150 kr
Kabel 10 m vit	261 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och konsol 70 mm. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.



Solidare® Veranda Takmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Solidare Veranda är en markis avsedd för glastak, vinterträdgårdar mm med zip.

MARKISDUK

Som standard används Tibelly Acryl standardväv, med zip.

Vävar möjliga som tillval:

Dickson Orchestra

Dickson Jaquard

Dickson Orchestra Max

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med motor.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på taket.

DIMENSIONER

Djup 180 mm, höjd 160 mm.

Utfall: 150 - 500 cm.

Max bredd: 600 cm.

Vindklass 3 (Enligt EN 13561)

STATIVFÄRGER




RAL

9001

9010

7016 Textured



Pris Solidare Veranda - Motor IO 5 m vit kabel

	Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall	150	19091	20531	21025	21609	24565	25991	29718	31589	33140
	200	20148	21706	22277	22916	25991	27535	31513	33502	35171
	250	21212	22889	23522	24231	27416	29065	31861	33885	35602
	300	22353	24161	24857	25629	28926	30685	33669	35804	37633
	350	23424	25351	26102	26936	30344	32229	35373	37633	39574
	400			29266	30254	34079	36214	39789	42001	44220
	450			30511	31568	35505	37751	41493	43830	46160
	500			31756	32883	36931	39289	43204	45659	48107

Konsol 70 mm till bredd 400 cm och utfall 350 cm.

Konsol 100 / 135 mm inkl spännsystem från bredd 401 cm och utfall 351 cm.

Från bredd 401 cm levereras frontprofilen med spännsystem..

Från utfall 351 cm levereras extra duksupport.

TILLÄGG


Stativ i annan RAL-färg än standard	Offert
Väv Dickson Orchestra	36 kr/m ²
Konsol 100 mm (ersätter standard)	299 kr/set
Konsol 135 mm (ersätter standard)	410 kr/set
Kassettförlängning (ej i RAL 9001)	195 kr/m

MOTORTILLBEHÖR

Motor Orea WT inkl 3 m vit kabel	-361 kr
Kabel 5 m vit	153 kr
Kabel 10 m vit	265 kr
Situo 1 io Pure	403 kr
Situo 5 io Pure	633 kr
Smooove 1 A/M io Pure	457 kr
Sunis WireFree io	915 kr
Eolis WireFree io	1065 kr
Connexoon	878 kr
För fler sändare/sensorer se sid 84-87.	

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis med stativ i valfri basfärg med motorreglage och konsol 70 mm. Väv Tibelly Acryl. Monteringsskruv ingår ej.



SA60 Sidomarkis



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SA60 är konstruerad för att ge en utdragbar sidoavskärmning. Väven dras ut och rullas in, och när den inte används ligger den skyddad i sin kassett.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Flamskyddad
Dickson Orchestra Max
Sunworker

MANÖVRERING

Manövreras genom draghandtag som säkras i motstående vägg- eller golvfäste.

MONTERING

SA60 monteras enkelt på väggen. Samt väggfäste på motstående vägg, alternativt fristående golvfäste.

DIMENSIONER SA60

Höjd: Max 200, Min 80 cm.


Bredd: Max 400, Min 100 cm
med screenväv

Bredd: Max 350, Min 100 cm.
med akrylväv

STATIVFÄRGER



SA60 Sidomarkis




Pris SA60

Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	
Höjd	80	3962	3990	4016	4043	4070								
	110	4311	4347	4382	4417	4453								
	130	4597	4638	4680	4722	4763	4805	4846						
	170	5061	5114	5168	5221	5275	5328	5381						
	190	5496	5556	5615	5675	5734	5793	5853	5912	5971	6031	6090	6714	6811
	200	5675	5737	5799	5862	5924	5987	6049	6111	6173	6235	6298	6953	7055

Max 350 cm med akrylväv

Max 400 cm med screenväv



TILLBEHÖR

Väv Sunworker (Ingår i SA60 >350 cm)

38 kr/m²


BASPRIS

Baspris inkluderar komplett markis, väggkonsol, väggfäste samt standardväv. Monteringskruv ingår ej.



CN20

Korgmarkis



ANVÄNDINGSOMRÅDE

CN20 är en korgmarkis avsedd för de flesta byggnader, t ex villor, kontor och butiker.

MARKISDUK

Som standard används Sandatex och Dickson standardväv. Markisen kan fås med eller utan kapp. För volangtyper se prislista duk. Duken sys som standard, limmas som tillval.

Vävar möjliga som tillval:

Sandatex Vattentät
Dickson Orchestra Max
Sunworker

MANÖVRERING

Ut eller invändig manövrering med 35 mm lina, eller motor. Motorn kan kompletteras med sol- och vindautomatik.


MONTERING

Markisen monteras ovanför fönstret eller över entréer.

DIMENSIONER

Utfall: 0.4 - 2.0 m.
Max bredd: 600 cm.

Modell A



A35

Liten radie 35 mm
Utfall = Höjd

A75

Medium radie 75 mm
Utfall = Höjd

A170

Stor radie 170 mm
Utfall = Höjd

A1

Väggbåge mindre radie än övriga.
Utfall = Höjd

Modell B



B35

Klättrande bågar.
Radie 35 mm. Utfall mindre än höjd.

B75

Klättrande bågar.
Radie 75 mm. Utfall mindre än höjd.


B170

Klättrande bågar.
Radie 170 mm. Utfall mindre än höjd.

B1

Väggbåge mindre radie. Utfall mindre än höjd

Modell D



Modell C



C1

Rund
Bredd = Utfall x 2

C2

Böjd
Bredd = Mer än utfall x 2

C3

Kupol
Vertikala bågar
Fast

Modell E



Pris CN20 - Lina

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	
Utfall	60	3201	3349	3497	3941	4089	4268	4416	4565	4713	4862	5011	5461	5610
	80	3612	3768	3924	4378	4535	4721	4877	5034	5190	5347	5503	5964	6121
	100	4055	4218	4382	4847	5011	5205	5370	5534	5698	5863	6027	6499	6664
	120	5295	5496	5696	6201	6402	6633	6834	7036	7237	7438	7639	8151	8353
	140	5858	6067	6275	6791	7000	7238	7448	7657	7866	8075	8284	8806	9016
	160	7336	7581	7827	8382	8628	8903	9149	9395	9641	9887	10133	10695	10942
	180	8020	8273	8526	9093	9346	9630	9884	10137	10391	10645	10899	11471	11726
	200	8736	8997	9258	9835	10096	10387	10649	10911	11172	11434	11696	12279	12541
Konsoller	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	

Bredd	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	
Utfall	60	6309	6459	6608	6758	6907	7363	7513	7693	7843	7993	8143	8293	8443
	80	6911	7068	7226	7383	7540	8007	8165	8352	8510	8668	8826	8984	9142
	100	7544	7709	7875	8040	8205	8682	8848	9043	9209	9375	9540	9706	9872
	120	9504	9706	9908	10110	10312	10829	11032	11264	11467	11669	11872	12075	12277
	140	10279	10489	10699	10908	11118	11646	11857	12096	12307	12518	12728	12939	13149
	160	12538	12785	13031	13278	13525	14092	14340	14617	14864	15111	15359	15606	15854
	180	13454	13709	13963	14218	14472	15051	15306	15591	15846	16101	16357	16612	16867
	200	14402	14665	14927	15189	15452	16041	16304	16596	16859	17123	17386	17649	17912
Konsoller	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	

Priser gäller för modell A35, A75, B35, B75. Övriga modeller begär offert.

PRIS / MODELL	
Modell A & B	Enligt lista
Övriga modeller	offert
Extra bäge	+15 %

MODELL A	
Utfall	Bågar
-90	4
-130	5
-160	6
-200	7


MODELL B	
Utfall	Bågar
-100	4
-150	5
-200	6

OMKLÄDNAD	
Omklädnad av korgmarkis	-30 %
Grovrengöring av stativ för omklädnad	342 kr

STATIVKOSTNAD	
Komplett stativ	-20 %

TILLÄGG	
PVC-väv	+20 %
Motorreglage LT	2950 kr


BASPRIS	
Baspris inkluderar komplett markis med linreglage, väggkonsol, samt standardväv. Monteringskrav ingår ej.	



Parasoll




Parasoll



**Vi kan erbjuda ett brett sortiment av Parasoller.
Pris efter offertförfrågan.**

**Prisexempel Modell Schatello 400 x 400 cm med Tex-Acryl
utan volang, med markfot för bultning 27 676 kr.**





LUXOR+

Lamellgardin

Pris - Lamellgardin 89 mm - Modell V10/11, V40/41 lutande

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
Höjd	100	817	944	1060	1174	1359	1401	1523	1643	1769	1879	1962	2120	2267	2390	2504	2574	2695
	120	853	988	1109	1234	1425	1473	1602	1726	1858	1981	2066	2229	2385	2516	2636	2707	2841
	140	890	1029	1157	1291	1478	1541	1678	1755	1950	2079	2174	2345	2504	2638	2767	2845	2987
	160	927	1073	1207	1347	1517	1610	1755	1808	2040	2177	2279	2453	2620	2762	2899	2984	3127
	180	961	1118	1255	1404	1552	1657	1805	1959	2099	2242	2337	2513	2685	2828	2970	3054	3204
	200	996	1163	1304	1460	1617	1725	1881	2040	2188	2339	2439	2620	2801	2950	3098	3193	3343
	220	1031	1207	1353	1519	1683	1793	1960	2122	2282	2439	2543	2729	2916	3072	3227	3327	3481
	240	1067	1252	1401	1575	1748	1862	2035	2209	2369	2539	2647	2837	3031	3194	3358	3461	3625
	260	1106	1297	1452	1633	1812	1931	2110	2293	2460	2632	2750	2945	3149	3314	3487	3596	3763
	280	1143	1340	1500	1690	1879	1988	2177	2363	2536	2714	2809	3007	3214	3382	3558	3672	3842
	300	1178	1387	1548	1743	1945	2054	2254	2451	2626	2812	2911	3112	3330	3500	3687	3802	3980
	320	1225	1443	1611	1815	2026	2138	2347	2552	2734	2928	3030	3241	3467	3644	3839	3959	4144
Antal beslag	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
Lutande	500	500	500	500	500	500	679	679	679	679	679	894	894	894	894	894	1108	
Endast skena	490	567	636	705	816	840	914	986	1061	1128	1177	1272	1360	1434	1502	1544	1617	

Bredd	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	
Höjd	100	2789	2900	3023	3137	3252	3375	3501	3638	3779	3920	4060	4200	4342	4483
	120	2938	3054	3187	3308	3428	3557	3692	3838	3992	4145	4300	4454	4608	4763
	140	3086	3214	3348	3475	3596	3718	3845	3985	4126	4269	4414	4558	4701	4845
	160	3236	3371	3509	3640	3779	3922	4074	4229	4395	4561	4725	4890	5055	5220
	180	3312	3455	3598	3733	3876	4024	4178	4339	4507	4675	4842	5009	5177	5346
	200	3461	3609	3751	3904	4045	4200	4358	4531	4704	4877	5051	5222	5395	5569
	220	3609	3761	3915	4069	4223	4383	4550	4725	4912	5097	5283	5469	5655	5842
	240	3749	3916	4071	4229	4390	4561	4734	4920	5111	5302	5494	5686	5876	6068
	260	3899	4069	4226	4399	4566	4738	4921	5111	5313	5515	5717	5919	6122	6323
	280	4022	4200	4360	4545	4712	4890	5081	5279	5483	5688	5892	6097	6302	6506
	300	4166	4349	4521	4704	4884	5074	5271	5473	5692	5908	6127	6345	6562	6781
	320	4338	4529	4706	4898	5086	5282	5487	5698	5925	6152	6379	6606	6833	7060
Antal beslag	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	
Lutande	1108	1108	1108	1108	1317	1317	1317	1317	1317	1489	1489	1489	1489	1489	
Endast skena	1673	1740	1814	1882	1951	2025	2100	2183	2267	2352	2436	2520	2605	2690	

Antal lameller
Dividera skenbredden med 8. Avrunda alltid uppåt. Vid mittdelning och ojämnt antal lameller - lägg till en extra lamell.

Vridning
Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm.

Lutande = Modell V40/41

PRISGRUPP - VÄV SANDETEX

Prisgrupp 1	Enligt lista
Prisgrupp 2	+15 %
Prisgrupp 3	+25 %

TILLÄGG

Kedjevikt	9 kr
Upphångningsbeslag vägg 60-108 mm	24 kr
Upphångningsbeslag vägg 108-156 mm	44 kr
Upphångningsbeslag vägg 156-204 mm	50 kr

Lös lamell exkl tyngd och kedja

89 mm <=200 cm Prisgrupp 1	45 kr
89 mm <=320 cm Prisgrupp 1	63 kr
Bottenplatta 89 mm	9 kr
Kopplingskedja 89 mm	3 kr

MÅTT

Max bredd	7000 mm
Max höjd	5000 mm

PAKETBREDD CA


Bredd mm	1500	2000	2500	3000	3500
Paketbredd mm ca	198	253	308	363	418

Var 50:e cm ökas med ca 30 mm

Vid mittdelning ökas paketbredden med ca 22 mm

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett lamellgardin med upphångningsbeslag tak. Reglage vridstång som standard, eller kedja/lina. Vit överlist, lina, kedja och bottenkedja.



Pris - Lamellgardin 127 mm - Modell V10/11, V40/41 lutande

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
Höjd	100	653	755	848	940	1087	1121	1219	1314	1416	1504	1569	1696	1814	1912	2003	2059	2156
	120	683	791	888	987	1140	1178	1281	1381	1486	1585	1653	1783	1907	2012	2109	2166	2273
	140	712	823	925	1033	1182	1233	1342	1404	1560	1663	1739	1876	2003	2110	2214	2276	2390
	160	741	859	966	1078	1214	1288	1404	1447	1632	1742	1823	1963	2096	2209	2319	2387	2502
	180	769	895	1004	1123	1241	1326	1444	1567	1679	1794	1870	2010	2148	2262	2376	2443	2564
	200	797	930	1043	1169	1294	1380	1505	1632	1750	1871	1951	2096	2241	2360	2479	2555	2675
	220	825	966	1082	1216	1346	1435	1568	1697	1826	1951	2035	2183	2333	2457	2581	2661	2785
	240	853	1002	1121	1260	1398	1489	1628	1767	1895	2031	2118	2270	2425	2555	2686	2769	2900
	260	885	1038	1161	1307	1450	1545	1688	1835	1968	2105	2200	2356	2519	2651	2790	2877	3010
	280	914	1072	1200	1352	1504	1590	1742	1891	2028	2171	2247	2405	2572	2706	2847	2937	3074
	300	942	1109	1239	1395	1555	1643	1804	1960	2100	2250	2329	2490	2664	2800	2950	3042	3184
	320	980	1155	1289	1452	1621	1710	1878	2041	2187	2342	2424	2593	2774	2916	3071	3167	3315
Antal beslag	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
Lutande	500	500	500	500	500	500	679	679	679	679	679	894	894	894	894	894	1108	
Endast skena	392	453	509	564	652	672	731	789	849	902	942	1017	1088	1147	1202	1235	1293	

Bredd	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	
Höjd	100	2231	2320	2419	2509	2601	2700	2801	2911	3023	3136	3248	3360	3474	3586
	120	2350	2443	2550	2646	2742	2845	2954	3071	3193	3316	3440	3563	3686	3810
	140	2469	2572	2678	2780	2877	2974	3076	3188	3301	3415	3531	3646	3760	3876
	160	2589	2697	2807	2912	3023	3137	3259	3384	3516	3648	3780	3912	4044	4176
	180	2650	2764	2879	2986	3100	3219	3342	3471	3605	3740	3874	4007	4142	4277
	200	2769	2887	3001	3123	3236	3360	3486	3625	3763	3901	4040	4178	4316	4455
	220	2887	3009	3133	3255	3378	3506	3640	3780	3929	4078	4227	4376	4524	4673
	240	2999	3133	3257	3384	3512	3648	3787	3936	4088	4242	4395	4548	4700	4855
	260	3119	3255	3381	3519	3652	3790	3936	4088	4250	4412	4574	4735	4897	5059
	280	3217	3360	3488	3636	3770	3912	4065	4223	4387	4550	4714	4878	5042	5205
	300	3333	3479	3617	3763	3907	4059	4216	4378	4554	4726	4902	5076	5250	5425
	320	3471	3623	3765	3919	4069	4226	4390	4558	4740	4921	5103	5285	5466	5648
Antal beslag	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	
Lutande	1108	1108	1108	1108	1317	1317	1317	1317	1317	1489	1489	1489	1489	1489	
Endast skena	1339	1392	1451	1506	1561	1620	1680	1747	1814	1881	1949	2016	2084	2152	

Antal lameller
Dividera skenbredden med 8. Avrunda alltid uppåt. Vid mittindelning och ojämnt antal lameller - lägg till en extra lamell.

Vridning
Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm.

Lutande = Modell V40/41

PRISGRUPP - VÄV SANDATEX

Prisgrupp 1	Enligt lista
Prisgrupp 2	+15 %
Prisgrupp 3	+25 %

TILLÄGG

Kedjevikt	9 kr
Upphångningsbeslag vägg 60-108 mm	24 kr
Upphångningsbeslag vägg 108-156 mm	44 kr
Upphångningsbeslag vägg 156-204 mm	50 kr

Lös lamell exkl tyngd och kedja

127 mm <=200 cm Prisgrupp 1	57 kr
127 mm <=320 cm Prisgrupp 1	78 kr
Bottenplatta 127 mm	10 kr
Kopplingskedja 127 mm	2 kr

MÅTT

Max bredd	7000 mm
Max höjd	5000 mm


PAKETBREDD CA

Bredd mm	1500	2000	2500	3000	3500
Paketbredd mm ca	125	155	185	215	245

Var 50:e cm ökas med ca 55 mm
Vid mittindelning ökas paketbredden med ca 40 mm

BASPRIS

Baspris inkluderar komplett lamellgardin med upphångningsbeslag tak. Reglage vridstång som standard, eller kedja/lina. Vit överlist, lina, kedja och bottenkedja.



Pris - Plisségardin Prisgrupp S

	Bredd	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Höjd	80	467	492	566	591	666	690	740	790	839	889	939	963	1013	1063	1112	1162	1187	1261
	90	467	517	566	616	690	715	765	839	889	939	963	1013	1087	1112	1162	1212	1261	1311
	100	492	517	591	641	715	765	790	864	914	963	1013	1063	1137	1162	1212	1261	1311	1385
	110	492	541	616	666	740	790	839	914	939	1013	1063	1112	1162	1212	1261	1336	1385	1435
	120	517	566	616	690	765	814	864	939	988	1038	1112	1162	1212	1261	1336	1385	1435	1509
	130	566	616	666	740	790	839	914	963	1013	1087	1137	1187	1261	1336	1385	1435	1485	1584
	140	566	616	690	765	814	889	939	1013	1063	1137	1187	1236	1336	1385	1435	1485	1559	1634
	150	591	641	715	790	839	914	963	1038	1112	1162	1236	1286	1361	1435	1485	1559	1634	1708
	160	616	666	740	814	889	939	988	1087	1137	1212	1261	1336	1410	1485	1534	1609	1683	1758
	170	616	690	765	839	914	963	1038	1112	1187	1261	1336	1385	1460	1534	1609	1683	1733	1832
	180	641	690	790	864	939	988	1063	1162	1212	1286	1361	1435	1509	1584	1658	1733	1782	1882
	190	641	715	790	889	963	1013	1112	1187	1261	1336	1410	1485	1584	1634	1708	1782	1857	1956
	200	666	740	839	914	988	1063	1137	1212	1286	1385	1460	1534	1634	1683	1758	1857	1931	2006
	210	690	765	864	939	1013	1087	1162	1261	1336	1435	1485	1584	1658	1758	1832	1907	1981	2080
	220	690	765	889	963	1038	1137	1212	1286	1385	1460	1534	1634	1708	1782	1882	1956	2031	2155
	230	715	790	914	988	1087	1162	1236	1336	1410	1509	1584	1683	1782	1857	1931	2031	2105	2204
	240	740	814	914	1013	1112	1187	1261	1385	1460	1534	1634	1708	1832	1907	1981	2080	2180	2279
	250	740	839	939	1038	1137	1212	1311	1410	1485	1609	1683	1758	1882	1956	2056	2155	2229	2353
	260	765	864	963	1063	1162	1236	1336	1460	1534	1634	1733	1832	1931	2006	2105	2204	2304	2403
	270	790	889	988	1112	1187	1286	1385	1485	1584	1683	1758	1857	1981	2056	2180	2254	2353	2477
	280	814	914	1013	1137	1212	1311	1410	1509	1634	1733	1832	1907	2031	2130	2229	2329	2428	2527
	290	839	939	1038	1137	1236	1336	1435	1559	1658	1758	1857	1956	2080	2180	2279	2378	2477	2602
	300	839	939	1063	1162	1261	1385	1485	1609	1708	1807	1907	2006	2130	2229	2353	2453	2552	2676
	310	864	963	1087	1187	1286	1410	1509	1634	1733	1857	1956	2056	2180	2279	2403	2502	2602	2726

PRISUTRÄKNING

1. Tabell + tillval beroende av modell

2. Pris för icke standardfästen - se tillvalslista

*. Två olika dukar: bredd x höjd = pris för 1 duk + pris duk 2 + ett tillägg för specifik modell.

TILLÄGG LINA

P1700	0	P1702	238	P1705	127
P1710	248	P1712	524	P1715	556
P1720*	0	P1722*	238	P1725*	127
		P1730	683		
P1740	524	P1741	572	P1750	731

TILLÄGG KEDJA

P1800	604	P1802	922	P1805	747
P1810	938	P1812	1192	P1815	1065
P1820*	588	P1822*	874	P1825*	747
		P1830	1367	P1841	1256

TILLÄGG MOTOR

P1900	2956	P1902	3179	P1905	3068
P1910	3306	P1912	3577	P1915	3449
P1920*	2956	P1922*	3179	P1925*	3068
		P1930	3704		
P1940	3529	P1941	3592		

TILLÄGG HANDTAG


P1600	0	P1602	68		
P1610	159	P1612	238	P1615	0
P1620*	46	P1622*	191	P1626*	191
P1634	604	P1635	700	P1636	735
P1637	700	P1650	1065	P1652	1192
P1660	1796	P1661	1923	P1662	1192
P1663	1288				

TILLÄGG HANDTAG TAKFÖNSTER

P2600	136	P2602	254	P2610	334
P2612	413	P2615	191		
P2620	159	P2622	254	P2626	254

TILLÄGG UTAN REGLAGE

P1001	0	P1036	127	P1037	493
P1043	0	P1044	0		
P1082	0	P1083	0	P1086	0



Pris - Plisségardin Prisgrupp 0

	Bredd	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Höjd	80	517	541	616	666	715	765	814	889	939	963	1038	1063	1137	1187	1212	1286	1311	1385
	90	517	566	616	690	765	790	864	914	963	1038	1063	1112	1187	1236	1286	1336	1385	1460
	100	541	591	641	690	790	839	889	963	1013	1063	1112	1187	1236	1286	1361	1410	1460	1534
	110	541	591	666	715	814	864	939	1013	1038	1112	1187	1212	1286	1361	1410	1460	1534	1609
	120	566	616	690	765	839	889	963	1038	1087	1162	1212	1286	1361	1410	1460	1534	1609	1658
	130	616	666	740	814	864	939	1013	1063	1137	1212	1261	1311	1410	1460	1534	1609	1658	1733
	140	616	690	765	839	889	963	1038	1112	1187	1236	1311	1385	1460	1534	1584	1658	1733	1807
	150	641	715	790	864	939	1013	1063	1162	1212	1286	1361	1435	1509	1584	1658	1733	1807	1882
	160	666	740	814	889	963	1038	1112	1187	1261	1336	1410	1485	1559	1634	1708	1782	1857	1956
	170	690	765	839	939	1013	1063	1137	1236	1311	1385	1460	1534	1634	1708	1782	1857	1931	2006
	180	690	765	864	963	1038	1112	1187	1286	1361	1435	1509	1584	1683	1758	1832	1907	1981	2080
	190	715	790	889	963	1063	1137	1212	1311	1385	1485	1559	1634	1733	1807	1907	1981	2056	2155
	200	740	814	914	1013	1087	1187	1236	1361	1435	1534	1609	1708	1807	1882	1956	2056	2130	2229
	210	765	839	939	1038	1112	1212	1286	1385	1485	1584	1658	1733	1832	1956	2006	2130	2204	2304
	220	765	864	963	1063	1137	1236	1336	1435	1534	1634	1708	1807	1907	1981	2080	2180	2254	2378
	230	790	889	1013	1112	1187	1286	1361	1485	1559	1658	1758	1857	1981	2056	2155	2254	2329	2453
	240	814	889	1013	1112	1212	1311	1410	1534	1609	1708	1807	1907	2006	2130	2204	2304	2403	2527
	250	839	939	1038	1137	1236	1361	1460	1559	1658	1782	1857	1956	2080	2180	2279	2378	2477	2602
	260	864	963	1063	1187	1286	1385	1485	1609	1708	1807	1907	2006	2130	2229	2329	2453	2552	2676
	270	864	963	1112	1212	1311	1435	1534	1634	1758	1857	1956	2056	2180	2304	2403	2502	2602	2750
	280	889	1013	1112	1236	1361	1460	1559	1683	1807	1907	2006	2130	2254	2353	2477	2577	2676	2825
	290	914	1038	1137	1261	1385	1485	1609	1733	1832	1956	2056	2180	2304	2428	2527	2651	2750	2899
	300	939	1038	1187	1286	1410	1534	1634	1782	1882	2006	2130	2229	2353	2477	2602	2701	2825	2949
	310	963	1063	1212	1311	1435	1559	1658	1807	1931	2056	2155	2279	2428	2527	2651	2775	2899	3024

PRISUTRÄKNING

1. Tabell + tillval beroende av modell

2. Pris för icke standardfästen - se tillvalslista

*. Dual dukar: bredd x höjd = pris för 1 duk + pris duk 2 + tillägg för specifik modell.

TILLÄGG LINA

P1700	0	P1702	238	P1705	127
P1710	248	P1712	524	P1715	556
P1720*	0	P1722*	238	P1725*	127
		P1730	683		
P1740	524	P1741	572	P1750	731

TILLÄGG KEDJA

P1800	604	P1802	922	P1805	747
P1810	938	P1812	1192	P1815	1065
P1820*	588	P1822*	874	P1825*	747
		P1830	1367	P1841	1256

TILLÄGG MOTOR

P1900	2956	P1902	3179	P1905	3068
P1910	3306	P1912	3577	P1915	3449
P1920*	2956	P1922*	3179	P1925*	3068
		P1930	3704		
P1940	3529	P1941	3592		

TILLÄGG HANDTAG


P1600	0	P1602	68		
P1610	159	P1612	238	P1615	0
P1620*	46	P1622*	191	P1626*	191
P1634	604	P1635	700	P1636	735
P1637	700	P1650	1065	P1652	1192
P1660	1796	P1661	1923	P1662	1192
P1663	1288				

TILLÄGG HANDTAG TAKFÖNSTER

P2600	136	P2602	254	P2610	334
P2612	413	P2615	191		
P2620	159	P2622	254	P2626	254

TILLÄGG UTAN REGLAGE

P1001	0	P1036	127	P1037	493
P1043	0	P1044	0		
P1082	0	P1083	0	P1086	0



Pris - Plisségardin Prisgrupp 1

	Bredd	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Höjd	80	541	591	641	740	814	889	939	988	1063	1112	1162	1236	1286	1385	1435	1485	1559	1609
	90	566	616	690	765	864	914	963	1063	1112	1162	1236	1286	1385	1435	1509	1584	1634	1733
	100	591	641	740	790	914	963	1038	1112	1162	1236	1311	1385	1460	1509	1584	1658	1733	1807
	110	616	690	765	814	939	988	1087	1162	1236	1311	1385	1460	1559	1609	1658	1758	1807	1907
	120	616	690	790	864	988	1063	1112	1212	1286	1385	1460	1509	1609	1683	1758	1832	1907	1981
	130	690	765	864	939	1038	1087	1162	1261	1336	1435	1509	1584	1683	1758	1832	1931	1981	2105
	140	740	790	914	988	1063	1137	1236	1311	1410	1485	1584	1658	1758	1832	1931	2006	2105	2180
	150	740	814	939	1038	1112	1212	1261	1385	1460	1584	1634	1733	1832	1931	2006	2105	2180	2304
	160	765	864	963	1063	1137	1236	1311	1435	1509	1634	1733	1807	1907	1981	2105	2180	2279	2378
	170	790	889	988	1087	1212	1286	1385	1485	1584	1683	1782	1857	1981	2105	2180	2279	2353	2477
	180	814	914	1038	1137	1236	1311	1435	1559	1634	1758	1832	1931	2080	2155	2279	2353	2453	2602
	190	864	939	1063	1162	1261	1385	1485	1609	1683	1807	1907	2006	2130	2254	2329	2453	2552	2676
	200	864	963	1087	1212	1311	1435	1509	1658	1758	1857	1981	2105	2204	2329	2428	2527	2651	2800
	210	889	988	1112	1236	1385	1460	1584	1733	1807	1931	2080	2155	2304	2378	2502	2626	2775	2875
	220	914	1038	1162	1286	1410	1509	1634	1758	1857	2006	2130	2254	2353	2477	2602	2726	2850	2974
	230	939	1063	1212	1311	1460	1584	1683	1807	1931	2080	2180	2304	2453	2552	2701	2825	2949	3073
	240	963	1087	1236	1385	1485	1609	1733	1857	1981	2130	2254	2378	2527	2651	2775	2899	3024	3172
	250	988	1112	1261	1410	1509	1658	1782	1931	2080	2204	2329	2453	2602	2726	2850	2999	3123	3247
	260	1038	1137	1286	1435	1584	1683	1832	1981	2130	2279	2378	2527	2676	2825	2949	3073	3197	3371
	270	1063	1162	1311	1485	1609	1758	1857	2031	2180	2329	2453	2602	2775	2899	3024	3172	3321	3495
	280	1063	1212	1385	1509	1658	1807	1931	2105	2254	2378	2527	2676	2850	2974	3123	3247	3396	3570
	290	1087	1236	1410	1559	1683	1832	1981	2155	2304	2453	2602	2775	2899	3048	3197	3371	3520	3669
	300	1112	1261	1435	1609	1758	1907	2031	2204	2353	2502	2651	2825	2999	3148	3297	3470	3594	3768
	310	1137	1286	1460	1634	1782	1931	2105	2279	2428	2602	2726	2875	3048	3222	3371	3545	3694	3867

PRISUTRÄKNING

1. Tabell + tillval beroende av modell

2. Pris för icke standardfästen - se tillvalslista

*. Dual dukar: bredd x höjd = pris för 1 duk + pris duk 2 + tillägg för specifik modell.

TILLÄGG LINA

P1700	0	P1702	238	P1705	127
P1710	248	P1712	524	P1715	556
P1720*	0	P1722*	238	P1725*	127
		P1730	683		
P1740	524	P1741	572	P1750	731

TILLÄGG KEDJA

P1800	604	P1802	922	P1805	747
P1810	938	P1812	1192	P1815	1065
P1820*	588	P1822*	874	P1825*	747
		P1830	1367	P1841	1256

TILLÄGG MOTOR

P1900	2956	P1902	3179	P1905	3068
P1910	3306	P1912	3577	P1915	3449
P1920*	2956	P1922*	3179	P1925*	3068
		P1930	3704		
P1940	3529	P1941	3592		

TILLÄGG HANDTAG


P1600	0	P1602	68		
P1610	159	P1612	238	P1615	0
P1620*	46	P1622*	191	P1626*	191
P1634	604	P1635	700	P1636	735
P1637	700	P1650	1065	P1652	1192
P1660	1796	P1661	1923	P1662	1192
P1663	1288				

TILLÄGG HANDTAG TAKFÖNSTER

P2600	136	P2602	254	P2610	334
P2612	413	P2615	191		
P2620	159	P2622	254	P2626	254

TILLÄGG UTAN REGLAGE

P1001	0	P1036	127	P1037	493
P1043	0	P1044	0		
P1082	0	P1083	0	P1086	0



Pris - Plisségardin Prisgrupp 2

	Bredd	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Höjd	80	591	641	740	814	914	988	1063	1137	1212	1286	1336	1435	1485	1584	1634	1733	1782	1857
	90	616	690	765	864	963	1063	1112	1212	1286	1385	1435	1509	1609	1658	1758	1807	1907	1981
	100	641	740	814	889	1038	1112	1162	1286	1385	1460	1509	1609	1683	1782	1857	1931	2031	2130
	110	690	765	864	939	1087	1162	1261	1336	1435	1509	1609	1683	1807	1857	1956	2080	2155	2254
	120	715	790	889	963	1137	1236	1311	1435	1509	1609	1683	1782	1907	1981	2105	2180	2279	2378
	130	790	889	988	1087	1212	1286	1385	1485	1584	1683	1782	1857	1981	2105	2180	2304	2378	2502
	140	814	914	1038	1137	1236	1336	1460	1584	1658	1782	1857	1981	2105	2204	2304	2428	2502	2626
	150	864	939	1087	1212	1286	1410	1509	1634	1758	1857	1956	2080	2204	2304	2428	2527	2626	2775
	160	889	988	1112	1236	1336	1460	1584	1733	1807	1931	2080	2155	2304	2428	2527	2651	2775	2875
	170	914	1038	1162	1286	1410	1509	1634	1782	1907	2031	2155	2279	2378	2502	2626	2775	2875	3024
	180	939	1063	1212	1336	1460	1584	1733	1832	1956	2105	2254	2353	2502	2626	2775	2875	2999	3148
	190	963	1087	1236	1410	1509	1634	1782	1931	2080	2180	2329	2453	2602	2726	2850	2999	3123	3247
	200	988	1137	1286	1435	1584	1683	1832	1981	2130	2279	2428	2527	2701	2825	2974	3123	3222	3396
	210	1038	1162	1311	1485	1634	1758	1907	2080	2204	2353	2502	2626	2800	2949	3073	3222	3371	3545
	220	1063	1212	1385	1559	1683	1832	1956	2155	2279	2453	2602	2726	2899	3048	3197	3346	3495	3669
	230	1112	1261	1435	1584	1733	1907	2031	2204	2353	2527	2676	2825	2999	3148	3297	3470	3644	3768
	240	1137	1286	1460	1634	1782	1956	2105	2279	2453	2602	2775	2949	3123	3247	3421	3570	3743	3917
	250	1162	1311	1509	1683	1832	2006	2180	2353	2527	2701	2850	3024	3197	3371	3545	3694	3867	4066
	260	1212	1385	1559	1733	1907	2080	2254	2428	2602	2800	2949	3123	3321	3495	3644	3818	4016	4190
	270	1236	1410	1609	1782	1956	2130	2304	2502	2676	2875	3024	3197	3396	3570	3743	3917	4116	4339
	280	1261	1460	1634	1832	2006	2180	2378	2552	2775	2949	3123	3321	3520	3694	3867	4066	4240	4438
	290	1286	1485	1683	1857	2080	2254	2453	2651	2850	3024	3197	3396	3594	3818	3992	4190	4364	4562
	300	1311	1509	1733	1931	2130	2329	2502	2726	2899	3123	3321	3495	3719	3892	4091	4289	4463	4711
	310	1385	1584	1782	1981	2180	2378	2552	2800	2999	3197	3396	3594	3818	4016	4215	4413	4612	4860

PRISUTRÄKNING

1. Tabell + tillval beroende av modell

2. Pris för icke standardfästen - se tillvalslista

*. Dual dukar: bredd x höjd = pris för 1 duk + pris duk 2 + tillägg för specifik modell.

TILLÄGG LINA

P1700	0	P1702	238	P1705	127
P1710	248	P1712	524	P1715	556
P1720*	0	P1722*	238	P1725*	127
		P1730	683		
P1740	524	P1741	572	P1750	731

TILLÄGG KEDJA

P1800	604	P1802	922	P1805	747
P1810	938	P1812	1192	P1815	1065
P1820*	588	P1822*	874	P1825*	747
		P1830	1367	P1841	1256

TILLÄGG MOTOR

P1900	2956	P1902	3179	P1905	3068
P1910	3306	P1912	3577	P1915	3449
P1920*	2956	P1922*	3179	P1925*	3068
		P1930	3704		
P1940	3529	P1941	3592		

TILLÄGG HANDTAG


P1600	0	P1602	68		
P1610	159	P1612	238	P1615	0
P1620*	46	P1622*	191	P1626*	191
P1634	604	P1635	700	P1636	735
P1637	700	P1650	1065	P1652	1192
P1660	1796	P1661	1923	P1662	1192
P1663	1288				

TILLÄGG HANDTAG TAKFÖNSTER

P2600	136	P2602	254	P2610	334
P2612	413	P2615	191		
P2620	159	P2622	254	P2626	254

TILLÄGG UTAN REGLAGE

P1001	0	P1036	127	P1037	493
P1043	0	P1044	0		
P1082	0	P1083	0	P1086	0



Pris - Plisségardin Prisgrupp 3

	Bredd	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Höjd	80	641	740	814	889	1038	1087	1162	1261	1336	1435	1509	1609	1683	1782	1832	1931	2006	2130
	90	690	765	864	939	1087	1162	1261	1385	1460	1559	1634	1733	1807	1907	1981	2105	2155	2279
	100	740	790	914	988	1137	1236	1336	1460	1559	1634	1733	1832	1931	2031	2130	2254	2329	2428
	110	765	864	939	1063	1236	1311	1435	1559	1634	1758	1832	1956	2080	2155	2279	2353	2477	2602
	120	790	889	988	1087	1286	1410	1509	1634	1733	1832	1956	2080	2180	2304	2378	2502	2626	2775
	130	889	988	1112	1236	1385	1460	1584	1733	1832	1956	2080	2180	2304	2428	2527	2651	2775	2899
	140	914	1038	1162	1286	1435	1559	1658	1807	1931	2080	2180	2304	2453	2552	2676	2825	2949	3048
	150	963	1087	1236	1385	1485	1609	1758	1907	2006	2155	2279	2428	2552	2701	2825	2949	3073	3222
	160	988	1112	1261	1435	1559	1683	1832	1981	2130	2279	2378	2527	2676	2825	2949	3073	3222	3396
	170	1038	1162	1311	1485	1634	1758	1907	2080	2204	2353	2502	2651	2825	2949	3073	3222	3396	3545
	180	1063	1212	1410	1559	1683	1832	1981	2155	2304	2453	2626	2775	2949	3073	3222	3396	3545	3719
	190	1112	1261	1435	1609	1758	1907	2080	2254	2378	2552	2726	2875	3048	3197	3371	3545	3694	3867
	200	1137	1311	1485	1658	1807	1981	2155	2329	2502	2676	2825	2999	3172	3346	3520	3694	3843	4041
	210	1162	1385	1559	1733	1907	2080	2254	2428	2602	2775	2949	3123	3297	3495	3644	3843	4016	4190
	220	1236	1410	1609	1782	1956	2155	2329	2502	2701	2875	3048	3222	3421	3594	3768	3992	4165	4364
	230	1261	1460	1658	1832	2031	2204	2378	2602	2800	2999	3172	3346	3545	3743	3917	4116	4289	4513
	240	1286	1485	1733	1907	2105	2304	2477	2701	2875	3073	3297	3470	3694	3867	4066	4265	4438	4687
	250	1336	1559	1758	1956	2180	2353	2552	2800	2999	3197	3396	3570	3818	4016	4215	4413	4612	4860
	260	1410	1584	1807	2031	2254	2453	2651	2875	3073	3297	3520	3719	3917	4165	4364	4562	4761	4984
	270	1435	1634	1857	2105	2304	2502	2726	2974	3172	3396	3594	3818	4066	4265	4463	4711	4910	5133
	280	1460	1683	1931	2155	2378	2602	2825	3048	3247	3520	3719	3917	4190	4413	4612	4860	5084	5307
	290	1509	1733	1981	2204	2453	2651	2899	3148	3371	3594	3843	4066	4289	4538	4761	4984	5233	5481
	300	1559	1782	2031	2279	2502	2775	2974	3222	3470	3719	3942	4190	4438	4687	4910	5133	5406	5630
	310	1584	1832	2105	2329	2552	2825	3048	3346	3570	3818	4066	4289	4562	4811	5059	5307	5555	5803

PRISUTRÄKNING

1. Tabell + tillval beroende av modell

2. Pris för icke standardfästen - se tillvalslista

*. Dual dukar: bredd x höjd = pris för 1 duk + pris duk 2 + tillägg för specifik modell.

TILLÄGG LINA

P1700	0	P1702	238	P1705	127
P1710	248	P1712	524	P1715	556
P1720*	0	P1722*	238	P1725*	127
		P1730	683		
P1740	524	P1741	572	P1750	731

TILLÄGG KEDJA

P1800	604	P1802	922	P1805	747
P1810	938	P1812	1192	P1815	1065
P1820*	588	P1822*	874	P1825*	747
		P1830	1367	P1841	1256

TILLÄGG MOTOR

P1900	2956	P1902	3179	P1905	3068
P1910	3306	P1912	3577	P1915	3449
P1920*	2956	P1922*	3179	P1925*	3068
		P1930	3704		
P1940	3529	P1941	3592		

TILLÄGG HANDTAG


P1600	0	P1602	68		
P1610	159	P1612	238	P1615	0
P1620*	46	P1622*	191	P1626*	191
P1634	604	P1635	700	P1636	735
P1637	700	P1650	1065	P1652	1192
P1660	1796	P1661	1923	P1662	1192
P1663	1288				

TILLÄGG HANDTAG TAKFÖNSTER


P2600	136	P2602	254	P2610	334
P2612	413	P2615	191		
P2620	159	P2622	254	P2626	254

TILLÄGG UTAN REGLAGE

P1001	0	P1036	127	P1037	493
P1043	0	P1044	0		
P1082	0	P1083	0	P1086	0

**Pris - Plisségardin Tillval sidoskenor till modell P1615**


Höjd	Pris	
80	105	
100	118	Inkluderar
120	131	● Set med profiler
140	144	● Set med hållare
160	158	● Torx-nyckel
180	171	● Rengöringsduk
200	184	● Monteringsinstruktioner
220	197	
240	211	
260	224	




LACKERING MARKIS

Standard & Tillvalsfärger

STANDARDFÄRGER HUNTER DOUGLAS



0182 Grå
Silver 2525 YW206F




0001 Vit (RAL 9010)
RAL 9010




0914 Svart
Noir 2200 Sablé YW360F

EJ standard:
FA92

STANDARDFÄRGER AVZ




RAL 9010
White



RAL 7016
Antrachite grey

EJ standard:
Piazzola
Solidare Pergola
Twins Solidare
Cubola Solidare
Altera
Summerligh
Solidare Veranda




RAL 7016 Textured
Antrachite grey textured

EJ standard:
Excellent Screen
Solid Screen



Naturanodiserad

EJ standard:
Piazzola
Solidare Pergola
Twins Solidare
Cubola Solidare
Altera
Summerligh
Solidare Veranda



REGLER FÖR SPECIALLACK

Normalt påslag för lackering gäller endast RAL Classic.

För RAL Design, RAL Effekt eller NSC är det extra pristillägg.

Till markiser från AVZ endast RAL.

Blank glans (72) är standard. Vid matt glans tillkommer extra tillägg.

Det som lackeras är profiler, armar och komponenter som normalt lackeras.


På DA30/40 samt SA60 kan man beställa 1-3 st enheter i valfri längd. Vid fler än 3 st enheter och alla andra system debiteras profiler i fullängd.


Man betalar endast 1 ställkostnad om det är samma färg och ordern läggs samtidigt, även om det är olika system.

Normal extra leveranstid för speciallackering är 4 veckor.

Nyansskillnader kan förekomma vid samma RAL-färg vid olika lackeringstillfällen.

För pris begär offert.



**MOTORER****SUNEA 40 io**

- För valsör 54 mm

SUNEA SCREEN 40 io 4/16 RNF 10 m	2 013 kr
SUNEA SCREEN 40 io 4/16 VVF 5 m	2 013 kr
SUNEA SCREEN 40 io 9/16 RNF 5 m	2 126 kr
SUNEA SCREEN 40 io 9/16 VVF 5 m	2 126 kr
SUNEA SCREEN 40 io 13/10 RNF 5 m	2 238 kr
SUNEA SCREEN 40 io 13/10 VVF 5 m	2 238 kr

SUNILUS 50/60 io

- För valsör 70/78-85 mm

SUNILUS SCREEN 50 io 6/17 RRF 5 m	1 849 kr
SUNILUS SCREEN 50 io 10/17 RRF 5 m	1 930 kr
SUNILUS SCREEN 50 io 15/17 RRF 5 m	2 091 kr
SUNILUS 50 io 20/17 RRF 5 m	2 205 kr
SUNILUS 50 io 25/17 RRF 5 m	2 298 kr
SUNILUS 50 io 30/17 RRF 5 m	2 503 kr
SUNILUS 50 io 35/17 RRF 5 m	2 584 kr
SUNILUS 50 io 40/17 RRF 5 m	2 711 kr
SUNILUS 50 io 50/12 RRF 5 m	2 791 kr
SUNILUS 60 io 55/17 RRF 5 m	2 883 kr
SUNILUS 60 io 70/17 RRF 5 m	2 958 kr
SUNILUS 60 io 85/17 VVF 5 m	3 209 kr
SUNILUS 60 io 100/12 VVF 5 m	3 260 kr
SUNILUS 60 io 120/12 VVF 5 m	3 857 kr

SUNEA 50/60 io

- För valsör 70/78-85 mm

SUNEA 50 io 20/17 RRF 3 m	2 351 kr
SUNEA 50 io 25/17 RRF 3 m	2 443 kr
SUNEA 50 io 30/17 RRF 3 m	2 649 kr
SUNEA 50 io 35/17 RRF 3 m	2 729 kr
SUNEA 50 io 40/17 RRF 3 m	2 855 kr
SUNEA 50 io 50/12 RRF 3 m	2 976 kr
SUNEA 60 io 55/17 RRF 3 m	3 028 kr
SUNEA 60 io 70/17 RRF 3 m	3 103 kr
SUNEA 60 io 85/17 RRF 3 m	3 354 kr
SUNEA 60 io 100/12 RRF 3 m	3 527 kr
SUNEA 60 io 120/17 RRF 3 m	3 815 kr

MAESTRIA +50 io

- För valsör 70/78-85 mm

MAESTRIA +50 io 6/17 RRF 5 m	1 996 kr
MAESTRIA +50 io 10/17 RRF 5 m	2 072 kr
MAESTRIA +50 io 15/17 RRF 5 m	2 234 kr
MAESTRIA +50 io 25/17 RRF 5 m	2 443 kr
MAESTRIA +50 io 35/17 RRF 5 m	2 729 kr

FJÄRRKONTROLLER MM**FJÄRRKONTROLLER**

SITUO 1 io Pure	403 kr
SITUO 5 io Pure	633 kr
SITUO 5 Variation A/M io Pure	949 kr

VÄGGSÄNDARE**VÄGGSÄNDARE FÖR EN PRODUKT**

SMOOVE 1 io Pure	392 kr
------------------	--------

VÄGGSÄNDARE FÖR EN PRODUKT MED A/M

SMOOVE 1 A/M io Pure	457 kr
----------------------	--------

RAMAR TILL VÄGGSÄNDARE

PURE SMOOVE	28 kr
DUBBEL PURE SMOOVE	47 kr

SENSORER

SOLIRIS SENSOR io RNF 5 m Lanseras under 2020	915 kr
EOLIS io RNF 5 m	1 265 kr
SUNIS WIREFREE io	915 kr
EOLIS WIREFREE io	1 065 kr
EOLIS 3D WIREFREE io Vit	1 006 kr
EOLIS 3D WIREFREE io Svart	1 006 kr
EOLIS 3D WIREFREE io Bronze	1 006 kr

SMARTA HEM

TAHOMA PREMIUM	2 547 kr
CONNEXOON IO	878 kr


TILLBEHÖR

ARBETSBRYTARE	394 kr
----------------------	--------

- För utanpåliggande montage, IP44

ALTERNATIV MOTORKABEL

MOTORKABEL 3 m vit	104 kr
MOTORKABEL 5 m vit	133 kr
MOTORKABEL 10 m vit	196 kr
MOTORKABEL 0.5 m svart med hirschmann	166 kr
HIRSCHMANNKOPPLING STAS motordel	88 kr
HIRSCHMANNKOPPLING STAK installationsdel	104 kr
STICKPROPP svart	58 kr



MOTOR & AUTOMATIK

RTS (Ej lagervara)

MOTORER

ALTUS 40

- För valsör 54 mm

ALTUS 40 RTS 4/16 RRF 3 m / VVF 3 m	1 814 kr
ALTUS 40 RTS 9/16 RRF 3 m / VVF 5 m	1 915 kr
ALTUS 40 RTS 13/10 RRF 3 m / VVF 5 m	2 016 kr

ALTUS 50/60

- För valsör 70/78-85 mm

ALTUS 50 RTS 6/17 RRF 3 m	1 849 kr
ALTUS 50 RTS 10/17 RRF 3 m	1 930 kr
ALTUS 50 RTS 15/17 RRF 3 m	2 091 kr
ALTUS 50 RTS 20/17 RRF 3 m	2 205 kr
ALTUS 50 RTS 25/17 RRF 3 m	2 298 kr
ALTUS 50 RTS 30/17 RRF 3 m	2 503 kr
ALTUS 50 RTS 35/17 RRF 3 m	2 584 kr
ALTUS 50 RTS 40/17 RRF 3 m	2 711 kr
ALTUS 50 RTS 50/12 RRF 3 m	2 791 kr
ALTUS 60 RTS 55/17 RRF 3 m	2 883 kr
ALTUS 60 RTS 70/17 RRF 3 m	2 958 kr
ALTUS 60 RTS 85/17 RRF 3 m	3 209 kr
ALTUS 60 RTS 120/12 RRF 3 m	3 735 kr

OREA 50/60

- För valsör 70/78-85 mm

OREA 50 RTS 6/17 RRF 3 m	1 996 kr
OREA 50 RTS 10/17 RRF 5 m	2 072 kr
OREA 50 RTS 15/17 VVF 5 m	2 234 kr
OREA 50 RTS 20/17 RRF 3 m	2 351 kr
OREA 50 RTS 25/17 RRF 3 m	2 443 kr
OREA 50 RTS 30/17 RRF 3 m	2 649 kr
OREA 50 RTS 35/17 RRF 3 m	2 729 kr
OREA 50 RTS 40/17 RRF 3 m	2 855 kr
OREA 50 RTS 50/12 VVF 5 m	2 976 kr
OREA 60 RTS 55/17 RRF 3 m	3 028 kr
OREA 60 RTS 70/17 RRF 3 m	3 103 kr
OREA 60 RTS 85/17 RRF 3 m	3 353 kr
OREA 60 RTS 100/12 VVF 5 m	3 527 kr
OREA 60 RTS 120/12 VVF 5 m	3 815 kr

ALTERNATIV MOTORKABEL

MOTORKABEL 3 m vit	104 kr
MOTORKABEL 5 m vit	133 kr
MOTORKABEL 5 m svart	158 kr
MOTORKABEL 10 m vit	196 kr
MOTORKABEL 0.5 m svart med hirschmann	166 kr
HIRSCHMANNKOPPLING STAS motordel	88 kr
HIRSCHMANNKOPPLING STAK installationsdel	104 kr
STICKPROPP svart	58 kr

AUTOMATIK / FJÄRRKONTROLLER

FJÄRRKONTROLLER

HANDSÄNDARE 1 KANAL

SITUO 1 RTS PURE	366 kr
TELIS 1 PURE	366 kr
TELIS 1 PATIO	516 kr

HANDSÄNDARE 4-5 KANALER

SITUO 5 RTS PURE	589 kr
TELIS 4 PURE	589 kr
TELIS 4 PATIO	741 kr

HANDSÄNDARE 1 KANAL + SOLFUNKTION

SITUO 1 RTS SOLIRIS PURE	768 kr
TELIS SOLIRIS PURE	706 kr
TELIS SOLIRIS PATIO	866 kr

HANDSÄNDARE 4 KANAL + SOLFUNKTION

SITUO 5 RTS SOLIRIS PURE	897 kr
TELIS 4 SOLIRIS PURE	850 kr
TELIS 4 SOLIRIS PATIO	893 kr

VÄGGSÄNDARE 1 KANAL

SMOOVE ORIGIN RTS inkl ram	331 kr
----------------------------	--------

Fjärrkontroll Situo ersätter Fjärrkontroll Telis.
Vi levererar Telis tills dessa är slut i lager.

SENSORER


SOLIRIS SENSOR RTS	1 558 kr
• Radio/sol & vindgivare	
EOLIS SENSOR RTS	1 179 kr
• Radio/vindgivare	
SUNIS Sensor RTS	1 731 kr
• Trådlös solsensor	
EOLIS 3D RTS	1 006 kr
• Trådlös skaksensor, finns i vit, silver & svart	

TILLBEHÖR

ARBETSBRYTARE	394 kr
• För utanpåliggande montage, IP44	
UNIVERSAL RECEIVER RTS	694 kr
• För styrning av standardmotorer via radio, max 2 A, IP44	
KONSOL 9002515	81 kr
• För Eolis / Soliris Sensor RTS	

MOTOR & AUTOMATIK

Kabelbundet



MOTORER

LS 40

- För valsör 54 mm med skruvgränslägen

LS40 4/16 RRF / VVF 2.5 m	1 101 kr
LS40 9/16 RRF / VVF 2.5 m	1 158 kr
LS40 13/10 RRF 1 m / VVF 2.5 m	1 171 kr

LT 50/60

- För valsör 70/78-85 mm med knappgränslägen

LT50 ARIANE 6/17 RRF 3 m	1 126 kr
LT50 JET 10/17 RRF 3 m	1 205 kr
LT50 ATLAS 15/17 RRF 3 m	1 366 kr
LT50 METEOR 20/17 RRF 3 m	1 481 kr
LT50 GEMINI 25/17 RRF 3 m	1 574 kr
LT50 HELIOS 30/17 RRF 3 m	1 780 kr
LT50 APOLLO 35/17 RRF 3 m	1 861 kr
LT50 MARINER 40/17 RRF 3 m	1 988 kr
LT50 VECTRAN 50/12 RRF 3 m	2 067 kr
LT60 VEGA 60/12 RRF 3 m	2 142 kr
LT60 ANTARES 70/17 RRF 3 m	2 233 kr
LT60 SIRIUS 80/12 RRF 3 m	2 353 kr
LT60 JUPITER 85/17 RRF 3 m	2 484 kr
LT60 TITAN 100/12 RRF 3 m	2 673 kr
LT60 TAURUS 120/12 RRF 3 m	3 016 kr

MAESTRIA WT 50

- För valsör 70/78-85 mm med knappgränslägen

MAESTRIA WT 50 6/17 RRF 3 m	1 445 kr
MAESTRIA WT 50 10/17 VVF 3 m	1 615 kr
MAESTRIA WT 50 15/17 RRF 3 m	1 715 kr
MAESTRIA WT 50 25/17 VVF 3 m	1 954 kr
MAESTRIA WT 50 35/17 VVF 3 m	2 198 kr

SL3

- Motor i kassett för korgmarkis

KORGMARKISMOTOR 10/17	2 443 kr
-----------------------	----------

ALTERNATIV MOTORKABEL

MOTORKABEL 3 m vit	95 kr
MOTORKABEL 5 m vit	131 kr
MOTORKABEL 10 m vit	216 kr
MOTORKABEL 5 m svart	131 kr
MOTORKABEL 10 m svart	216 kr
MOTORKABEL 0.5 m svart med hirschmann	142 kr
HIRSCHMANNKOPPLING STAS motordel	88 kr
HIRSCHMANNKOPPLING STAK installationsdel	104 kr
STICKPROPP svart	58 kr

AUTOMATIK

AUTOMATIK

ANIMEO SOLO 1 COMFORT KIT	3 119 kr
---------------------------	----------

- Automatik för 1 fasad, max 3.15 A
- Inklusive sol- & vindgivare

ANIMEO SOLO 2 COMFORT KIT	4 141 kr
---------------------------	----------

- Automatik för 2 fasader, max 2 x 3.15 A
- Inklusive 2 st sol- & vindgivare

SOLIRIS UNO KIT	2 285 kr
-----------------	----------

- Standardautomatik, max 3.15 A
- Inklusive sol- & vindgivare

SOLIRIS IB KIT	2 162 kr
----------------	----------

- Automatik, med bussutgång
- För gruppstyrning via lågnivå till reläenheter

BRYTARE

TANGENTSTRÖMSTÄLLARE E303	111 kr
---------------------------	--------

- För utanpåliggande montage

TANGENTSTRÖMSTÄLLARE E301	111 kr
---------------------------	--------

- För montage i dosa

VRIDSTRÖMSTÄLLARE	394 kr
-------------------	--------

- Utomhus, 2-polig återfjädrande

ARBETSBRYTARE	394 kr
---------------	--------

- För utanpåliggande montage, IP44

SMOOVE ORIGIN IB	377 kr
------------------	--------

- För individuell-, och centralstyrning under Soliris IB

RELÄBOXAR

RK 2	645 kr
------	--------

- Reläbox för 2 motorer, IP55
- Kan belastas med 4 A / relä

RK 3	694 kr
------	--------

- Reläbox för 3 motorer, IP55
- Kan belastas med 3.15 A / relä

SMOOVE UNO IB+ PURE	830 kr
---------------------	--------


- IP40

TILLBEHÖR

EOLIS SENSOR .. Vindgivare	472 kr
----------------------------	--------

SOLIRIS SENSOR .. Solgivare	589 kr
-----------------------------	--------

KONSOL FÖR SENSOR .. 9002515	81 kr
------------------------------	-------



MARKISDUK

Fakta

BESTÄLLNING MARKISDUK

Bredd som anges är alltid dukens färdiga bredd i cm. Utfall kan anges på flera sätt men det viktiga är att ange vad utfallsmåttet avser. Ex armlängd eller färdig höjd.

DUKFAKTA

Samtliga dukar sys alltid med symmetriska sömmar.

Syddasidosömmar är 5 cm breda. Limmade 3.7 eller 9.5 cm beroende av modell.

Minsta yttre våd är 22 cm, undantag kan finnas.

SKÖTSELRÅD

1. Väven stöter ifrån sig varje typ av vätska, både vatten- och oljebaserade. Om en vätska genom tryck eller gnidning tränger in i fibrerna, räcker det att använda vanligt lösningsmedel för att avlägsna fläcken (kemiskt ren bensin eller Tricloretylen).

2. Teflonbehandlingen förblir effektiv även efter upprepade tvättar. Tyget behåller alla ursprungliga egenskaper.

Tvättinstruktion: Ej maskintvätt/maskintvättmedel.

Handtvätt/vattentvätt med mjuk borste i ljummet vatten (ej över 50°) med tvättmedel av handdisktyp. Skölj rikligt med vatten.

DUKBYTE

1. Markistygets bredd är vanligen 120 cm. Vid tillverkningen av en markisduk sys tyget löpande ihop i stadkanterna tills aktuellt breddmått uppnås. Skarvarna kommer inte alltid symmetriskt beroende på dukens färdiga mått, mönsterrapporter, samt att duken skall vara symmetrisk i ytterkanterna. Skarvningen utförs med dubbelsöm och ytterkanterna fällas. Detta innebär att den färdigsydda markisduken får en förstärkning där tyget blir dubbelt. Det kan därför uppstå bubblor på tyget när det rullas på markisen.

2. Det markistyg som används är av spinnfärgad akryl. Vikten ligger på 290 - 300 g/m², vilket innebär att ett nytt markistyg oftast är lite tyngre än det som användes förr. Detta kan medföra att ett gammalt markisstativ inte orkar spänna ut den nya markisväven utan säcker lite.

3. Rengöring av gamla stativ ingår ej i priserna.

4. Reservdelar: Det har tillverkats många olika markismodeller. Det kan därför vara svårt att få fram vissa reservdelar. Detta gäller speciellt plastdetaljer som ändskydd på profilerna.

5. Vi tar inte ansvar för gamla markiser/komponenter som går sönder på grund av ålder eller förslitning under fackmannamässig hantering vid byte av markisduken.

VÄVFEL

Tekniska vävar har trots stor noggannhet i tillverkning och konfektion, kännetecken som för en lekman verkar vara felaktigheter. För att undvika att detta ska leda till klagomål informerar PARA om att färgade akrylvävar i vissa fall kan ha följande kännetecken:

Skrynkelmärken - kan uppstå vid söm eller vid kanten på våden. Den dubbla tjockleken på grund av materialöverlappning efter ihoprullning skapar spänningar i tyget som i sin tur kan skapa så kallade skrynkelmärken.

Vikveck - Intill vecket i väven, särskilt hos de ljusare tygerna, skapas yteffekter som kan likna spindelväv eller marmormönster. Om de hålls upp mot ljuset ser de mörkare ut och kan därför misstas för smutsfläckar.

Mikrohål - Akrylväven är behandlad med fluoriserade konstharter som, förutom att garantera den välkända positiva tekniska egenskapen även gör materialet styvare. Denna egenskap är en oumbärlig fördel i majoriteten av dukarna. Men när duken viks kan man se en del mikrohål precis vid vikningen vilket beror på tygets styvhet.

Tyska branschorganisationer har gjort en vetenskaplig undersökning kring dessa egenskaper: skrynkelmärken, vikveck och mikrohål, med rubriken "Markisväv - begränsningar i tekniker för vävning och konfektion". I denna undersökning påvisas flera tekniska kännetecken som inte kan anses vara felaktigheter. Följaktligen finns det heller ingen grund för klagomål om produkten uppvisar ovan nämnda egenskaper. Dessa tekniska egenskaper är inte sådana som påverkar tygets kvalitet.




Vikveck



Skrynkelmärken vid söm



Skrynkelmärken mitt på våden




TRYCK


Vi kan tillhandahålla tryck på markiskappar och korgmarkisfält.
Loggor eller liknande som skall tryckas skickas till oss via e-post.
Filformatet skall vara **EPS**.
Skicka underlaget till info@vaxjomarkisfabrik.se

PRIS

Prisberäkning av tryck är komplext varför vi lämnar pris efter förfrågan.



www.vaxjomarkisfabrik.se



MARKISDUK

Sydd Markisduk

Duk Fallarmsmarkis

Bredd	110	125	150	175	200	228	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	
Armlängd	50	291	331	397	464	530	604	662	729	795	861	927	994	1060	1126	1192	1258	1325
	60	333	378	454	530	606	690	757	833	908	984	1060	1135	1211	1287	1363	1438	1514
	70	375	426	511	596	681	777	852	937	1022	1107	1192	1277	1363	1448	1533	1618	1703
	80	416	473	568	662	757	863	946	1041	1135	1230	1325	1419	1514	1609	1703	1798	1892
	90	458	520	624	729	833	949	1041	1145	1249	1353	1457	1561	1665	1769	1873	1978	2082
	100	500	568	681	795	908	1036	1135	1249	1363	1476	1590	1703	1817	1930	2044	2157	2271
	110	541	615	738	861	984	1122	1230	1353	1476	1599	1722	1845	1968	2091	2214	2337	2460
	120	583	662	795	927	1060	1208	1325	1457	1590	1722	1855	1987	2119	2252	2384	2517	2649
	130	624	710	852	994	1135	1294	1419	1561	1703	1845	1987	2129	2271	2413	2555	2697	2839
	140	666	757	908	1060	1211	1381	1514	1665	1817	1968	2119	2271	2422	2574	2725	2876	3028
Enskild Kappa	141	160	192	224	256	292	320	352	384	416	448	480	512	544	576	608	640	

Vid tillval "mittsöm" vid bredd 111 - 228 cm prissätts duken efter bredd 228 cm.

Bredd	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	
Armlängd	50	1391	1457	1523	1590	1656	1722	1788	1855	1921	1987	2053	2119	2186	2252	2318	2384	2451
	60	1590	1665	1741	1817	1892	1968	2044	2119	2195	2271	2347	2422	2498	2574	2649	2725	2801
	70	1788	1873	1959	2044	2129	2214	2299	2384	2470	2555	2640	2725	2810	2895	2981	3066	3151
	80	1987	2082	2176	2271	2366	2460	2555	2649	2744	2839	2933	3028	3122	3217	3312	3406	3501
	90	2186	2290	2394	2498	2602	2706	2810	2914	3018	3122	3227	3331	3435	3539	3643	3747	3851
	100	2384	2498	2612	2725	2839	2952	3066	3179	3293	3406	3520	3633	3747	3860	3974	4088	4201
	110	2583	2706	2829	2952	3075	3198	3321	3444	3567	3690	3813	3936	4059	4182	4305	4428	4551
	120	2782	2914	3047	3179	3312	3444	3577	3709	3842	3974	4107	4239	4371	4504	4636	4769	4901
	130	2981	3122	3264	3406	3548	3690	3832	3974	4116	4258	4400	4542	4684	4826	4968	5109	5251
	140	3179	3331	3482	3633	3785	3936	4088	4239	4390	4542	4693	4845	4996	5147	5299	5450	5602
Enskild Kappa	672	704	736	768	800	832	864	896	928	960	992	1024	1056	1088	1120	1152	1184	

Färdig duklängd = armlängd x 2 + 20 cm

Samtliga dukar sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofäll 30 eller 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ

Sunworker 21 %

TILLÄGG

Limmad duk 30 %
 *Fast kappa 91 kr/m
 *Kappa sydd utan skarvar (om möjligt) 40 kr/m
 *Byte av kantband befintlig kappa 22 kr/m
 *Prissätts efter hela meter.

BASPRIS


Baspris avser duk ur Dickson och Sandatex standardkollektioner, inklusive kappa 16.5 cm och ten.

VOLANGTYPER

Volang 1




Volang 2



Volang 3




Volang 4 Ej Kantband, sydd fäll nertill.



Volangrepetering alltid 30 cm på enfärgade dukar, övriga beroende på mönster.

Kappans höjd är som standard 16.5 cm hög.

Kappa i annan väv än duk prissätts som enskild kappa.



Duk Vikarmsmarkis

	Bredd	232	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
Armlängd	150	856	923	1015	1107	1199	1292	1384	1476	1568	1661	1753	1845	1937	2030	2122	2214
	160	900	970	1067	1164	1261	1358	1455	1552	1649	1746	1843	1940	2037	2134	2231	2328
	175	966	1041	1145	1249	1353	1457	1561	1665	1769	1873	1978	2082	2186	2290	2394	2498
	200	1076	1159	1275	1391	1507	1623	1739	1855	1970	2086	2202	2318	2434	2550	2666	2782
	210	1120	1206	1327	1448	1568	1689	1810	1930	2051	2172	2292	2413	2533	2654	2775	2895
	250	1295	1396	1535	1675	1814	1954	2093	2233	2373	2512	2652	2791	2931	3070	3210	3350
	260	1339	1443	1587	1732	1876	2020	2164	2309	2453	2597	2742	2886	3030	3175	3319	3463
	300	1515	1632	1795	1959	2122	2285	2448	2612	2775	2938	3101	3264	3428	3591	3754	3917
	310	1559	1680	1847	2015	2183	2351	2519	2687	2855	3023	3191	3359	3527	3695	3863	4031
	350	1734	1869	2056	2242	2429	2616	2803	2990	3177	3364	3551	3737	3924	4111	4298	4485
	360	1778	1916	2108	2299	2491	2682	2874	3066	3257	3449	3641	3832	4024	4215	4407	4599
400	1954	2105	2316	2526	2737	2947	3158	3368	3579	3790	4000	4211	4421	4632	4842	5053	
Enskild Kappa	297	320	352	384	416	448	480	512	544	576	608	640	672	704	736	768	

	Bredd	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000
Armlängd	150	2306	2399	2491	2583	2675	2768	2860	2952	3044	3137	3229	3321	3413	3506	3598	3690
	160	2425	2522	2619	2716	2813	2910	3007	3104	3201	3298	3394	3491	3588	3685	3782	3879
	175	2602	2706	2810	2914	3018	3122	3227	3331	3435	3539	3643	3747	3851	3955	4059	4163
	200	2898	3014	3130	3245	3361	3477	3593	3709	3825	3941	4057	4173	4289	4405	4520	4636
	210	3016	3137	3257	3378	3499	3619	3740	3860	3981	4102	4222	4343	4464	4584	4705	4826
	250	3489	3629	3768	3908	4047	4187	4326	4466	4606	4745	4885	5024	5164	5303	5443	5583
	260	3607	3752	3896	4040	4185	4329	4473	4617	4762	4906	5050	5195	5339	5483	5628	5772
	300	4080	4244	4407	4570	4733	4897	5060	5223	5386	5549	5713	5876	6039	6202	6366	6529
	310	4199	4367	4535	4703	4871	5039	5206	5374	5542	5710	5878	6046	6214	6382	6550	6718
	350	4672	4859	5046	5232	5419	5606	5793	5980	6167	6354	6541	6727	6914	7101	7288	7475
	360	4790	4982	5173	5365	5557	5748	5940	6131	6323	6515	6706	6898	7089	7281	7473	7664
400	5263	5474	5684	5895	6105	6316	6526	6737	6947	7158	7369	7579	7790	8000	8211	8421	
Enskild Kappa	800	832	864	896	928	960	992	1024	1056	1088	1120	1152	1184	1216	1248	1280	

Färdig duklängd = armlängd + 15 cm. Samtliga dukar sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofäll 30 eller 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ

Sandatex Vattentät	27 %
Sandatex Flamskyddad	58 %
Dickson Orchestra Max	25 %
Sunworker	21 %

TILLÄGG


Limmad duk	30 %
*Fast kapp	91 kr/m
*Påsydda förstärkningsremсор 12 cm	10 %
*Kappa sydd utan skarvar (om möjligt)	40 kr/m
*Prissätts efter hela meter.	

BASPRIS


Baspris avser duk ur Dickson och Sandatex standardkollektioner, inklusive kapp 16.5 cm och ten.

VOLANGTYPER


Volang 1




Volang 2



Volang 3




Volang 4 Ej Kantband, sydd fäll nertill.



Volangrepetering alltid 30 cm på enfärgade dukar, övriga beroende på mönster.

Kappans höjd är som standard 16.5 cm hög.

Kappa i annan väv än duk prissätts som enskild kapp.



MARKISDUK

Sydd Markisduk

Duk Balkongskydd

	Bredd	114	125	150	175	200	232	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
Höjd	100	271	297	356	416	475	551	594	713	772	832	891	950	1010	1069	1129	1188	1248
	125	333	365	438	511	584	678	730	876	949	1022	1095	1168	1242	1315	1388	1461	1534
	150	395	433	520	607	693	804	867	1040	1127	1213	1300	1386	1473	1560	1646	1733	1820
	175	457	501	602	702	802	931	1003	1203	1304	1404	1504	1604	1705	1805	1905	2006	2106
	200	519	570	683	797	911	1057	1139	1367	1481	1595	1709	1822	1936	2050	2164	2278	2392
	225	582	638	765	893	1020	1183	1275	1530	1658	1785	1913	2040	2168	2296	2423	2551	2678
	250	644	706	847	988	1129	1310	1412	1694	1835	1976	2117	2258	2400	2541	2682	2823	2964
	275	706	774	929	1083	1238	1436	1548	1857	2012	2167	2322	2476	2631	2786	2941	3096	3250
	300	768	842	1010	1179	1347	1563	1684	2021	2189	2358	2526	2694	2863	3031	3200	3368	3537

Vid tillval "mittsöm" vid bredd 111 - 228 cm prissätts duken efter bredd 228 cm.

	Bredd	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950
Höjd	100	1307	1366	1426	1485	1545	1604	1663	1723	1782	1842	1901	1960	2020	2079	2139	2198	2257
	125	1607	1680	1753	1826	1899	1972	2045	2118	2191	2264	2337	2410	2483	2556	2629	2702	2775
	150	1906	1993	2080	2166	2253	2340	2426	2513	2600	2686	2773	2860	2946	3033	3120	3206	3293
	175	2206	2306	2407	2507	2607	2708	2808	2908	3008	3109	3209	3309	3410	3510	3610	3710	3811
	200	2506	2620	2734	2848	2962	3075	3189	3303	3417	3531	3645	3759	3873	3987	4101	4214	4328
	225	2806	2933	3061	3188	3316	3443	3571	3698	3826	3953	4081	4208	4336	4464	4591	4719	4846
	250	3105	3247	3388	3529	3670	3811	3952	4093	4235	4376	4517	4658	4799	4940	5082	5223	5364
	275	3405	3560	3715	3870	4024	4179	4334	4489	4643	4798	4953	5108	5263	5417	5572	5727	5882
	300	3705	3873	4042	4210	4379	4547	4715	4884	5052	5221	5389	5557	5726	5894	6063	6231	6399

Fåll upp- och nedtill 3 cm.

Samtliga dukar sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofåll 30 - 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ


Sunworker	21 %
Sandatex Flamskyddad	58 %

TILLÄGG

Limmad duk	30 %
Sydd utan skarvar (max höjd ca 112 cm)	10 %
Öljett 8 mm monterad	13 kr
Öljett 22 mm monterad	15 kr
Sufflettred monterat	28 kr
Sytt med fåll 5 cm för balkongskydd Clipper	5 %
Balkongstativ Clipper	442 kr
*Kardborrband inkl hake med tejp	57 kr/m
Isydd PVC-ruta	188 kr/m ²
*Prissätts efter hela meter.	

BASPRIS

Baspris avser duk ur Dickson och Sandatex standardkollektioner.



Duk Screen

Bredd	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	
Höjd	100	249	311	374	436	498	561	623	685	747	810	872	934	997	1059	1121	1183	1246
	125	306	383	459	536	613	689	766	842	919	995	1072	1149	1225	1302	1378	1455	1531
	150	363	454	545	636	727	818	909	999	1090	1181	1272	1363	1454	1545	1635	1726	1817
	175	421	526	631	736	841	946	1051	1157	1262	1367	1472	1577	1682	1787	1893	1998	2103
	200	478	597	717	836	955	1075	1194	1314	1433	1553	1672	1791	1911	2030	2150	2269	2389
	225	535	669	802	936	1070	1203	1337	1471	1605	1738	1872	2006	2139	2273	2407	2541	2674
	250	592	740	888	1036	1184	1332	1480	1628	1776	1924	2072	2220	2368	2516	2664	2812	2960
	275	649	811	974	1136	1298	1461	1623	1785	1947	2110	2272	2434	2597	2759	2921	3083	3246
	300	706	883	1059	1236	1413	1589	1766	1942	2119	2295	2472	2649	2825	3002	3178	3355	3531
	325	763	954	1145	1336	1527	1718	1909	2099	2290	2481	2672	2863	3054	3245	3435	3626	3817
	350	821	1026	1231	1436	1641	1846	2051	2257	2462	2667	2872	3077	3282	3487	3693	3898	4103
	375	878	1097	1317	1536	1755	1975	2194	2414	2633	2853	3072	3291	3511	3730	3950	4169	4389
	400	935	1169	1402	1636	1870	2103	2337	2571	2805	3038	3272	3506	3739	3973	4207	4441	4674

Höjd avser färdig dukhöjd.

Dukar av screenväv sys / limmas horisontellt utan sidsömmar.

Dukar av standardväv sys med mittsöm eller mittvåd, samt sidofäll 30 - 50 mm.

TILLÄGG VID ANNAN VÄVKVALITÉ


Tempotest / Orchestra	-20 %
Sandatex Flamskyddad	30 %
Polyscreen 550 / 650	0 %
Sandatex Flamskyddad	30 %

TILLÄGG

Limmad duk	25 %
------------	------

BASPRIS


Baspris avser väv Sunworker, med ten.



TEKNISKA DATA


Översikt

MARKIS	MODELL	Min bredd (m)	Max bredd (m)	Max bredd serie (m)	Min utfall / höjd (m)	Max utfall (m)	Band / lina	Vev	Motor	Kassett	Skyddstak	PC-arm	Cross-over arm	Väggmontage	Takmontage	Nischmontage	
TERRASS	FA22	1.30	5.0	15.0	1.0	3.0		X	X		X			X	X		
	FA42	1.95	7.0	15.0	1.6	4.0		X	X		X	X		X	X		
	FA45	1.13	4.8		1.6	4.0		X	X		X		X	X	X		
	FA48	1.94	7.0	15.0	1.6	3.5		X	X	X	X	X		X	X		
	Senza	2.05	7.5	15.0	1.5	3.5		X	X	X					X	X	
	JDB	2.17	6.5	15.0	1.5	3.0			X	X					X		
	FA92	1.53	6.0		2.0	6.0		X	X	X	X						
PERGOLA	Piazzola		6.0			5.0			X	X	X				X		
	Solidare Pergola		6.0			5.0			X	X	X				X		
	Cubola Solidare		6.0			4.0			X	X							
	Twin Solidare		6.0			5.0			X		X						
	Alterra		4.0			4.0			X						X		
TAK	Summerlighth		4.5			4.0			X	X						X	
	Summerlighth XL		6.0			4.0			X	X						X	
	Solidare Veranda		6.0			5.0			X	X						X	
FÖNSTER	DA22		4.0	10.0	0.4	1.2	X		X						X	X	X
	DA32		4.0	10.0	0.4	1.2	X	X	X	X					X		X
	DA42		7.0	20.0	0.4	1.2	X	X	X	X					X		X
	DA45		7.0	20.0	0.6	1.4		X	X	X					X		
	DA52		7.0	25.0	0.6	1.4		X	X		X				X	X	
BALKONG	BC26		4.0		0.5	1.0	X	X	X								X
VERTIKAL	VS24		3.2	10.0		2.0	X		X						X	X	X
	VS34		4.0	10.0		2.0	X	X	X	X					X		X
	VS44		5.0	20.0		2.0	X	X	X	X					X		X
	VS62		2.5	7.5		2.7	X	X	X	X					X		X
	VS72		3.0	9.0		3.0		X	X	X					X		X
	Solid Screen		6.0	7.5		6.0		X	X	X					X		X
	Excellent Screen		3.2	6.4		3.4	X	X	X	X					X		X
SIDOMARKIS	SA60	1.0	4.0			2.0				X					X		
KORGMARKIS	CN20		6.0		0.4	2.0	X	X	X						X		



MARKIS	VÄVTYP								
	KONFEKTION VÄXJÖ MARKISFABRIK	TEMPOTEST	ORCHESTRA	SANDATEX VATTENTÄT	ORCHESTRA MAX	SANDATEX FLAMSKYDDAD	SUNWORKER	TIBELLY	TIBELLY SERGÉ
FA22	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
FA42	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
FA45	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
FA48	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Senza	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
JDB	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
FA92	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Piazzola	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
Solidare Pergola	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
Cubola Solidare	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
Summerlighth	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
Summerlighth XL	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
Solidare Veranda	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
DA32	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
DA42	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
DA45	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
DA52	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
BC26	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
VS24/34/44	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
VS62	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
VS72	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
Solid Screen	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja
Excellent Screen	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja
SA60	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
CN20	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej

Detta är endast en förenklad matris, fullständig finns på vår hemsida.



VINDKLASSNING MARKISER

Terrassmarkiser

FA20

FA22

↙	2	3	4	5
1.0	2	2	2	2
1.5	2	2	2	2
2.0	X	2	2	2
2.5	X	2	2	1
3.0	X	X	1	1

Vindklass 1
Vindklass 2
Vindklass 3
Går ej att tillverka

FA40

FA42/45

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	*1	*1	*1
4.0	X	X	*1	1	X

FA42/45 MED JUSTERENHET

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	*1
3.5	X	2	*1	*1	*1
4.0	X	X	X	X	X

FA42/45 MED RULLKAPPA

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	*1
3.5	X	2	*1	1	1
4.0	X	X	X	X	X

FA48

↙	3	4	5	6	7
1.6	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	X	2	*1	*1	*1
4.0	X	X	X	X	X


*Används konsol 712795 till FA40, höjs vindklassningen med ett steg.

SENZA


↙	3	4	5	6	7.5
1.5	2	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2	2
3.5	2	2	2	2	2

JDB

↙	3	4	5	6
1.5	2	2	2	2
2.0	2	2	2	2
2.5	2	2	2	2
3.0	2	2	2	2



MODELL	VINDKLASS
DA32	3
DA42	3
DA45	3
DA52	3
BC26	3
VS34	3
VS44	3
EXCELLENT SCREEN	2
SOLID SCREEN 105	3
PIAZZOLA	2
SOLIDARE PERGOLA	3
TWINS SOLIDARE	3
CUBOLA SOLIDARE	3
ALTERA	
SUMMERLIGTH	2
SUMMERLIGTH XL	2




TEKNISKA DATA

Valsrör

Modell	Valsör diameter						Notering
	aluminium 39 mm	aluminium 54 mm	stål 63 mm	stål 70 mm	stål 78 mm	stål 85 mm	
VIKARMSMARKIS HD							
FA22				X			
FA42				X	X	X	Upp till TB 400 cm Från TB 401 cm till TB 550 cm Från TB 551 cm till 700 cm (Från TB 551 cm till TB 700 cm med stödlager)
FA45				X	X		Upp till TB 400 cm Från TB 401 cm till TB 480 cm
FA48				X			
Senza					X	X	Upp till TB 575 cm Med arm 350 cm Från TB 576 cm till TB 750 cm
JDB					X		
FA92					X		
PERGOLA AVZ							
Piazzola						X	
Solidare Pergola						X	
Cubola Solidare			*X			X	*Valsrör front
TAKMARKIS AVZ							
Summerligth					X		
Summerligth XL					X		
Solidare Veranda						X	
FALLARMSMARKIS							
DA22	X	X					Med band / vev Med motor
DA32	X	X					Med band / vev Med motor
DA42 / 45				X			
DA52				X	X		Upp till TB 500 cm Från TB 501 cm
BALKONGMARKIS							
BC26	X	X					Med band / vev Med motor
SCREEN							
VS72				X			
VS62	X	X					Med band / vev Med motor
VS24 / 34	X	X					Med band / vev Med motor
VS44				X			
Excellent Screen	*X	*X					*43 mm Box 75 *48/50 mm Box 75-85-95 Box 85-95
Solid Screen			X		X	X	Upp till TB 300 cm Från TB 301 cm till TB400 cm Från TB 401 cm till 500 cm
SIDOMARKIS							
SA60			X				

TEKNISKA DATA


Minsta bredd per utfall



MINSTA BREDD											
	ARM	1000	1500	1600	2000	2500	3000	3500	4000	Max bredd	(Arm 4000)
2 ARMAR	FA22	1299	1739		2299	2839	3349			500	
	FA42			1951	2381	2881	3381	3881	4381	700	600
	FA42 PC			1983	2413	2913	3413	3913	4413	600	600
	FA45			1129	1344	1594	1844	2094	2344	460	460
	FA48			1937	2367	2867	3367	3867	(4367)	700	
	FA48 PC			1969	2399	2899	3399	3899	(4399)	600	
	SENZA		2260		2820	3390	3960	4200		750	
	JDB		2170		2740	3310	3580			650	620 (Arm 300)
	FA92 (Arm x 2)		1535		2205	2635	3135	3635			600

MINSTA BREDD											
	ARM	1000	1500	1600	2000	2500	3000	3500	4000	Max bredd	(Arm 4000)
3 ARMAR	FA22	1919	2579		3419	4229	4994			500	
	FA42			2897	3542	4292	5042	5792	6542	700	600
	FA42 PC			2945	3590	4340	5090	5840	6590	600	600
	FA48			2833	3478	4228	4978	5728	(6478)	700	
	FA48 PC			2881	3526	4276	5026	5775	(6526)	700	
	SENZA		3000		3855	4365	5115	5925		750	

MINSTA BREDD											
	ARM	1000	1500	1600	2000	2500	3000	3500	4000	Max bredd	(Arm 4000)
4 ARMAR	FA42			3843	4703	5703	6703	(7703)	(8703)	700	600
	FA42 PC			3907	4767	5767	6767	(7767)	(8767)	600	600
	FA48			3779	4639	5639	6639	(7639)	(8639)	700	
	FA48 PC			3843	4703	5703	6703	(7703)	(8703)	600	



TEKNISKA DATA

Motorval i Nm


FA20					
	BREDD M	5	10	15	
	ANTAL MARKISER	1	2	3	
	ANTAL ARMAR	2	4	6	
UTFALL	100 CM	20	40	60	
	150 CM	26	52	78	
	200 CM	25	50	75	
	250 CM	25	50	75	
	300 CM	25	50	75	
	VALSRÖR MM	70	70	70	

FA40												
	BREDD M	4	5.5	7	7	7	8	11	14	15	15	
	ANTAL MARKISER	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	
	ANTAL ARMAR	2	2	2	3	3	4	4	4	6	6	
UTFALL	160 CM	30	34	38	40	44	60	68	76	102	114	
	200 CM	30	34	37	40	43	60	68	74	102	111	
	250 CM	27	31	33	36	38	54	62	66	93	99	
	300 CM	29	33	35	38	40	58	66	70	99	105	
	350 CM	29	32	35	37	40	58	64	70	96	105	
	400 CM	28	30	32	35	37	56	60	64	90	96	
	VALSRÖR MM	70	78	85	78	85	70	78	85	78	85	

Senza														
	BREDD M	2.5	3.75	4	5.75	6.25	7.25	7.5	7.75	9	9.5	12	12.25	15
	ANTAL MARKISER	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	ANTAL ARMAR	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	6
UTFALL	150 CM	30	30	35	35	40	50	50	70	70	70	85	85	100
	200 CM	30	35	35	40	40	55	55	70	70	85	85	100	120
	250 CM	-	40	40	50	50	60	70	85	85	85	100	120	140
	300 CM	-	50	50	50	50	70	70	85	100	100	100	120	140
	350 CM	-	-	50	50	50	70	70	85	100	100	100	120	140
	VALSRÖR MM	78	78	78	78	85	85	85	78	78	78	85	85	85

JDB					
	BREDD M	4.5	4.8	5.6	6.5
	ANTAL MARKISER	1	1	1	1
	ANTAL ARMAR	2	2	2	2
UTFALL	150 CM	25	25	25	30
	200 CM	30	30	35	35
	250 CM	40	50	50	50
	300 CM	50	50	50	50

FA90		
	BREDD M	7
	ANTAL MARKISER	1
	ANTAL ARMAR	4
UTFALL	200 cm	32
	320 cm	48
	400 cm	46
	500 cm	44
	600 cm	44



DA32

BREDD M		3.2		6		9		10	
ANTAL MARKISER		1		2		3		4	
ANTAL ARMAR		2	3	4	5	6	7	8	10
UTFALL	50 - 100 CM	3	4	7	8	11	12	14	16
	Med gasfjäder	7	10	-	-	-	-	-	-
VALSRÖR MM		54		54		54		54	

DA42

BREDD M		4.5		9		13.5		18		20	
ANTAL MARKISER		1		2		3		4		5	
ANTAL ARMAR		3	4	6	8	9	12	12	16	15	18
UTFALL	50 - 100 CM	6	7	13	15	20	23	27	31	32	35
	Med gasfjäder	10	12	21	26	36	44	52	64	64	72
VALSRÖR MM		70		70		70		70		70	

DA45

BREDD M		4		5		6		7		10		14		18		20	
ANTAL MARKISER		1		1		1		1		2		2		3		3	
ANTAL ARMAR		3		3		4		4		6		8		12		12	
UTFALL	60 - 100 CM	11		12		17		18		28		39		59		60	
	110 - 140 CM	16		17		18		19		37		51		77		78	
VALSRÖR MM		70		70		70		70		70		70		70		70	

DA52


BREDD M		3.5		5		7		10		14		18		21		25	
ANTAL MARKISER		1		1		1		2		2		3		3		4	
ANTAL ARMAR		2	3	3	4	3	4	5	6	6	8	8	9	9	12	10	15
UTFALL	60 - 100 CM	7	11	14	18	16	20	27	31	35	43	47	51	54	66	62	82
	110 - 140 CM	10	15	18	24	20	26	34	40	44	55	59	64	67	84	77	104
VALSRÖR MM		70		78		78		78		78		78		78		78	

VS62

BREDD M		2.5		4.4		7.5	
ANTAL MARKISER		1		2		3	
HÖJD	270 CM	4		9		13	
VALSRÖR MM		54		54		54	

EXCELLENT SCREEN

BREDD M		1		2		3.2		4		5		6.4	
ANTAL MARKISER		1		1		1		2		2		2	
HÖJD	340 CM	10		10		10		15		15		15	
VALSRÖR MM		63		63		63		63		63		63	



A series of horizontal lines for writing notes, filling most of the page.



Växjö Markisfabrik AB
Annavägen 2 B
352 46 Växjö

Telefon butik 0470 - 253 50
Telefon fabrik 0470 - 711 760

Org nr 556238-5004
Bankgiro 854-8059
Plusgiro 537880-7

info@vaxjomarkisfabrik.se
www.vaxjomarkisfabrik.se

